

**PARTNER**  
DES HANDWERKS



**AUF GEHT'S**

**TÜRN VOM GEBHARDT**  
Do geht's durch!

HAUSTÜREN TOP-MODELLE **ALUMINIUM-HOLZ** 2024

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Aluminium-Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR  
KATEGORIE PREMIUM+

AB SEITE 6

HAUSTÜR  
KATEGORIE PREMIUM

AB SEITE 12

HAUSTÜR  
KATEGORIE BASIS+

AB SEITE 20

HAUSTÜR  
KATEGORIE BASIS

SEITE 23



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>INHALT</b>	<b>SEITE</b>
Modellübersicht	4-5
Premium+	6-11
Premium	12-19
Basis+	20-22
Basis	23
Aluminiumfarben PG1	24
Ornamentgläser	26
Edelstahl Ausstattung	27
Schwarze Ausstattung	28-29
Sonderausstattung	30
Fingerprint	31
Sicherheitstechnik	32-33
Technische Daten	34-27

# MODELLÜBERSICHT



HTA 24-215  
> Seite 6



HTA 24-220  
> Seite 8



HTA 24-226  
> Seite 10



HTA 24-213  
> Seite 14



HTA 24-216  
> Seite 16



HTA 24-201  
> Seite 18



HTA 24-203  
> Seite 18



HTA 24-207  
> Seite 18



HTA 24-706  
> Seite 22



HTA 24-707  
> Seite 22




HTA 24-709  
> Seite 22



HTA 24-710  
> Seite 22

# MODELLÜBERSICHT



HTA 24-218  
> Seite 14



HTA 24-219  
> Seite 14



HTA 24-205  
> Seite 16



HTA 24-206  
> Seite 16



HTA 24-701  
> Seite 20



HTA 24-702  
> Seite 20



HTA 24-703  
> Seite 20



HTA 24-705  
> Seite 20



HTA 24-127  
> Seite 23



HTA 24-128  
> Seite 23



HTA 24-129  
> Seite 23



HTA 24-130  
> Seite 23



RC 2  
Standard



## HT A 24-215

Standardausstattung  
Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-100-10  
Rosette "rund" BA 3502

### WILLKOMMEN ZUHAUSE

Das luftig leichte Lebensgefühl dieser Haustür, verleiht Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note: Zeitlos, elegant und designorientiert spiegelt sich der Stil der Bewohner wieder.

#### Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Haustür außen in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 und PG 2  
Haustür innen Holzart Kiefer, Fichte oder Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff als innen liegende Griffmulde | LED-Griffbeleuchtung Rosette "rund" frei wählbar

PREMIUM+





RC 2  
Standard



## HT A 24-220

Völlig verdeckt liegende Bänder  
Farbe HWF-7773-FME Gusseisen  
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-101-05  
Rosette "rund" BA 3518

### ZEITLOS ELEGANT

Hinter dem charmanten Äußeren verbirgt sich modernste Technik und eine innovative Sicherheitsausstattung. Eine moderne Haustüre bedeutet mehr Schutz, Geborgenheit und Wohlbefinden.

#### Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Haustür außen in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 & PG 2 | Haustür innen Holzart Kiefer, Fichte oder Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur matt | LED-Griffbeleuchtung | Rosette "rund" frei wählbar |  Nur mit abgebildetem Griff in Tiefschwarz oder Silber lieferbar

PREMIUM+





RC 2  
Standard



## HT A 24-226

Völlig verdeckt liegende Bänder  
Rahmen, Farbe HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz  
Türblatt Art-Beton  
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-101-05  
Griff BA 3056  
Rosette "rund" BA 3518

*Die Betonoptik ist nur auf  
der Außenseite möglich*

## ÄSTHETIK IN DER ZURÜCKHALTUNG

Raue, von Poren geprägte Oberfläche: Die Betonoptik ist eine zeitlos und industriell anmutende Erscheinung. Die Kombination mit Holz im Innenbereich ergibt eine interessante Mischung. Die Haustür für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

### *Standardausstattung*

*Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen außen, Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt außen Art-Beton | Haustür innen, Holzart Kiefer, Fichte o. Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff und Rosetten frei wählbar*

HT A 24-226 Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Art-Beton | Griff BA 3056 | Rosette "rund" BA 3518



## IHRE HAUSTÜR, IHR STIL


Verleihen Sie Ihrem Hauseingang Charakter, mit unseren neuen Design-Oberflächen.

Die Kombination von Schwarz mit natürlichen Holzdekoren schafft eine einladende Gemütlichkeit, während moderne Rost- oder Betonoptiken Ihrer Haustür einen industriell anmutenden Charme verleihen.

Diese Haustüren können mit den folgenden Designoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-205 | HT A 24-206 | HT A 24-207 | HT A 24-213 | HT A 24-216 | HT A 24-219

Weiterhin stehen Ihnen auch unsere Standardfarben (Aluminium-Farben PG 1 und 2) zur Auswahl.



PREMIUM



AUSSTATTUNG AUCH IN  
EDELSTAHL MÖGLICH



EINZIGARTIGE  
AKZENTE



HARMONISCHE OPTIK

Ein liebevoll gestalteter Eingangsbereich gibt uns das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden und erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Durch die verschiedenen Ansichtsoptiken im Außen- und Innenbereich und vielfältige Farbmöglichkeiten kommt der individuelle Geschmack perfekt zum Ausdruck.

HT A 24-213

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Corten | Griff BA 3066  
Rosette "rund" BA 3518



HT A 24-218

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3055  
Rosette "rund" BA 3518 | Nuten



HT A 24-219

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3053 | Rosette  
"rund" BA 3518 | Tiefschwarze Applikationen

# PREMIUM



HT A 24-213 Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tief-schwarz | Türblatt Oberfläche Oak Amber | Griff BA 3066 Rosette "rund" BA 3518 | Seitenteil Verglasung Iso hell



AUSSTATTUNG AUCH IN  
EDELSTAHL MÖGLICH



INDIVIDUELL &  
ROBUST



## EINLADENDE ATMOSPHÄRE

Ihre neue Haustür soll vielen Anforderungen gerecht werden: In erster Linie muss sie Ihnen gefallen, aber auch zu Ihrem Haus passen. Sie sollte äußerst robust, wetterfest und pflegeleicht sein. Großen Wert legen Sie außerdem auf Sicherheit. Also erwarten Sie ein hohes Maß an Einbruchhemmung. All diese Wünsche erfüllen Aluminium-Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER problemlos.

### HT A 24-205

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz | Türblatt Oberfläche Oak-Concrete | Glas & Hausnummer: Iso hell, teilgestrahltes Glas für das Nummernfeld | Griff BA 3055 Rosette "rund" BA 3518 | Tiefschwarze Applikationen



### HT A 24-206

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9006-FME Weißaluminium  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3055  
Rosette "rund" BA 3518 | Tiefschwarze Lisenen



### HT A 24-216

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Farbe HWF-RAL9006-FME Weißaluminium  
Glas partiell sandgestrahlt | Griff BA 3055  
Rosette "rund" BA 3518

PREMIUM



AUSSTATTUNG AUCH IN  
SCHWARZ MÖGLICH



EICHE & LÄRCHE  
QUERFURNIERT




### STILVOLLE HOLZFURNIERE

Das Türblatt auf der Innenseite kann auch in den Holzarten Eiche oder Lärche querfurniert und gebürstet ausgeführt werden. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel lebhafter wie das der Eiche.

Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt.

### HT A 24-201

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz  
Türblatt Oberfläche Beton Dark  
Griff BA 3001 | Rosette "rund" BA 3502  
Edelstahl-Sockelblech



### HT A 24-203

Farbe HWF-DB703-FME DB 703  
Griff BA 3001 | Rosette "rund" BA 3502  
Edelstahl-Lisenen



### HT A 24-207

Farbe HWF-DB703-FME DB 703 | Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen | Griff rund Edelstahl  
Sondermodell BA 3070, 500 mm  
Rosette "rund" BA 3502 | Edelstahl-Lisenen

HT A 24-201 INNENANSICHT  
Eiche Querfurnier gebürstet hell



ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-701

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-702

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-703

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-705

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502

HT A 24-701 INNENANSICHT  
Farbe Kiefer LAS-16-09 | Glas Iso hell



ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-706

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-707

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Griff BA 3047, 1600 mm |  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-709

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502 | Edelstahl-Lisenen



HT A 24-710

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm  
Rosette "rund" BA 3502

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-127

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-128

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-129


Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502




HT A 24-130

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm  
Rosette "rund" BA 3502


# ALUMINIUM-FARBEN PG1



HWF-RAL9016-FMA  
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA  
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA  
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA  
Anthrazitgrau




HWF-RAL8017-FMA  
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME  
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME  
Graualuminium



HWF-7774-FME  
Vulkanasche



HWF-DB703-FME  
DB 703



HWF-7773-FME  
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA  
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA  
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA  
Lehmbraun



HWF-RAL3004-FMA  
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA  
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA  
Tiefschwarz



HWF-6669-GMA  
Alu Natur



HWF-6668-GMA  
Alu Mittelbronze



HWF-6667-GMA  
Alu Dunkelbronze

## ALUMINIUM-SONDERFARBEN


### 1 PG 2

RAL-Farbe nach Wahl glatt-matt

### 2 PG 3 – 5

RAL-Farbe nach Wahl glatt-glanz, feinstruktur  
und hochwetterfest (HWF) soweit möglich

**ACHTUNG** Folgende Farben sind nicht lieferbar: NCS-,  
DB- und RAL-Design-Farbkarte, Holzdekore, Perl-Effekt



## WETTERTEST


● Nach 10 JAHREN Bewitterung,  
ist die HWF-Beschichtung von  
**KNEER-SÜDFENSTER** deutlich  
weniger ausgebleicht

● Pulverbeschichtung  
im Neuzustand

# HOLZARTEN & FARBEN



KIEFER | FICHTE  
EICHE  
AH-DMA-150-05



FICHTE  
AH-LAS-101-05



KIEFER | FICHTE  
EICHE  
AH-LAS-100-10



KIEFER | FICHTE  
AH-LAS-102-05



KIEFER | FICHTE  
AH-LAS-100-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
AH-LAS-103-13



KIEFER  
AH-LAS-107-53



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
AH-LAS-105-01



KIEFER | FICHTE  
EICHE  
AH-OEL-202-54



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
SIK CN.01.55\*  
(Ersatz für LAS-44-14)



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE  
LÄRCHE | EICHE  
LAS-31-01



LÄRCHE QUERFURNIER  
gebürstet hell



EICHE QUERFURNIER  
gebürstet hell

## HINWEIS

Querfurnierte Holzarten sind bei  
**BASIS** Haustüren nicht möglich

## QUERFURNIERTE HOLZARTEN

Ihnen stehen zusätzlich die astigen Holzarten Eiche und Lärche als Oberflächen zur Auswahl. Die Querfurniere werden gebürstet und in einem hellen Farbton weiterverarbeitet, dabei werden Farbunterschiede und Äste bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Beim Türrahmen stehen diese beiden Farben nicht zur Wahl, als Kombination empfehlen wir einen deckenden Farbton wie RAL 9005 Tiefschwarz passend zur Rubrik **Schwarze Ausstattung**.

\* Die gekennzeichneten Farben sind deckende Ersatzfarbtöne für die Lasuren in den Klammern

# ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINATO WEIß\*



CHINCHILLA WEIß\*



MASTERCARRE WEIß\*



SATINATO MIT KLAREM RAND



SILVIT WEIß



GOTHIK WEIß



MADRAS PAVE WEIß



MADRAS UADI WEIß



BAROCK WEIß



## SPIEGEL AUF DER INNENSEITE

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem groß dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Haustüren sind mit Spiegel erhältlich:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215

HT A 24-220 | HT A 24-226 | HT A 24-707 | HT A 24-709

\* Bei BASIS und BASIS+ sind ausschließlich die gekennzeichneten Ornamente möglich

# EDELSTAHL AUSSTATTUNG



## GRIFSTANGE HALBRUND

Maße und Bezeichnung:  
 1480 mm - BA 3030  
 1280 mm - BA 3011  
 1040 mm - BA 3004



## GRIFSTANGE RUND

Maße und Bezeichnung:  
 1480 mm - BA 3001  
 1200 mm - BA 3003  
 500 mm - BA 3010



## KNOPF RUND

Bezeichnung:  
 BA 3006

### HINWEIS

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen

## INNENDRÜCKER & AUßENROSETTE

PREMIUM, BASIS+ und BASIS Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrücker BA 3502 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Außenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Außendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



AUBEN

### INNENDRÜCKER RUND

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"  
 Bezeichnung: BA 3502



AUBEN


### INNENDRÜCKER ECKIG

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"  
 Bezeichnung: BA 3506



### PROFILZYLINDER

mit Bohrschutz und  
 5 Wendschlüssel



INNEN

### AUBEN PLANO-ROSETTE RUND

mit Innendrücker "rund"  
 Bezeichnung: BA 3522



INNEN

### AUBEN PLANO-ROSETTE ECKIG

mit Innendrücker "eckig"  
 Bezeichnung: BA 3523

# SCHWARZE AUSSTATTUNG

## Schwarze MAGIE

Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten sehr intensiven Schwarz. Geheimnisvoll, traditionell und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre Besucher in den Bann und vermitteln bereits beim Betreten des Hauses eine zauberhafte, prickelnde Wohlfühlatmosphäre.

Überraschen Sie Familie, Freunde und Bekannte mit einer qualitativ hochwertigen, speziell für Sie angefertigten Maßhaustür der Extraklasse, inklusive modernster Technik.

Hergestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung und ganz ohne Magie.



### HINWEIS

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen

#### GRIFFSTANGE HALBRUND

Maße und Bezeichnung:

1480 mm - BA 3052  
1280 mm - BA 3053  
1040 mm - BA 3054



#### GRIFFSTANGE RUND

Maße und Bezeichnung:

1480 mm - BA 3055  
1200 mm - BA 3056  
500 mm - BA 3057



AUBEN

#### INNENDRÜCKER RUND

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"  
Bezeichnung: BA 3518



AUBEN

#### INNENDRÜCKER ECKIG

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"  
Bezeichnung: BA 3521



#### FINGERPRINT



INNEN

#### AUBEN PLANO-ROSETTE RUND

mit Innendrucker "rund"  
Bezeichnung: BA 3519



INNEN

#### AUBEN PLANO-ROSETTE ECKIG

mit Innendrucker "eckig"  
Bezeichnung: BA 3520


# SCHWARZE AUSSTATTUNG



SOCKELBLECH



APPLIKATIONEN



LISENEN

## ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Aluminium-Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

### 1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

### 2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern


### 3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschließen. Die Öffnung der Tür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmäßig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Tür von innen ist immer gewährleistet

## VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



# FINGERPRINT

## SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER  
ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE  
SICHERHEIT



PUSH-  
NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE  
ZEITFENSTER



SMARTE  
FERNÖFFNUNG



1

### FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet




2

### FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet

"Edelstahl" halbrund: 1280 mm – BA 3076 oder 1480 mm – BA 3077

"Tiefschwarz" halbrund: 1280 mm – BA 3078 oder 1480 mm – BA 3079



### FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen, hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tagen.

Durch Push-Benachrichtigungen weiß der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



# SICHERHEITSTECHNIK

## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARDAUSSTATTUNG

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:  
Beim Schließen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste.  
Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schließleiste:  
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung außen:  
Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6 Stabile Rollenbänder:  
3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 7 Patentierter Keilfalz:  
Dieser verhakt bei geschlossener Tür und leistet dadurch den Aushebelschutz auf der Bandseite
- 8 Aluminium Paneel stark und massiv:  
entspricht RC 2-Anforderungen

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 9 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik **Mehrpreise**

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:  
HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215 | HT A 24-220 | HT A 24-226 | HT A 24-707 | HT A 24-709
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:  
HT A 24-205 | HT A 24-206 | HT A 24-207 | HT A 24-216 | HT A 24-218 | HT A 24-219  
HT A 24-701 | HT A 24-702 | HT A 24-703 | HT A 24-705 | HT A 24-706 | HT A 24-710

# TECHNISCHE DATEN | BAUREIHE 1-95 & 3-95

<b>MATERIAL</b>	Aluminium-Holz
<b>SYSTEM</b>	AHT 1-95 / 3-95 mit Classic- oder Art-Schale
<b>DICHTUNGEN</b>	3 Stück
<b>VERGLASUNG</b>	3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
<b>HOLZARTEN</b>	Kiefer oder Fichte
<b>HOLZ OBERFLÄCHE</b>	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
<b>ALUMINIUM OBERFLÄCHE</b>	Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 3-teilige Rollenbänder
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenaußenmaß
<b>SONSTIGES</b>	bandseitig patentierter Keilfalz als Aushebelungssicherung

## U<sub>D</sub>-WERTE AHT 3-95 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT KIEFER	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-215	<b>PREMIUM+</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-220	<b>PREMIUM+</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-226	<b>PREMIUM+</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-201	<b>PREMIUM</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-203	<b>PREMIUM</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-205	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m²K	0,79 W/m²K
HT A 24-206	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m²K	0,79 W/m²K
HT A 24-207	<b>PREMIUM</b>	0,82 W/m²K	0,78 W/m²K
HT A 24-213	<b>PREMIUM</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-216	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m²K	0,81 W/m²K
HT A 24-218	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m²K	0,79 W/m²K
HT A 24-219	<b>PREMIUM</b>	0,81 W/m²K	0,77 W/m²K
HT A 24-701	<b>BASIS+</b>	0,84 W/m²K	0,79 W/m²K
HT A 24-702	<b>BASIS+</b>	0,88 W/m²K	0,84 W/m²K

## U<sub>D</sub>-WERTE AHT 3-95 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT KIEFER	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-703	<b>BASIS+</b>	0,85 W/m²K	0,81 W/m²K
HT A 24-705	<b>BASIS+</b>	0,83 W/m²K	0,79 W/m²K
HT A 24-706	<b>BASIS+</b>	0,83 W/m²K	0,79 W/m²K
HT A 24-707	<b>BASIS+</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-709	<b>BASIS+</b>	0,75 W/m²K	0,71 W/m²K
HT A 24-710	<b>BASIS+</b>	0,86 W/m²K	0,82 W/m²K


## U<sub>D</sub>-WERTE AHT 1-95 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT KIEFER	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	0,97 W/m²K	0,92 W/m²K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	1,0 W/m²K	0,97 W/m²K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K
HT A 24-130	<b>BASIS</b>	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K


\* Berechnungsgrundlage U<sub>D</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

# TECHNISCHE DATEN | BAUREIHE 1-95 & 3-95

AHT 3-95



AHT 1-95



# TECHNISCHE DATEN | BAUREIHE 3-105 MODERN


<b>MATERIAL</b>	Aluminium-Holz
<b>SYSTEM</b>	AHT 3-105 Modern (System nicht bei BASIS und BASIS+ wählbar)
<b>DICHTUNGEN</b>	3 Stück
<b>VERGLASUNG</b>	3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
<b>HOLZARTEN</b>	Kiefer oder Fichte
<b>HOLZ OBERFLÄCHE</b>	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
<b>ALUMINIUM OBERFLÄCHE</b>	Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar
<b>SCHLOSS</b>	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück verdeckt liegende Bänder
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	980 x 1980 mm Rahmenaußenmaß

## U<sub>D</sub>-WERTE AHT 3-105 MODERN \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT KIEFER	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE
HT A 24-215	<b>PREMIUM+</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-220	<b>PREMIUM+</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-226	<b>PREMIUM+</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-201	<b>PREMIUM</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-203	<b>PREMIUM</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-205	<b>PREMIUM</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-206	<b>PREMIUM</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K
HT A 27-207	<b>PREMIUM</b>	0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-213	<b>PREMIUM</b>	0,78 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-216	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-218	<b>PREMIUM</b>	0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT A 24-219	<b>PREMIUM</b>	0,83 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K

\* Berechnungsgrundlage U<sub>D</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1  
(Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

## AHT 3-105 MODERN



# HAUSTÜRENKONFIGURATOR

KONFIGURIEREN SIE JETZT IHRE


*Wunschhaustüre!*



Nutzen Sie den Haustürenkonfigurator in unserem Onlineshop. Wählen Sie ganz einfach die gewünschte Bauform, Ihr Wunschmodell und viele weitere Details und betrachten Sie die konfigurierte Haustüre in einem Musterhaus.

Konfigurieren Sie jetzt Ihre Wunschhaustüre unter  
[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)

# SCHNELL.BESSER.UMFANGREICHER




**Unser  
Webshop!**  
Alle Produkte zu  
tagesaktuellen  
Preisen!

Gehen Sie auf Entdeckungstour

[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)

Professionell beraten & erfolgreich präsentiert!  
Sie profitieren von unseren umfangreichen Produktprogrammen:




Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Kunststoff Haustüren

Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Sichere Nebeneinganstür

Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Aluminium Haustüren

Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Holz Haustüren

**GHZ in CHAM,  
NEUMARKT &  
MÜHL DORF  
ZUSAMMEN SIND  
WIR STARK!**



**Lieferstark durch perfekten  
Logistikservice  
und über 100.000 qm  
Gesamtbetriebsfläche  
in Cham, Neumarkt &  
Mühldorf.**



**GEBHARDT  
HOLZ-ZENTRUM**

CHAM | NEUMARKT | MÜHL DORF

[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)