

**Classico**  
line



# Ganz natürlich

Barlinek-Böden im Einklang mit der Natur



---

Eine Klasse für sich

# Fußböden im Pariser Stil

...oder

eine Renaissance  
des Französisch  
Fischgrät





# Aufbau des Französisch Fischgrät

## 1 Nut-Feder-Verbindung

Traditionelle Verlegetechnik von Französisch Fischgrät. Entsprechend gekennzeichnete rechte und linke Stäbe ergeben das Verlegemuster von Französisch Fischgrät. Der Boden wird vollflächig verklebt.\*

## 2 Holzschutzsystem

Bis zu 7 Schichten UV-Lack oder UV-Öl/Naturöl.

## 3 Nutzschicht

Ausgewählte europäische Holzarten mit einer entsprechenden Stärke und behandelt mit einem Lack- oder Ölsystem.

## 4 Mittellage

Nadelholz, das im Verhältnis zur Nutzschicht und der unteren Schicht quer verläuft. Dank dieser Konstruktion kann das natürliche „Arbeiten“ von Holz minimiert werden, indem die Entstehung von Spalten sowie das Quellen und Knarren von Holz - sogar bei wechselhaftem Wetter verhindert wird.

## 5 Untere Schicht (Gegenzug)

Durch das im Verhältnis zur Mittellage quer verlaufende Nadelholz lässt sich das „Arbeiten“ von Holz reduzieren.

\* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Französisch Fischgrät sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.





Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein klassischer Eichenboden, fein mit einem perlenweißen Farbton aufgehellt. Die Dielen weisen eine subtile natürliche Prägung auf, die zusätzlich durch das Bürsten betont wird. Die Schlankheit und Leichtigkeit des Bodens wird durch die 4-seitige Mikrofase unterstrichen. Mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Trivor**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000002

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturgölt

Eichenfußboden mit subtiler, weißer Färbung. Durch die vierseitige Mikrofase wirkt er dezenter und schlanker, das Bürsten bringt die Holzzeichnung zusätzlich zur Geltung. Naturgölt.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Salt**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000007

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturgeölt

Französisches Fischgrät mit einer raffinierten Tönung, die Gold und warmes Braun verbindet, 130 mm. Der Boden wurde nachträglich gebürstet und gefast. Naturgeölt.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Ontario**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000012

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Holzfußboden mit leichter, cremeweißer Färbung. Veredelt durch Bürstung und mit Mattlack versiegelt.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Balos**  
 Französisch Fischgrät 130  
 1WC000009

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Holzfußboden mit stark gebürsteter Struktur, mit vielen natürlichen Holzmerkmalen. Die Dielen wurden mit einer 4-seitigen Mikrofase veredelt. Der Fußboden ist beige und aschefarben gefärbt, mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Serene**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000005

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenholzfußboden mit einem natürlich warmen Farbton und subtiler Betonung der natürlichen Eigenschaften des Holzes. Die Maserung wurde durch das Bürsten hervorgehoben. Sein edler Charakter wird durch die 4-seitige Mikrofase betont, alles ist mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Caramel**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000001

Intensität der Holzeigenschaften







Eichenfußboden mit goldbrauner Tönung. Naturgeölt und gebürstet wodurch die Holzzeichnung hervorgehoben wird. Die vierseitige Fase lässt den Boden optisch leichter und schlanker wirken.



**Eiche Bright**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000006

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenparkett mit stark rustikalem Charakter und natürlicher Farbgebung. Die Schönheit des Holzes wurde durch das Bürsten betont, und die 4-seitige Mikrofase lässt es schlank wirken.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Raisins**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000003

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Eine Eichendiele mit stark ausgeprägten Holzmerkmalen und einem angenehmen warmen Brauntönen. Der Boden wurde zur Betonung von Struktur und Form gebürstet und gefast. Mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Mainland**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000004

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Eiche Honey Französisches Fischgrät mit einer einheitlichen, cognacfarbenen gebeizten Fläche. Die Holzstruktur kommt durch das Bürsten zur Geltung, mattlackiert.



Französisch Fischgrät 130

**Eiche Honey**  
Französisch Fischgrät 130

1WV000009

Intensität der Holzeigenschaften







Eine Klasse für sich

# Klassisches Fischgrät

in modernem Stil





# Innovative Verriegelung von Barlinek

## Der einzige Verriegelung dieser Art auf dem Markt!


Die langjährige Erfahrung unserer Forschung und Entwicklung ermöglichte es uns, eine Verriegelung zu entwickeln, die bei der Verlegung ohne linke und rechte Stäbe auskommt.\*

## Vordere Verriegelung Optilock®

Bedeutet eine Innovation auf dem Fußböden-Markt, die in der Form bis dato nur Barlinek für sich in Anspruch nehmen darf.

\* Ausführliche Informationen über die Montage und Nutzung von Klassischem Fischgrät sind der jeweiligen Bedienungsanleitung und dem Garantieschein zu entnehmen.





Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Exklusiver Eichenfußboden mit der Breite von 180mm und einer charakteristischen, hellen Tönung, durch Bleichen erreicht wurde. Das zarte Erscheinungsbild wurde durch eine umgehende Fase verstärkt, Das Parkett ist mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

**Eiche Bianco**  
Klassisches Fischgrät 180

1WC000040

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Klassisches Fischgrät mit einer exklusiven 180 mm Breite, Die Holzstruktur wurde durch das Bürsten stark betont, darüber hinaus allseitig gefast, Mattlack versiegelt.



Klassisches Fischgrät 180

**Eiche Cappuccino**  
Klassisches Fischgrät 180

1WC000027

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Boden mit wenigen Holzmerkmalen mit einer exklusiven Breite von 180 mm, der durch die 4-seitiges Fasen veredelt wurde. Dieses Parkett wurde mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

**Eiche Caramel**  
Klassisches Fischgrät 180

1WC000024

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit einem stark rustikalen Charakter und in einer natürlichen Farbe. Die Schönheit des Holzes wurde durch Bürsten hervorgehoben, während die 4-seitige Mikrofase dem Boden Schlankheit verleiht. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

**Eiche Raisins**  
Klassisches Fischgrät 180

1WC000025

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturöl

Klassisches Fischgrät in einem raffinierten Gold- und warmen Braunfarbton mit einer exklusiven Breite von 180 mm. Der Boden wurde dem Bürsten und Kantenfasen unterzogen. Mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 180

**Eiche Toffee**  
Klassisches Fischgrät 180

1WC000028

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 180 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit klassischem Fischgrät mit einer extremen Breite von 180 mm und in einer außergewöhnlich warmen antiken Bronzefarbe. Die Maserung wurde durch Bürsten zur Geltung gebracht und die Kanten wurden durch Mikrofasse gefast. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 180

**Eiche Brown Sugar**  
Klassisches Fischgrät 180

1WC000026

Intensität der Holzeigenschaften







Eine leicht cremfarbener Fußboden in Esche. Die Mikrofase lässt die Dielen filigraner und eleganter erscheinen. Mattlackiert.



**Esche Moonlight**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000018

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, mattlackiert

Eichenparkett mit einer charakteristischen hellen Farbe, die durch Bleichen erreicht wurde. Aufgrund der Anwendung einer 4-seitigen Mikrofasse hat der Boden an Schlankheit gewonnen. Dieser Holzboden wurde mit mattem Lack versiegelt.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Bianco**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000021

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

1-Stab-Eichenfußboden mit zarter, cremeweißer Färbung. Durch Bürsten veredelt und mit Mattlack abgesichert.



**Eiche Cappuccino**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000010

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturöl

Eichenparkett mit einer dezenten weißen Farbe. Mit zart durch Mikrofasse markierten Kanten und einer gut ausgeprägten Maserung, die durch Bürsten erreicht wurde. Mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Dartmoor**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000036

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert



doppelt gefärbt

Eichenparkett in einer cremeweißen Farbe, die durch eine doppelte Färbung erreicht und zusätzlich mit einer weißen Bürste hervorgehoben wurde. Die Mikrofase verleiht dem Boden Schlankheit verliehen. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Pudding**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000029

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert



double staining



**Eiche Grissini**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000013

Intensität der Holzeigenschaften



Doppelt gefärbte Eichendiele. Der neutrale Charakter des beigefarbenen Holzbildes wurde durch weißes Bürsten gebrochen und mit weiß gefärbtem Lack mattlackiert. Die Holzdielen gewinnen durch 4-seitige Mikrofasen an Raffinertheit.





Eichenparkett in einem dezenten weißen Farbton. Die Schlantheit und die Zartheit sind durch die 4-seitige Mikrofase gegeben und das einzigartige Maserungsbild wurde durch Bürsten hervorgehoben. Mit Naturöl behandelt.



**Eiche Salt**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000035

Intensität der Holzeigenschaften







width 130 mm, length 725 mm, microbevelled, brushed, matt lacquer

Eichenparkett mit einer feinen cremeweißen Farbe. Die Holzdielen wurden durch Bürsten veredelt und mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Trivor**  
 Klassisches Fischgrät 130  
 1WC000008

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Aschgrau gefärbte und mattlackierte Oberfläche mit einer natürlichen Holzstruktur, die durch Bürsten zur Geltung gebracht wurde.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Marzipan Muffin**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000014

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Ein Holzboden mit zarter, cremeweißer Färbung, der durch Bürsten veredelt und mattlackiert wurde.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Balos**  
Klassisches Fischgrät 130

1WV000010

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit einem warmen Farbton, der durch Färbung erzielt wurde. Mattlackiert, die Maserung wurde durch Bürsten hervorgehoben und die Dielenkanten wurden durch Mikrofase zart gefast.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Lombardy**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000039

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, mattlackiert

Ein warmer goldfarbener Fußboden in Esche. Die Mikrofase veredelt das Erscheinungsbild. Mattlack verewigt das Ganze.



Klassisches Fischgrät 130

**Esche Auric**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000019

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Caramel Piccolo besteht aus gebürsteten und gefasten Holzdielen, wodurch das Fertigparkett den Eindruck eines edlen, traditionellen Holzbodens erweckt. Die Oberfläche wurde mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Caramel**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000007

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturöl

Grand Canyon Piccolo wirkt etwas rustikal, was durch Bürsten und Fasern der Holzdielen betont wurde. Dieses Parkett wurde mit Naturöl behandelt.



Klassisches Fischgrät 130


**Eiche Grand Canyon**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000011

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett im rustikalen Stil. Die Maserung wurde durch Bürsten zur Geltung gebracht und die Dielenkanten wurden mit einer Mikrofase markiert. Behandelt mit mattem Lack.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Raisins**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000034

Intensität der Holzeigenschaften







Ein ruhiger Eichenfußboden mit einer schönen Farbe und gleichmäßiger Holzstruktur. Der natürliche Charakter wurde durch das Bürsten betont, die vierseitige Mikrofasse lässt den Boden schmaler erscheinen. Das Naturöl verleiht der Oberfläche ein angenehmes Gefühl.



**Eiche Bright**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000012

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofase, gebürstet, Naturöl

Geöltes Parkett mit einem hellbraunen Farbton. Die Holzstruktur wurde durch das Bürsten hervorgehoben. Holzdielen mit 4-seitiger Mikrofase.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Toffee**  
 Klassisches Fischgrät 130  
 1WC000017

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Ein rustikaler Eichenfußboden mit warmer, brauner Farbgebung. Die Maserung kommt durch das Bürsten besser zum Vorschein, 4-seitige Mikrofasse veredelt nachträglich das Erscheinungsbild. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Mainland**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000022

Intensität der Holzeigenschaften







Das Eiche-Fertigparkett in der warmen Farbe antiker Bronze. Endbehandelt mit mattem Lack. Die Struktur des Holzes wird durch das Bürsten betont. Die Kanten des Fertigparketts werden durch eine Mikrofase unterstrichen. 1-Stab-Fußboden.



**Eiche Brown Sugar**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000006

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 130 mm, Länge 725 mm, Mikrofaser, gebürstet, mattlackiert

Der Boden ist von der intensiven Farbe der dunkler Schokolade geprägt, die seine einzigartigen Eigenschaften hervorhebt. Ein Mattlack rundet die natürliche Holzstruktur ab, die durch Bürsten freigelegt wurde. Die 4-seitige Faser lässt den Boden schlanker wirken.



Klassisches Fischgrät 130

**Eiche Trapani**  
Klassisches Fischgrät 130

1WC000032

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenfußboden mit einer perlweißen Färbung. Die natürliche Holzstruktur wurde durch das Bürsten betont, mit vierseitiger Mikrofase wirkt der Boden leichter und filigraner. Mit Mattlack subtil veredelt.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Cappuccino**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000001

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofasse, gebürstet, Naturgeölt

Klassisches Fischgrät mit einer raffinierten Tönung, die Gold und warmes Braun verbindet, 110 mm breit. Der Boden wurde nachträglich gebürstet und gefast. Naturgeölt.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Ontario**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000046

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett in einer leicht cremigen Farbe. Die vierseitige Mikrofase verleiht dem Boden Schlankheit. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Mont Blanc**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000031

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein Eichenfußboden in beige grauer Tönung mit einer Vielzahl an natürlichen Holzeigenschaften. Das Bürsten betont die Holzzeichnung, die vierseitige Mikrofase sorgt für eine optische Aufwertung. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Serene**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000002

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofaser, gebürstet, Naturöl

Eichenfußboden in Rohholzoptik. Der Effekt wurde durch ein einmaliges Farbverfahren erreicht. Die 4-seitige Mikrofaser veredelt den Boden, das Bürsten bringt die Holzeigenschaften besser zur Geltung. Naturgölt.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Ramsey**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000015

Intensität der Holzeigenschaften







Ein ruhiger Eichenfußboden mit einer schönen Farbe und gleichmäßiger Holzstruktur. Der natürliche Charakter wurde durch das Bürsten betont, die vierseitige Mikrofase lässt den Boden schmaler erscheinen. Das Naturöl verleiht der Oberfläche eine angenehme Haptik.



**Eiche Bright**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000016

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein dezenter Eichenfußboden mit ruhigem Erscheinungsbild. Holzmaserung und farbliche Tiefe kommen durch das Bürsten zur Geltung, eine 4-seitige Mikrofase betont sie zusätzlich. Mit Mattlack versiegelt.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Caramel**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000004

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofase, gebürstet, mattlackiert

Ein rustikaler Eichenfußboden mit warmer, brauner Farbgebung. Die Maserung kommt durch das Bürsten besser zum Vorschein, eine 4-seitige Mikrofase veredelt nachträglich das Erscheinungsbild. Mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Mainland**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000003

Intensität der Holzeigenschaften







Breite 110 mm, Länge 660 mm, Mikrofasse, gebürstet, mattlackiert

Eichenparkett mit einer angenehm warmen antiken Bronzefarbe. Die Dielenstruktur wurde durch Bürsten betont und gefaste Kanten verleihen den Dielen Leichtigkeit. Dieses Parkett wurde mattlackiert.



Klassisches Fischgrät 110

**Eiche Brown Sugar**  
Klassisches Fischgrät 110

1WC000030

Intensität der Holzeigenschaften







## Classico line

### Eine Klasse für sich.

Ein natürlicher Boden mit einem zeitlosen französischen und klassischen Tannenmuster, dem sog. französischen Fischgrät, passt zu jedem Innenraum. Chevron verleiht den Räumen einen eleganten Charakter. Dieser Boden ist für diejenigen gedacht, die die Tradition und modernes Design zu schätzen wissen.



## PURE line

### Holz in seiner reinsten Form.

Hochwertigste 1-Stab-Dielen mit Breiten von 180 mm und 155 mm, transparent lackiert und geölt. Das ist eine exklusive und effektive Form, die natürliche Schönheit des Rohmaterials zur Geltung zu bringen.



## DECOR line



### Aktuelle Farbtrends.

Für diejenigen, die modernes Design und Originalfarben zu schätzen wissen. Die Holzdielen mit einer Breite von 180 mm und 155 mm in modernsten Farbtönen sind eine perfekte Lösung für diejenigen, die nach avantgardistischen Lösungen suchen.



## Life line

**Schönheit von Holz, extrem beständiges Material**  
3-Stab-Dielen mit einer Breite von 207 mm, u.a. extrem beständig durch den Einsatz von hochbeständigem Lack – zweimaliger Gewinner beim internationalen Abrieb- und Fleckenbeständigkeitstest, sowie 130 mm breiten 1-Stab-Dielen.



### GRANDE 180

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 180 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie PURE und Decor verfügbar.

### MEDIO 155

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 155 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie PURE und Decor verfügbar.

### PICCOLO 130

1-Stab-Dielen mit einer Breite von 130 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie Life verfügbar.

### MOLTI 207

3-Stab-Dielen mit einer Breite von 207 mm und einer Länge von 2200 mm. Dielen in dieser Größe sind in der Serie LIFE verfügbar.







Natürliche Farb- und Strukturunterschiede, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine und mittlere Äste, gefüllte Risse, Randsplint, Spiegel.



Natürliche bis lebhaftere Farb- und Strukturunterschiede, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.



Lebhaftere Farb- und Strukturunterschiede, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine, mittlere und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel.

# Sortierung der Produkte

- Sehr große Menge
- Große Menge
- Mittlere Menge
- Kleine Menge




Markante bis natürliche Farb- und Strukturunterschiede, kleine, mittlere und große gesunde Äste, kleine, mittlere und große Äste, gefüllte Risse, Splint, Spiegel, deutliches Zeichnung des Kernholzes.



Natürliche Farb- und Strukturunterschiede, kleine und mittlere gesunde Äste, gefüllte kleine Äste, Randsplint, Spiegel.





Sockelleiste  
PW9H weiß lackiert – P9H27362A

Sockelleiste  
PW92 weiß lackiert – P9227362A

Sockelleiste  
PW95 weiß lackiert – P9527362A

Sockelleiste  
PW90 weiß lackiert – P9027362A

Sockelleiste  
P61 weiß lackiert – P6118101A

Sockelleiste  
PW70 weiß lackiert – P7027362A

Sockelleiste  
PW7C weiß lackiert – P7C27362A

Sockelleiste  
P50 weiße Folie – P5018101A

Sockelleiste  
P6P weiße Folie – P6P18101A

Sockelleiste  
P20 weiße Folie – P2018101A

Sockelleiste  
PW58 weiß lackiert – P5827362A

Sockelleiste  
PW46 weiß lackiert – P4627362A

Sockelleiste  
P4P weiß lackiert – P4P18101A

NEUE!  
Sockelleiste  
P78 weiße Folie – P7818101A  
P78 Schwarz Folie – P7828101A

Sockelleiste  
P6P Schwarz Folie – P6P28101A

# Sockelleisten Elite


## Die Serie Elite

Auserlesenen Serie weiß und schwarz gefärbter Holzsockelleisten. Dieses Leisten ergänzen einzigartig jeden Fußboden. Weiße Leiste wird für jeden Fußbodentyp empfohlen.

Sie können gestrichen werden








**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P61 – P6101011A



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P78 – P7801011A




**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P30 – P3001011A



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P6P – P6P01011A



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P50 – P5001011A



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P20 – P2001011A



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P70 – P7001011A  
Eiche lackiert P71 – P7101011B



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P10 – P1001011A



**Sockelleiste**  
Eiche lackiert P4P – P4P01011A

# Barlinek Holz-Sockelleisten

## Endbehandelte Oberflächen

- 100% Echtholz furnierleiste
- verfügbar in vielen Formen und Farben
- hervorragende Formstabilität
- Nachhaltigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Holz
- permanente Verbindung des Furniers mit dem Kern der Leiste
- werkseitiger Oberflächenschutz

## Clips

Clips aus Metall für eine schnelle, sichere und leichte Montage der Sockelleisten.

Weiß - ELITE Kollektion Schwarz - ELITE Kollektion	Eiche Gentle P50: P5001312A, P61: P6101312A, P6P: P6P01312A	Eiche Tender P50: P5001352A, P6P: P6P01351A	Esche white lacquer P20: P2002031A, P50: P5002031A, P6P: P6P02031A	Eiche Sense P50: P5001332A, P6P: P6P01331A	Eiche Harmony P50: P5001342A, P61: P6101342A, P6P: P6P01342A
Eiche weißes Öl P20: P2001041A, P50: P5001041A	Eiche weiß lackiert P10: P1001031A, P20: P2001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A, P6P: P6P01031A	Eiche Touch P20: P2001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A, P6P: P6P01242A	Esche lackiert P10: P1002011A, P20: P2002011A, P50: P5002011A	Esche Hochglanzlack P50: P5002081A	Eiche rohe P20: P2001121A
Eiche lackiert P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, P50: P5001011A, P61: P6101011A, P70: P7001011A, P78: P7801011A, P4P: P4P01011A, P6P: P6P01011A	Eiche Kalambo P6P: P6P01492A	Eiche dark P20: P2001072A, P6P: P6P01072A, P78: P7801072A	Eiche Excite P50: P5001302A, P6P: P6P01301A	Eiche Bigar P6P: P6P01472A	Eiche Mackay P6P: P6P01482A
Eiche Honey P20: P2001222A	Iroco lackiert P20: P2012012A	Tali lackiert P20: P2008012A, P50: P5008012A	Eiche Olive P50: P5001252A	Eiche Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A, P6P: P6P01212A	Eiche Antic P20: P2001052A, P50: P5001051A
Esche Hazelnut P50: P5002382A	Eiche Still P50: P5001422A, P6P: P6P01422A	Sapella lackiert P50: P5003011A	Esche Coffee P20: P2002062A	Eiche Espresso P50: P5001022A	Wenge lackiert P20: P2009012A




Denken Sie an Wandclips!

Clip 15 pcs: KLI001001  
Clip 50 pcs: KLI001002








Massivholz





Abschlussleiste




Übergangleisten für Dehnungsfugen



Schwellenleiste



Treppenleiste niedrig



Treppenleiste hoch

# Hölzerne Barlinek Sonderleisten

Im Angebot von Barlinek befinden sich Spezialleisten zum Verdecken von Dehnungsfugen, Treppenleisten oder Schwellenleisten.





## Mit Öl behandelte Holzböden

Laufende  
Pflege



### WASH CARE

Konzentrat für laufende Reinigung der mit dem Naturöl behandelten Holzböden. Das Mittel frischt die Oberfläche auf und schützt sie vor erneuter Verschmutzung. Mit rutschhemmenden Eigenschaften.

PRT004003

Erste und  
regelmäßige  
Pflege



### WAX CARE PLUS

Unverdünntes Mittel. Dient zur ersten und regelmäßigen Pflege der mit Naturölen behandelten Holzböden. Eine regelmäßige Behandlung mit dem Pflegemittel Wax Care Plus garantiert den Schutz der Oberfläche, deren Renovierung und Auffrischung. Das Produkt verfügt über hydrophobe Eigenschaften.

Ergiebigkeit ca. 100-110 m<sup>2</sup>/1L.

PRT004005

Gründliche  
Reinigung



### MAGIC CLEANER

Konzentrat für stark verschmutzte und fettige Holzböden, die mit Naturöl veredelt wurden, sowie für Holzböden vor der Renovierung. Entfernt Fett und Schmutz. Das Produkt enthält keine Bleichmittel. Bioabbaubar.

PRT004004

## Mit Lack veredelte Parkette



### PROTEKTOR CONCENTRATE

Reinigungsmittel für alltägliche Pflege lackierter Holzböden. Enthält keine Wachse, was eine spätere Renovierung des Holzbodens erleichtert. Hinterlässt auf der Oberfläche weder Streifen noch Flecken. Hinterlässt auf der gereinigten Oberfläche einen dauerhaften, antistatischen Schutzfilm mit Antirutschfunktion. Ist auch für die Reinigung von Stein- und Keramikböden gut geeignet.

PRT001002



### PROTEKTOR SHINE

Pflegemittel für regelmäßige Pflege lackierter Holzböden. Es lässt auf der Oberfläche einen beständigen Film entstehen, der bei der nächsten Verwendung des Mittels wiederhergestellt wird. Die alte verkratzte Oberfläche erhält wieder ihren alten Glanz, ohne dass sie lackiert werden muss. Gebrauchsfertig in unverdünnter Form. Ergiebigkeit ca. 100 m<sup>2</sup>/1L.

PRT001001



### PROTEKTOR COMPLETE

Zur gründlichen, regelmäßigen Reinigung lackierter Holzböden. Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und alte Schichten von Pflegepasten und anderen Pflegemitteln, darunter die alte Schicht Protektor Blask. Hervorragend für die Vorbehandlung vor dem erneuten Lackieren des Fertigparketts sowie vor der Auffrischung mit dem Pflegemittel Protektor Shine.

PRT001003

# Pflege und Renovierung

## Schön für viele Jahre!

Die größten Feinde von Holzböden sind Wasser und Sand. Reinigen Sie die Böden durch Fegen, Staubsaugen und regelmäßiges Wischen mit einem nebelfeuchten (aber nicht nassen!) Tuch. Es wird geraten, die von Herstellern für verschiedene Arten von Fußböden empfohlenen Reinigungsmittel (natürliches Öl, UV-Öl, Lack) zu verwenden. Zum Schutz gegen die zerstörerischen Auswirkungen von Sand und Wasser und im Winter auch von Salz, legen Sie Schutzmatten vor den Hauseingang.

Vermeiden Sie, den Fußboden in Schuhen mit hohen Absätzen zu betreten. Sockel, Beine oder andere Teile von Möbeln, die einen Druck auf den Fußboden ausüben, sollen mit Filzgleiter versehen werden (nicht mit Nägeln befestigen). Der Fußboden unter Bürosesseln mit Rollen sollte mit einer Bodenschutzmatte geschützt werden. Es wird nicht empfohlen, das Fertigparkett auf Untergründe mit erhöhter Feuchtigkeit oder auf Untergründe, die dem direkten Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind, zu verlegen.







**Barlinek S.A.**

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

Tel. +48 41 333 11 00

Fax +48 41 333 00 00

E-Mail: [info@barlinek.com.pl](mailto:info@barlinek.com.pl)

**barlinek.com**



Für eine Packung Dielen von Barlinek pflanzen wir einen Baum.



Wir retten den Wanderfalken.



Das Naturdenkmal Eiche „Bartek“ ist unter unserer Obhut.