



BOEN

In Mustern verlegtes Parkett

Klassisch, vielfältig und ganz aktuell



***Holz macht Böden lebendig.
Verlegt in Mustern werden
sie noch einzigartiger.***

Jeder Holzstab zeigt mit seiner Maserung, Struktur und Farbe eine ganz natürliche Unverwechselbarkeit. Seit Generationen werden diese edlen Hölzer in Mustern verlegt und zu Parkettböden für einzigartig individuelle Räume.

Ob im klassischen Fischgrät verlegt oder in Rauten und Würfelform, ob als abwechslungsreiches Mosaik oder als faszinierendes Chevron: Die Möglichkeiten sind unendlich. Wir laden Sie ein, die große Vielfalt von in Mustern verlegtem BOEN-Parkett kennenzulernen.




Eiche Adagio, Chevron

Die ganze Vielfalt unserer Musterböden

Die Farben unserer Musterböden reichen von sehr hellen Nuancen über warme bis hin zu ganz dunklen Brauntönen. Viel Spaß beim Entdecken!

CHEVRON ab Seite 6



Eiche Adagio




Eiche Animoso




Eiche Adagio weiß




FISCHGRÄT CLICK ab Seite 12



Eiche Adagio Live Pure



Eiche Animoso Live Pure




Eiche Vivo Live Pure



Eiche Adagio




Eiche Animoso




Eiche Vivo




Eiche Adagio weiß




Eiche Animoso weiß



Eiche Vivo weiß



Eiche Pale White




Eiche Honey


FISCHGRÄT CLICK CASTLE New



Eiche Adagio Live Pure



Eiche Animoso Live Pure



Eiche Vivo Live Pure



Eiche Adagio



Eiche Animoso




Eiche Vivo


PRESTIGE / TRAFFIC *ab Seite 18*




Eiche Nature



Ahorn kan. Nature




Buche Nature




Eiche Select



Eiche Nature




Eiche Basic




Eiche Nature weiß




Eiche Baltic weiß




Kirsche amerik. Nature




Eiche Arizona



Eiche Toscana



Walnuss amerik. Nature



Räuchereiche Nature

Grafische Verführung: Chevron

Chevron gleicht aneinandergereihten Pfeilen. Dieses elegant-grafische Winkel-Muster geht auf Keramikböden der Bronzezeit zurück, die man im antiken Ort Knossos auf Kreta entdeckte. Mit seiner perfekt ausgerichteten Form sorgt ein Chevron-Boden für einen eleganten Look und eine stilvolle Atmosphäre.

Dank einer Nut- und Federverbindung können die Dielen des Chevron-Musters sicher verlegt werden. Sie verfügen über eine umlaufende Mikrofasel an allen vier Seiten der Diele, die die Wirkung dezent verstärkt. Die Oberfläche ist mit unserem Live Natural Naturöl wirksam geschützt.

grahambrown.com © Graham & Brown 2020







CHEVRON EICHE ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase,
auch unbehandelt erhältlich

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



CHEVRON EICHE ANIMOSO


Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





CHEVRON EICHE ADAGIO WEISS


Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase


Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl


► Mögliche Verlegemuster




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1



Dielenverhältnis A zu B: 1:1



Dielenverhältnis A zu B: 1:4



Dielenverhältnis A zu B: 1:1

Chevron

Abmessungen:

14 x 138 x 611 mm

- 3-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- Mittellage: 8,8 mm
- Unterlage: 1,7 mm
- A-Dielen und B-Dielen
- 4V-Fase
- Live Natural geölt

Innovativer Klassiker: Fischgrät Click

Fischgrät macht Eindruck – und ist eines der beliebtesten Parkettmuster weltweit. Der Name des zeitlos-elegantem Verlegemusters geht auf das ähnlich angeordnete Fiskskelett zurück. Im Raum schafft ein Fischgrät-Boden eine moderne und klassische Atmosphäre.

Das Besondere an diesem Boden ist die einfache und zugleich sehr sichere Verlegung durch die 5G Click-Verbindung, einem der besten Click-Systeme auf dem Markt. Damit kann BOEN Fischgrät Click sowohl schwimmend verlegt als auch auf dem Untergrund verklebt werden. Das


schafft größere Flexibilität und macht das Verlegen viel einfacher.

Die ungebrochene Beliebtheit von Musterböden hat uns zu einem neuen Format inspiriert: Fischgrät Click Castle in 209 mm Breite und 1045 mm Länge. Ein Großformat, das für Eindruck sorgt und von so manchem als „Walfischgrät“ bezeichnet wird. Für welches Format Sie sich auch entscheiden, Fischgrät Click steht stets für einen hohen Anspruch an Design und die Möglichkeit, einen Raum klassisch elegant und modern zu gestalten.



grahambrown.com © Graham & Brown 2020





FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet



FISCHGRÄT CLICK EICHE ANIMOSO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet



FISCHGRÄT CLICK EICHE VIVO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack


Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet





FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm 

Fußbodenheizung: Gut geeignet


Oberfläche:  Live Natural Öl

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet/ ungebürstet,
auch unbehandelt erhältlich



FISCHGRÄT CLICK EICHE ANIMOSO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm 

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet



FISCHGRÄT CLICK EICHE VIVO

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet





FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO WEISS

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet/ ungebürstet

Oberfläche:  Live Natural Öl




FISCHGRÄT CLICK EICHE ANIMOSO WEISS

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Oberfläche:  Live Natural Öl



FISCHGRÄT CLICK EICHE VIVO WEISS

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet

Oberfläche:  Live Natural Öl





FISCHGRÄT CLICK EICHE PALE WHITE

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet
weiß pigmentiert

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



FISCHGRÄT CLICK EICHE HONEY


Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: 4V-Fase, gebürstet,
honigfarbend pigmentiert

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

► Mögliches
Verlegemuster



Fischgrät

Fischgrät Click

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm

- 3-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- HDF Mittellage: 8,8 mm
- Unterlage: 1,7 mm
- A-Dielen und B-Dielen
- 4V-Fase
- Live Natural geölt, Live Pure lackiert

Ausdrucksstarke Looks: Prestige und Traffic

Nichts ist entscheidender als Ihr ganz persönlicher Stil! Bei Prestige und dem für stark beanspruchte Flächen entwickelten Traffic steht deshalb Individualität im Zentrum. Neben der Vielzahl an möglichen Verlegemustern spielt natürlich auch die Wahl der Farbe eine wichtige Rolle. So transportieren helle Töne vornehme Leichtigkeit, dunkle setzen eher charakterstarke Akzente.

Zusammen mit der Innenraumgestaltung können so Stilwelten von Boho bis Skandi und von modernem Landhaus bis zum urbanen Industrial-Look kreiert werden. Benötigen Sie für die Sanierung Ihres Gebäudes einen Boden mit niedriger Aufbauhöhe, bietet Prestige mit nur 10 mm Gesamtstärke sehr gute Voraussetzungen und ist auch ideal für den Einsatz einer Fußbodenheizung.



LUX26 © Nobilis www.nobilis.fr





PRESTIGE ESCHENATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE AHORN KANADISCH NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE BUCHE NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*





PRESTIGE EICHE SELECT

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE EICHE NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*





PRESTIGE EICHE BASIC

Abmessungen: *Prestige 10 x 70 x 470 mm*
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*





PRESTIGE EICHE NATURE WEISS

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE EICHE BALTIC WEISS

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*





PRESTIGE KIRSCHKE AMERIKANISCH NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*





PRESTIGE EICHE ARIZONA

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Matt Lack*






PRESTIGE EICHE TOSCANA

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Matt Lack*




PRESTIGE WALNUSS NATURE

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



PRESTIGE RÄUCHEREICHE NATURE


Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

Fußbodenheizung: *Sehr gut geeignet*


Oberfläche:  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*




► Mögliche
Verlegemuster




Fischgrät




Schiffsboden,
unregelmäßiger Verband



Schiffsboden,
regelmäßiger Verband



Diagonalverband



Regelmäßiger Verband,
dreifach

Längs? Quer? Als Mosaik, in Würfeln, Rauten oder als Flechtmuster...? Die Möglichkeiten, ein Parkett in Mustern zu verlegen, sind fast unendlich. Je nach Gestaltung kann es die optische Wirkung eines Raumes verändern.

Fragen Sie Ihren Parkettfachmann vor Ort und entwickeln Sie gemeinsam eine ganz individuelle Verlege-Idee für Ihren Traumboden.

Prestige

Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm

- 2-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- Unterlage: 6,5 mm Fichtenholz
- Live Natural Öl, Live Matt Lack


Traffic

Abmessungen: 12,5 x 70 x 470 mm

- 2-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 5,5 mm
- Unterlage: 7,0 mm Fichtenholz
- Live Natural Öl, Live Matt Lack

Formate


Wenn es um Parkett mit Mustern geht, geht es auch immer um das Spiel mit Formaten und Formen. Für die größtmögliche Flexibilität bietet BOEN Ihnen eine große Auswahl an 2-Schicht und 3-Schicht Parkettböden an.



2-Schicht Parkettböden

- 01** TRAFFIC
12,5 x 70 x 470 MM
- 02** PRESTIGE
10 x 70 x 470 MM

3-Schicht Parkettböden

- 03** FISCHGRÄT CLICK
14 x 138 x 690 MM
-  **04** FISCHGRÄT CLICK CASTLE
14 x 209 x 1045 MM
- 05** CHEVRON
14 X 138 X 611 MM

Oberflächen

BOEN legt bei allen Produktionsschritten großen Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Umwelt gefährliche Emissionen. Wir bieten Ihnen die unterschiedlichsten Oberflächenveredelungen an.



Live Matt Lack

Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.



Protected by

Die Oberflächenbehandlung Live Matt wird durch Bona angeboten.

Live Matt Plus

Die nächste Generation unseres Mattlacks. Die Oberflächenbehandlung mit einem niedrigen Glanzgrad von 6-8° kann jetzt auch auf gebürsteten Oberflächen aufgebracht werden, was die authentische Wirkung des Bodens noch einmal verstärkt und die sanfte Mattheit intensiviert. BOEN Live Matt Plus dringt auch in kleinste Poren des Holzes ein. So ist es nun auch möglich, Dielen mit einer Fase zu versiegeln.

Live Natural Öl

Live Natural ist ein wohnfertiges Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus Prozess ganz natürlich an der Luft statt.



Live Pure Lack

Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Die Eichendielen mit der Live Pure Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung wird nicht angefeuert und bleibt ruhig und klar - fast wie unbehandeltes Holz.

Umweltprinzipien

Parkettböden sind ein Naturprodukt. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuerhalten.

Böden von BOEN sind Naturprodukte. Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Deshalb sind wir beständig auf der Suche nach den bestmöglichen Methoden für eine schonende und nachhaltige Verarbeitung.

Die bei BOEN verarbeiteten Hölzer kommen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen.

Unsere Produktionsmethoden zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Ressourcenschonung aus. Auf kurzen Wegen gelangen



die Stämme zu den Sägewerken, so dass nach dem Schnitt der Trocknungsprozess sofort beginnen kann. Das vermeidet Verfärbungen. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Ihnen für Ihre Böden höchste Stabilität zu garantieren.

Mehrschicht-Parkett reduziert den Ressourcenbedarf im Vergleich zu Massivholzböden erheblich. Lediglich auf der Nutzschicht wird Hartholz verwendet. Drei Fünftel unserer Parkettböden stammen aus Fichten- und Kiefernwäldern. Unsere Energie für Heizung (Pellets) und Warmwasserversorgung gewinnen wir größtenteils selbst aus unserem Holzabfall.

UNSERE UMWELTZERTIFIZIERUNGEN



Der FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine globale, gemeinnützige Organisation, die weltweit eine umweltfreundliche, sozial gerechte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder fördert. Produkte mit dem FSC® Gütesiegel stellen dies sicher. Außerdem werden FSC®-zertifizierte

Produkte über die gesamte Verarbeitungs- und Handelskette kontrolliert, um sie von nicht-zertifiziertem Holz zu trennen. Bitte

achten Sie auf Produkte, die das FSC®-Warenzeichen tragen. Sie enthalten Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Durch das FSC®-Zeichen wird sichergestellt, dass das Holz für Menschen, Tiere und Umwelt vorteilhaft geerntet wurde. Mit dem Kauf dieses Produkts tragen Sie dazu bei, die Wälder dieser Welt zu erhalten.

www.fsc.org



FloorScore® ist ein weltweit anerkannter Standard für die Zertifizierung von Bodenbelägen, Klebstoffen und Dämmunterlagen in Hinblick auf die Raumluftqualität. Als freiwilliges, unabhängiges Zertifizierungssystem prüft FloorScore® harte Bodenbeläge und dazugehörige Produkte auf Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in die Raumluft und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken. Alle FloorScore®-zertifizierten Produkte erfüllen die Anforderungen an die Raumluftqualität von LEED, CHPS sowie dem Green Guide for Health Care und werden von zahlreichen anderen Zertifizierungssystemen für gesundes Bauen anerkannt.



Das **Real Wood** Logo wird ausschließlich von autorisierten Herstellern der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) geführt. Die Entscheidung für echtes Holz besitzt ökologische Vorteile. Für die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Holz wird deutlich weniger Energie benötigt als für andere Werkstoffe.



ISO 14001 Zertifizierung. Die Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest, mit dem eine Organisation ihre Umwelleistung verbessern und Umweltziele erreichen kann.



www.blauer-engel.de/uz176

Produkte mit dem Gütesiegel **Der blaue Engel** enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.



Der **FDES-Zertifizierungsprozess** umfasst die Bewertung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Aktuelle Informationen zur FDES-Zertifizierung finden Sie unter www.tecsom.com





Besuchen Sie einen unserer Showrooms oder unseren digitalen Showroom.

Erleben Sie, wie Ihr neuer Boden im Raum wirkt. Spielen Sie in unserem digitalen Showroom Alternativen durch. Finden Sie jetzt Ihren Traumboden auf boen.com.

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland
Tel.: +49 4542 8003 0