

wineo

THAT'S FLOORING



**PERFECT FIT  
ZUBEHÖR**

**IMMER PASSEND.**



# INHALT

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Unterlagsmaterial</b>                                      | <b>04</b> |
| <b>Fußleisten</b>                                             | <b>12</b> |
| <b>Hochzüge<br/>Außenecken   Innenecken<br/>Schmelzdrähte</b> | <b>22</b> |
| <b>Verlegeutensilien</b>                                      | <b>26</b> |

**THAT'S  
FLOORING**



**PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL  
FÜR PURLINE BIOBODEN ODER DESIGNBODEN**

| Verlegung von                                                                                                      | Verlegeart  | Verlegung                    | Besonderheit               | Produkt             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| wineo<br>PURLINE<br>Bioboden<br>oder<br>Designboden<br>und vergleichbaren<br>Designböden zum<br>Kleben und Klicken | zum Kleben  | schwimmend                   | einseitig selbstklebend    | singleGLUE          |
|                                                                                                                    |             |                              | beidseitig selbstklebend   | doubleGLUE          |
|                                                                                                                    |             | kombiniert mit Flüssigkleber | silentPLUS                 |                     |
|                                                                                                                    | zum Klicken | schwimmend                   | für elastische Klick-Böden | silentCOMFORT       |
|                                                                                                                    |             |                              | Rigid-Klick < 4 mm         | silentRIGID COMPACT |
|                                                                                                                    |             |                              | (Semi-) Rigid-Klick        | silentRIGID         |



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte oder PU-Selbstklebematte für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

**PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL  
FÜR LAMINATBODEN ODER PARKETTBODEN**

| Verlegung von                        | Anforderung     | Untergrund                       | Produkt               |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Laminatboden<br>oder<br>Parkettboden | Fußbodenheizung | mineralisch                      | soundPROTECT SD       |
|                                      |                 |                                  | soundPROTECT PROFI SD |
|                                      |                 | nicht-mineralisch                | soundPROTECT          |
|                                      |                 |                                  | soundPROTECT PROFI    |
| Wärmedämmung                         | mineralisch     | insulationBOARD + PE-Dampfbremse |                       |
|                                      |                 | nicht-mineralisch                | insulationBOARD       |

**PU-SELBSTKLEBEMATTEN  
FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN**



**singleGLUE | Art.-Nr. KPU1020**



**DIE INNOVATIVE LÖSUNG  
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG  
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN,  
OHNE FLÜSSIGKLEBER**

- schwimmende Verlegung von Planken- und Bahnenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell und sauber
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **singleGLUE** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Oberfläche**. Die Matte wird **schwimmend**, also lose zum Estrich, **ausgerollt**. Nach Abziehen der Schutzfolie wird der Boden aufgeklebt und anschließend angewalzt. Die Verarbeitung ohne Flüssigkleber ist sehr sauber und die Verlegung geht **super schnell**. Verlegte Flächen können sofort begangen werden und dank schwimmender Verlegung lässt sich der Boden rückstandslos entfernen.

| Technische Daten          |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Basismaterial:            | ecuran (Bio-Polyurethan)    |
| Rollen/Palette:           | 40                          |
| Rolle:                    | 6,5 m <sup>2</sup>          |
| Stärke:                   | 1,8 mm                      |
| Breite:                   | 1 m                         |
| Länge:                    | 6,5 m                       |
| Gewicht:                  | 2,6 kg / m <sup>2</sup>     |
| Trittschallminderung:     | ~ 15 dB                     |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m <sup>2</sup> K) / W |

**doubleGLUE | Art.-Nr. KPU1050**



**DIE STARKE LÖSUNG  
FÜR DIE DOPPELSEITIGE VERKLEBUNG  
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN,  
OHNE FLÜSSIGKLEBER**

- beidseitige Verklebung von Planken- und Bahnenware
- Verlegung von Großflächen
- Verzicht auf Dehnungsfugen
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **doubleGLUE** Unterlagsmatte mit **selbstklebender Ober- und Unterseite**, wird zusätzlich stabilisierend mit dem Untergrund **verklebt**. Diese Verklebung ermöglicht in vielen Fällen den **Verzicht auf Dehnungsfugen** zwischen Räumen und das Verlegen von Großflächen. Dabei ist der Bodenbelag sofort begehbar, weitere Gewerke müssen nicht warten.

| Technische Daten          |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Basismaterial:            | ecuran (Bio-Polyurethan)    |
| Rollen/Palette:           | 40                          |
| Rolle:                    | 6,5 m <sup>2</sup>          |
| Stärke:                   | 1,8 mm                      |
| Breite:                   | 1 m                         |
| Länge:                    | 6,5 m                       |
| Gewicht:                  | 2,6 kg / m <sup>2</sup>     |
| Trittschallminderung:     | ~ 13 dB                     |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m <sup>2</sup> K) / W |

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



### silentPLUS | Art.-Nr. UPU1020



#### DAS PLUS AN RUHE FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
- optimal für Fußbodenheizung geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPLUS** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Unterseite**. Nach Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Untergrund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zusätzlichen Klebstoff auf der Oberseite vollflächig verklebt. Die doppelte Verklebung reduziert den Trittschall bis zu 17 dB und garantiert das besondere Plus an Ruhe.

#### Technische Daten

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:            | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen/Palette:           | 40                        |
| Rolle:                    | 8 m <sup>2</sup>          |
| Stärke:                   | 2 mm                      |
| Breite:                   | 1 m                       |
| Länge:                    | 8 m                       |
| Gewicht:                  | 2 kg/m <sup>2</sup>       |
| Trittschallminderung:     | ~ 17 dB                   |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |

### silentCOMFORT | Art.-Nr. UCT1000



#### DIE KOMFORTABLE MATTE FÜR DIE STABILE KLICK-VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN

- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Klicken:** wineo 800 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Klick-Belägen

Für die **schwimmende Verlegung von Klick-Belägen** ist **silentCOMFORT** die richtige Wahl. Die **haftende Oberfläche** hält die Klick-Verbindung des Oberbelags stabil zusammen, sodass der Boden auf der Matte nicht verrutschen kann. **silentCOMFORT** ist damit die stabilste Matte für die komfortable Klick-Verlegung von elastischen Böden.

#### Technische Daten


|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:            | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen/Palette:           | 40                        |
| Rolle:                    | 10 m <sup>2</sup>         |
| Stärke:                   | 1,5 mm                    |
| Breite:                   | 1 m                       |
| Länge:                    | 10 m                      |
| Gewicht:                  | 1,5 kg/m <sup>2</sup>     |
| Trittschallminderung:     | ~ 16 dB                   |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



### silentRIGID COMPACT | Art.-Nr. UPU1050

#### EINSATZEMPFEHLUNG FÜR DÜNNE RIGID-BÖDEN MIT WENIGER ALS 4 MM PRODUKTSTÄRKE



#### DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

**Passt perfekt zu dünnen Rigid-Böden zum Klicken** mit weniger als 4 mm Produktstärke

Die **silentRIGID COMPACT** ist die perfekte **Unterlage für Rigid-Böden mit weniger als 4 mm Produktstärke**. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

#### Technische Daten

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:            | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen/Palette:           | 54                        |
| Rolle:                    | 10 m <sup>2</sup>         |
| Stärke:                   | 1,0 mm                    |
| Breite:                   | 1 m                       |
| Länge:                    | 10 m                      |
| Gewicht:                  | 1,2 kg/m <sup>2</sup>     |
| Trittschallminderung:     | ~ 12 dB                   |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |

### silentRIGID | Art.-Nr. UPU1030

#### EINSATZEMPFEHLUNG FÜR RIGID-BÖDEN



#### DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

**Passt perfekt zu (Semi-) Rigid-Böden zum Klicken:** wineo 600 | 1200 und allen vergleichbaren Rigid-Böden

Die **silentRIGID** wurde speziell für **Rigid-Böden im Premiumbereich** entwickelt. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

#### Technische Daten

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:            | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen/Palette:           | 54                        |
| Rolle:                    | 9 m <sup>2</sup>          |
| Stärke:                   | 1,2 mm                    |
| Breite:                   | 1 m                       |
| Länge:                    | 9 m                       |
| Gewicht:                  | 1,5 kg/m <sup>2</sup>     |
| Trittschallminderung:     | ~ 13 dB                   |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT | Art.-Nr. UPU200



**DER ALLESKÖNNER  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten             |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:               | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen / Palette:            | 40                        |
| Rolle:                       | 8 m <sup>2</sup>          |
| Stärke:                      | 2 mm                      |
| Breite:                      | 1 m                       |
| Länge:                       | 8 m                       |
| Gewicht:                     | 1,7 kg / m <sup>2</sup>   |
| <b>Trittschallminderung:</b> | <b>~ 19 dB</b>            |
| <b>Gehschallreduzierung:</b> | <b>~ 28 %</b>             |
| Wärmedurchlasswiderstand:    | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |

soundPROTECT SD | Art.-Nr. UPU200SD



**DER ALLESKÖNNER  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.


| Technische Daten             |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:               | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen / Palette:            | 40                        |
| Rolle:                       | 8 m <sup>2</sup>          |
| Stärke:                      | 2 mm                      |
| Breite:                      | 1 m                       |
| Länge:                       | 8 m                       |
| Gewicht:                     | 1,7 kg / m <sup>2</sup>   |
| <b>Trittschallminderung:</b> | <b>~ 19 dB</b>            |
| <b>Gehschallreduzierung:</b> | <b>~ 28 %</b>             |
| Wärmedurchlasswiderstand:    | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |
| SD-Wert:                     | > 75 m                    |

Mit integrierter **DAMPFBREMSE**

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT PROFI | Art.-Nr. UPU100



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten             |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:               | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen / Palette:            | 40                        |
| Rolle:                       | 5,5 m <sup>2</sup>        |
| Stärke:                      | 3 mm                      |
| Breite:                      | 1 m                       |
| Länge:                       | 5,5 m                     |
| Gewicht:                     | 2,8 kg / m <sup>2</sup>   |
| <b>Trittschallminderung:</b> | <b>~ 20 dB</b>            |
| <b>Gehschallreduzierung:</b> | <b>~ 31 %</b>             |
| Wärmedurchlasswiderstand:    | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |

soundPROTECT PROFI SD | Art.-Nr. UPU100SD



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Sie garantiert höchste Reduktion von Tritt- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten             |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial:               | ecuran (Bio-Polyurethan)  |
| Rollen / Palette:            | 40                        |
| Rolle:                       | 5,5 m <sup>2</sup>        |
| Stärke:                      | 3 mm                      |
| Breite:                      | 1 m                       |
| Länge:                       | 5,5 m                     |
| Gewicht:                     | 2,8 kg / m <sup>2</sup>   |
| <b>Trittschallminderung:</b> | <b>~ 20 dB</b>            |
| <b>Gehschallreduzierung:</b> | <b>~ 31 %</b>             |
| Wärmedurchlasswiderstand:    | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W |
| SD-Wert:                     | > 75 m                    |

Mit integrierter **DAMPFBREMSE**



## BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Basis von wineo PU-Unterlagsmatten und PU-Selbstklebematten bildet ecuran, das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller. ecuran basiert auf Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide.



Raps- oder Rizinusöl



Kreide

Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade

### PU-Unterlagsmatten aus ecuran

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

## HOLZFASERPLATTE FÜR LAMINATBODEN

insulationBOARD | Art.-Nr. UHF100



### DIE STARKE DÄMMLATTE FÜR DEN PROFI

- sehr gute Wärmedämmung, Höhenausgleich bis ca. 3 mm, hohe Widerstandsfähigkeit

### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 500 | 700 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

Das **insulationBOARD** hat sich als **Unterlage zur Wärmedämmung** unter den Verlegeprofilen bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.

### Technische Daten

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Material:                 | Holzfaser                    |
| Pakete / Palette:         | 26                           |
| Menge / Paket:            | 15 Stück (7 m <sup>2</sup> ) |
| Stärke:                   | 5 mm                         |
| Breite:                   | 0,59 m                       |
| Länge:                    | 0,79 m                       |
| Gewicht:                  | 1,28 kg / m <sup>2</sup>     |
| Trittschallminderung:     | ~ 19 dB                      |
| Gehschallreduzierung:     | 11 %                         |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,071 (m <sup>2</sup> K) / W |

## PE-FOLIE & COMBI-DICHTBAND FÜR LAMINATBODEN

PE-Dampfbremse | Art.-Nr. UZUB200



- dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen)
- dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial
- B2 zertifiziert

### Passt perfekt zu:

soundPROTECT, soundPROTECT PROFI, insulationBOARD

### Technische Daten

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rollen / Palette: | 100               |
| Rolle:            | 30 m <sup>2</sup> |
| Stärke:           | 0,125 mm          |
| Breite:           | 1 m               |
| Länge:            | 30 m              |

Combi-Dichtband | Art.-Nr. UZUB110



- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten von Unterlagsmatten
- erforderlich zu allen Unterlagsmatten mit integrierter Dampfbremse

### Passt perfekt zu:

soundPROTECT SD, soundPROTECT PROFI SD

### Technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Rolle:  | 1     |
| Breite: | 38 mm |
| Länge:  | 20 m  |

**FUSSLEISTEN**  
COMFORTLEISTEN

**Contrast** | Art.-Nr. F01CT60

60x16x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**Unity**

60x16x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

- für einen Großteil unserer wineo Bodenbeläge bieten wir dekorähnliche Fußleisten an, S. 14-22
- bei nicht aufgeführten Fußleisten empfehlen wir F01CT6

**FUSSLEISTEN**  
PREMIUMLEISTEN

**Classic** | Art.-Nr. F01CS80

80x18x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**Hamburg** | Art.-Nr. F01HB80

80x18x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**Design** | Art.-Nr. F01DS80

80x18x2380 mm  
MDF-Material | VPE = 4

**FUSSLEISTENZUBEHÖR**  
FUSSLEISTENCLIPS

**Fußleistenclip** | Art.-Nr. FCLIPK

■ unsichtbare Befestigung von Fußleisten  
ca. 20 lfm | Box = 50 Clips

**FUSSLEISTENZUBEHÖR**  
INNEN- UND AUSSENECKEN | ABSCHLUSSKAPPEN | VERBINDUNGSSTÜCKE



**Contrast Fußleiste**

| Typ (selbstklebend) | VPE | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------------|-----|-------|----------|
| Innenecken          | 4   | weiß  | FIE01-60 |
| Außenecken          | 2   | weiß  | FAE01-60 |
| Abschlusskappen     | 2   | weiß  | FAK01-60 |
| Verbindungsstücke   | 2   | weiß  | FCP01-60 |



**Design Fußleiste**

| Typ (selbstklebend) | VPE | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------------|-----|-------|----------|
| Innenecken          | 4   | weiß  | FIE01-80 |
| Außenecken          | 2   | weiß  | FAE01-80 |
| Abschlusskappen     | 2   | weiß  | FAK01-80 |
| Verbindungsstücke   | 2   | weiß  | FCP01-80 |



**Hamburger 80 Fußleiste**

| Typ (selbstklebend) | VPE | Farbe | Art.-Nr.  |
|---------------------|-----|-------|-----------|
| Innenecken          | 4   | weiß  | FIE01-80H |
| Außenecken          | 2   | weiß  | FAE01-80H |
| Abschlusskappen     | 2   | weiß  | FAK01-80H |
| Verbindungsstücke   | 2   | weiß  | FCP01-80H |

**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN

 ART.-NR.  
**NEU**
**wineo 1000**

| Design                | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. |                |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| Calm Oak Ash          | PL308R   PLC308R   MLP308R   | F56028UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Calm Oak Bright       | PL305R   PLC305R   MLP305R   | F34041UY60        | F6010114       |
| Calm Oak Mocca        | PL307R   PLC307R   MLP307R   | F74022UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Calm Oak Shell        | PL306R   PLC306R   MLP306R   | F34038UY60        | F6010155       |
| Comfort Oak Sand      | PL298R   PLC298R   MLP298R   | F34040UY60        | F6010126       |
| Intensive Oak Caramel | PL300R   PLC300R   MLP300R   | F54065UY60        | F6010131       |
| Intensive Oak Honey   | PL299R   PLC299R   MLP299R   | F34011UY60        | F6010136       |
| Light Maple Cream     | PL296R   PLC296R   MLP296R   | F11015UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Natural Pine Beach    | PL297R   PLC297R   MLP297R   | F11013UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Noble Oak Chocolate   | PL312R   PLC312R   MLP312R   | F74016UY60        | F6010116       |
| Noble Oak Powder      | PL309R   PLC309R   MLP309R   | F34039UY60        | F6010114       |
| Noble Oak Toffee      | PL311R   PLC311R   MLP311R   | F54024UY60        | F6010143       |
| Noble Oak Vanilla     | PL310R   PLC310R   MLP310R   | F34012UY60        | F6010124       |
| Rustic Oak Coffee     | PL316R   PLC316R   MLP316R   | F74002UY60        | F6010108       |
| Rustic Oak Ginger     | PL314R   PLC314R   MLP314R   | F54063UY60        | F6010122       |
| Rustic Oak Nougat     | PL315R   PLC315R   MLP315R   | F74003UY60        | F6010116       |
| Rustic Oak Taupe      | PL313R   PLC313R   MLP313R   | F34037UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Soft Oak Pepper       | PL304R   PLC304R   MLP304R   | F78008UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Soft Oak Salt         | PL295R   PLC295R   MLP295R   | F11014UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Soft Oak Silver       | PL302R   PLC302R   MLP302R   | F56027UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Strong Oak Cappuccino | PL303R   PLC303R   MLP303R   | F74020UY60        | F01CT60 (weiß) |
| Strong Oak Cinnamon   | PL301R   PLC301R   MLP301R   | F54020UY60        | F6010112       |

**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN

 ART.-NR.  
**NEU**
**wineo 1200**

| Design           | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. |          |
|------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| Announcing Fritz | PL271R   PLC271R   MLP271R   | F34011UY60        | F6010136 |
| Call me Tilda    | PL086R   PLC086R   MLP086R   | F74004UY60        | F6010121 |
| Cheer for Lisa   | PL097R   PLC097R   MLP097R   | F58022UY60        | F6010153 |
| Hello Martha     | PL076R   PLC076R   MLP076R   | F54029UY60        | F6010101 |
| Let's go Max     | PL270R   PLC270R   MLP270R   | F54055UY60        | F6010118 |
| Say hi to Klara  | PL272R   PLC272R   MLP272R   | F54056UY60        | F6010147 |
| Smile for Emma   | PL084R   PLC084R   MLP084R   | F78003UY60        | F6010105 |
| Welcome Oskar    | PL269R   PLC269R   MLP269R   | F54047UY60        | F6010103 |



**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

| Design                | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br>NEU |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Canyon Oak Honey      | PL076C                       | F54029UY60        | F6010101        |
| Canyon Oak Sand       | PL075C                       | F34009UY60        | F6010120        |
| Classic Oak Autumn    | PL073C                       | F74007UY60        | F6010121        |
| Classic Oak Spring    | PL071C                       | F34011UY60        | F6010106        |
| Classic Oak Summer    | PL072C                       | F54044UY60        | F6010135        |
| Classic Oak Winter    | PL074C                       | F76003UY60        | F6010125        |
| Crafted Oak           | PL080C                       | F54008UY60        | F6010101        |
| Crystal Pine          | PL098C                       | F11007UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Fashion Oak Cream     | PL092C                       | F34012UY60        | F6010134        |
| Fashion Oak Grey      | PL093C                       | F36012UY60        | F6010142        |
| Fashion Oak Natural   | PL091C                       | F34016UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Garden Oak            | PL005C                       | F34022UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Golden Pine Mixed     | PL077C                       | F01CT60 (weiß)    | F01CT60 (weiß)  |
| Island Oak Moon       | PL045C                       | F56003UY60        | F6010117        |
| Native Ash            | PL099C                       | F34025UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Noble Elm             | PL081C                       | F74006UY60        | F6010108        |
| Polar Pine            | PL082C                       | F56009UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Pure Black            | PL194C                       | F99999UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Pure Pine             | PL079C                       | F11003UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Pure White            | PL025C                       | F01CT60 (weiß)    | F01CT60 (weiß)  |
| Queen's Oak Amber     | PL096C                       | F34003UY60        | F6010106        |
| Queen's Oak Pearl     | PL097C                       | F58008UY60        | F6010153        |
| Royal Chestnut Desert | PL085C                       | F54019UY60        | F6010137        |
| Royal Chestnut Grey   | PL084C                       | F78003UY60        | F6010138        |
| Royal Chestnut Mocca  | PL086C                       | F74004UY60        | F6010125        |
| Silver Pine Mixed     | PL078C                       | F01CT60 (weiß)    | F6010123        |
| Supreme Oak Grey      | PL070C                       | F76002UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Supreme Oak Natural   | PL068C                       | F34006UY60        | F6010132        |
| Supreme Oak Silver    | PL069C                       | F56007UY60        | F6010117        |
| Uptown Pine           | PL083C                       | F34023UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Village Oak Brown     | PL088C                       | F74016UY60        | F6010137        |

**FUSSLEISTEN**  
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

| Design             | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br>NEU |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Village Oak Cream  | PL087C                       | F34024UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Village Oak Grey   | PL089C                       | F56010UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| Western Oak Cream  | PL094C                       | F58016UY60        | F6010141        |
| Western Oak Desert | PL095C                       | F54005UY60        | F6010122        |
| Wild Wood          | PL100C                       | F34026UY60        | F01CT60 (weiß)  |

**FUSSLEISTEN  
FÜR DESIGNBODEN**

**ART.-NR.  
NEU**
**wineo 400**

| Design                 | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor)             | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br>NEU |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Authentic Oak Brown    | DB296WXL   RLC296WXL   MLD296WXL         | -                 | F6010122        |
| Balanced Oak Brown     | DB285WXS   DB285WL   RLC285WL   MLD285WL | -                 | F6010113        |
| Balanced Oak Grey      | DB287WL   RLC287WL   MLD287WL            | -                 | F6010128        |
| Balanced Oak Lightgrey | DB286WXS   DB286WL   RLC286WL   MLD286WL | -                 | F6010153        |
| Calm Ash Beige         | DB290WXL   RLC290WXL   MLD290WXL         | -                 | F6010140        |
| Coast Pine Greige      | DB280WL   RLC280WL   MLD280WL            | -                 | F6010132        |
| Coast Pine Taupe       | DB284WL   RLC284WL   MLD284WL            | -                 | F6010119        |
| Comfort Oak Brown      | DB293WXL   RLC293WXL   MLD293WXL         | -                 | F6010110        |
| Comfort Oak Dark       | DB299WXL   RLC299WXL   MLD299WXL         | -                 | F6010121        |
| Comfort Oak Mellow     | DB129WXL   RLC129WXL   MLD129WXL         | -                 | F6010102        |
| Comfort Oak Nature     | DB291WXL   RLC291WXL   MLD291WXL         | -                 | F6010110        |
| Comfort Oak Taupe      | DB300WXL   RLC300WXL   MLD300WXL         | -                 | F6010148        |
| Cool Walnut Dark       | DB298WXL   RLC298WXL   MLD298WXL         | -                 | F6010121        |
| Country Oak Nature     | DB294WXL   RLC294WXL   MLD294WXL         | -                 | F6010124        |
| Easy Oak Greige        | DB288WXL   RLC288WXL   MLD288WXL         | -                 | F6010151        |
| Joy Oak Tender         | DB126WXL   RLC126WXL   MLD126WXL         | -                 | F6010107        |
| Limed Oak Silver       | DB301WXL   RLC301WXL   MLD301WXL         | -                 | F6010123        |
| Nordic Maple Cream     | DB289WXL   RLC289WXL   MLD289WXL         | -                 | F6010140        |
| Plain Oak Beige        | DB281WXS   DB281WL   RLC281WL   MLD281WL | -                 | F6010155        |
| Shadow Oak Brown       | DB295WXL   RLC295WXL   MLD295WXL         | -                 | F6010108        |
| Shadow Oak Nature      | DB292WXL   RLC292WXL   MLD292WXL         | -                 | F6010154        |
| Vibrant Oak Beige      | DB282WL   RLC282WL   MLD282WL            | -                 | F6010139        |
| Vintage Oak Brown      | DB297WXL   RLC297WXL   MLD297WXL         | -                 | F6010109        |
| Vivid Oak Nature       | DB283WXS   DB283WL   RLC283WL   MLD283WL | -                 | F6010112        |

**FUSSLEISTEN  
FÜR DESIGNBODEN**

**ART.-NR.  
NEU**
**wineo 600**

| Design           | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br>NEU |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| #AmsterdamLoft   | DB195W6   RLC195W6           | F54020UY60        | F6010112        |
| #BarcelonaLoft   | DB191W6   RLC191W6           | F54060UY60        | F6010134        |
| #BerlinLoft      | DB200W6   RLC200W6           | F76004UY60        | F6010150        |
| #BrooklynFactory | DB206W6   RLC206W6           | F78006UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #CamdenFactory   | DB202W6   RLC202W6           | F56022UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #ChelseaFactory  | DB203W6   RLC203W6           | F56023UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #CopenhagenLoft  | DB189W6   RLC189W6           | F34006UY60        | F6010132        |
| #CozyPlace       | DB186W6   RLC186W6           | F74021UY60        | F6010130        |
| #ElegantPlace    | DB187W6   RLC187W6           | F56003UY60        | F6010123        |
| #LisbonLoft      | DB192W6   RLC192W6           | F54016UY60        | F6010107        |
| #LondonLoft      | DB193W6   RLC193W6           | F54029UY60        | F6010149        |
| #MilanoLoft      | DB190W6   RLC190W6           | F34010UY60        | F6010141        |
| #ModernPlace     | DB188W6   RLC188W6           | F78007UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #MoscowLoft      | DB198W6   RLC198W6           | F54059UY60        | F6010135        |
| #NaturalPlace    | DB183W6   RLC183W6           | F34011UY60        | F6010154        |
| #NewtownFactory  | DB204W6   RLC204W6           | F56024UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #NewYorkLoft     | DB197W6   RLC197W6           | F54061UY60        | F6010137        |
| #NoordFactory    | DB201W6   RLC201W6           | F11010UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #ParisLoft       | DB199W6   RLC199W6           | F58007UY60        | F6010105        |
| #SmoothPlace     | DB185W6   RLC185W6           | F58005UY60        | F6010126        |
| #SoHoFactory     | DB205W6   RLC205W6           | F56025UY60        | F01CT60 (weiß)  |
| #SydneyLoft      | DB194W6   RLC194W6           | F54062UY60        | F6010112        |
| #ViennaLoft      | DB196W6   RLC196W6           | F54012UY60        | F6010102        |
| #WarmPlace       | DB184W6   RLC184W6           | F54008UY60        | F6010149        |

**FUSSLEISTEN  
FÜR DESIGNBODEN**

**wineo 800 wood | wood XL**

| Design                  | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br><b>NEU</b> |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Balearic Wild Oak       | DB00078   DLC00078           | F58021UY60        | F6010150               |
| Clay Calm Oak           | DB00062   DLC00062           | F58005UY60        | F6010126               |
| Copenhagen Frosted Pine | DB00076   DLC00076           | F38003UY60        | F01CT60 (weiß)         |
| Corn Rustic Oak         | DB00064   DLC00064           | F54031UY60        | F6010110               |
| Crete Vibrant Oak       | DB00075   DLC00075           | F74009UY60        | F6010125               |
| Cyprus Dark Oak         | DB00066   DLC00066           | F74014UY60        | F6010135               |
| Gothenburg Calm Oak     | DB00077   DLC00077           | F58009UY60        | F6010152               |
| Helsinki Rustic Oak     | DB00068   DLC00068           | F36007UY60        | F01CT60 (weiß)         |
| Honey Warm Maple        | DB00081   DLC00081           | F54045UY60        | F6010100               |
| Infinity Dark Solid     | DB00073                      | F58017UY60        | F6010125               |
| Infinity Light Solid    | DB00074                      | F34007UY60        | F6010145               |
| Lund Dusty Oak          | DB00065   DLC00065           | F58007UY60        | F6010123               |
| Mud Rustic Oak          | DB00063   DLC00063           | F54043UY60        | F01CT60 (weiß)         |
| Ponza Smoky Oak         | DB00067   DLC00067           | F76004UY60        | F6010150               |
| Riga Vibrant Pine       | DB00082   DLC00082           | F56008UY60        | F01CT60 (weiß)         |
| Salt Lake Oak           | DB00079   DLC00079           | F34007UY60        | F6010145               |
| Santorini Deep Oak      | DB00061   DLC00061           | F74002UY60        | F6010108               |
| Sardinia Wild Walnut    | DB00083   DLC00083           | F74008UY60        | F6010116               |
| Sicily Dark Oak         | DB00069   DLC00069           | F78005UY60        | F01CT60 (weiß)         |
| Wheat Golden Oak        | DB00080   DLC00080           | F54050UY60        | F6010143               |

**FUSSLEISTEN  
FÜR LAMINATBODEN**

**wineo 500 L**

| Design                  | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br><b>NEU</b> |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Barcelona Oak Sand      | LA214LV4                     | F54020UY60        | F6010112               |
| Helsinki Oak Lightbrown | LA212LV4                     | F54063UY60        | F6010122               |
| Lisbon Oak Darkbrown    | LA210LV4                     | F34050UY60        | F6010121               |
| Lisbon Oak Lightbrown   | LA211LV4                     | F54029UY60        | F6010129               |
| Oslo Oak Brown          | LA213LV4                     | F34043UY60        | F6010135               |
| Rome Oak Beige          | LA215LV4                     | F54010UY60        | F6010155               |

**wineo 700 L**


| Design                  | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br><b>NEU</b> |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Greece Oak Beige        | LA221LV4                     | F34049UY60        | F6010104               |
| Italy Oak Sand          | LA219LV4                     | F34047UY60        | F6010110               |
| Monaco Oak Grey         | LA217LV4                     | F34046UY60        | F6010128               |
| Monaco Oak Lightbrown   | LA216LV4                     | F34045UY60        | F6010127               |
| Portugal Oak Lightbrown | LA218LV4                     | F54029UY60        | F6010129               |
| Spain Oak Beigebrown    | LA220LV4                     | F34048UY60        | F6010144               |

**wineo 700 XXL**

| Design                | Passt zu<br>(Art.-Nr. Dekor) | 16/60<br>Art.-Nr. | ART.-NR.<br><b>NEU</b> |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Finland Oak Beige     | LA225XXLV4                   | F34051UY60        | F6010140               |
| Finland Oak Darkbrown | LA223XXLV4                   | F34050UY60        | F6010121               |
| Finland Oak Gold      | LA224XXLV4                   | F54020UY60        | F6010112               |
| Norway Oak Silver     | LA222XXLV4                   | F56003UY60        | F6010117               |
| Sweden Oak Beige      | LA227XXLV4                   | F34053UY60        | F6010111               |
| Sweden Oak Brown      | LA226XXLV4                   | F34052UY60        | F6010154               |
| Sweden Oak Lightbrown | LA228XXLV4                   | F34054UY60        | F6010133               |
| Sweden Oak Sand       | LA229XXLV4                   | F34011UY60        | F6010115               |

## HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

- verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufbrachte Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig
- auftragsbezogener Artikel

















| Technische Daten | Hochzüge | Außenecken      | Innenecken      | Schmelzdrähte |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Höhe             | 100 mm   | 100 mm          | 100 mm          | 4 mm          |
| Breite           | 100 mm   | 100 mm          | 100 mm          | 4 mm          |
| Länge            | 2400 mm  | 230 mm je Seite | 210 mm je Seite | 60 m/Rolle    |

| Design             | Passt perfekt zu | Hochzug | Außenecke | Innenecke | Schmelzdraht |
|--------------------|------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Almond Beige       | PLR375C          | PH375   | PEA375    | PEI375    | PS375        |
| Aloe Green         | PLR380C          | PH380   | PEA380    | PEI380    | PS380        |
| Apple Green        | PLR185C          | PH185   | PEA185    | PEI185    | PS185        |
| Bright.One         | PLR115C          | PH115   | PEA115    | PEI115    | PS115        |
| Bright.Two         | PLR116C          | PH116   | PEA116    | PEI116    | PS116        |
| Bright.Three       | PLR117C          | PH117   | PEA117    | PEI117    | PS117        |
| Bright.Four        | PLR118C          | PH118   | PEA118    | PEI118    | PS118        |
| Cappuccino         | PLR004C          | PH004   | PEA004    | PEI004    | PS004        |
| Cherry Red         | PLR387C          | PH387   | PEA387    | PEI387    | PS387        |
| Chocolate Brown    | PLR384C          | PH384   | PEA384    | PEI384    | PS384        |
| Cool.One           | PLR107C          | PH107   | PEA107    | PEI107    | PS107        |
| Cool.Two           | PLR108C          | PH108   | PEA108    | PEI108    | PS108        |
| Cool.Three         | PLR109C          | PH109   | PEA109    | PEI109    | PS109        |
| Cool.Four          | PLR110C          | PH110   | PEA110    | PEI110    | PS110        |
| Cottage Oak        | PLR038C          | PH038   | PEA038    | PEI038    | PS038        |
| Cotton Beige       | PLR383C          | PH383   | PEA383    | PEI383    | PS383        |
| Denim Blue Stars   | PLR132C          | PH132   | PEA132    | PEI132    | PS132        |
| Durban Oak Taupe   | PLR391C          | PH391   | PEA391    | PEI391    | PS391        |
| Durban Oak Brown   | PLR392C          | PH392   | PEA392    | PEI392    | PS392        |
| Floating Wood Sand | PLR134C          | PH134   | PEA134    | PEI134    | PS134        |
| Floating Wood Snow | PLR133C          | PH133   | PEA133    | PEI133    | PS133        |

| Design                | Passt perfekt zu | Hochzug | Außenecke | Innenecke | Schmelzdraht |
|-----------------------|------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Fountain Blue         | PLR376C          | PH376   | PEA376    | PEI376    | PS376        |
| Halifax Oak           | PLR036C          | PH036   | PEA036    | PEI036    | PS036        |
| Halifax Oak Natural   | PLR389C          | PH389   | PEA389    | PEI389    | PS389        |
| Halifax Oak Brown     | PLR390C          | PH390   | PEA390    | PEI390    | PS390        |
| Honey Mustard         | PLR128C          | PH128   | PEA128    | PEI128    | PS128        |
| Jade Green            | PLR373C          | PH373   | PEA373    | PEI373    | PS373        |
| Jungle Green          | PLR018C          | PH018   | PEA018    | PEI018    | PS018        |
| Light Grey            | PLR021C          | PH021   | PEA021    | PEI021    | PS021        |
| Melange               | PLR003C          | PH003   | PEA003    | PEI003    | PS003        |
| Melbourne Oak Natural | PLR395C          | PH395   | PEA395    | PEI395    | PS395        |
| Melbourne Oak Brown   | PLR396C          | PH396   | PEA396    | PEI396    | PS396        |
| Midnight Grey         | PLR024C          | PH024   | PEA024    | PEI024    | PS024        |
| Midnight Grey Stars   | PLR126C          | PH126   | PEA126    | PEI126    | PS126        |
| Missouri Oak          | PLR039C          | PH039   | PEA039    | PEI039    | PS039        |
| Napa Walnut Brown     | PLR136C          | PH136   | PEA136    | PEI136    | PS136        |
| Napa Walnut Cream     | PLR135C          | PH135   | PEA135    | PEI135    | PS135        |
| Napa Walnut Rust      | PLR388C          | PH388   | PEA388    | PEI388    | PS388        |
| Navi Blue             | PLR129C          | PH129   | PEA129    | PEI129    | PS129        |
| Navi Blue Stars       | PLR131C          | PH131   | PEA131    | PEI131    | PS131        |
| Newport Oak Natural   | PLR393C          | PH393   | PEA393    | PEI393    | PS393        |
| Newport Oak Brown     | PLR394C          | PH394   | PEA394    | PEI394    | PS394        |
| Ocean Blue            | PLR381C          | PH381   | PEA381    | PEI381    | PS381        |
| Pacific Oak           | PLR037C          | PH037   | PEA037    | PEI037    | PS037        |
| Powder Rose           | PLR374C          | PH374   | PEA374    | PEI374    | PS374        |
| Pure Black Stars      | PLR127C          | PH127   | PEA127    | PEI127    | PS127        |
| Pure White            | PLR025C          | PH025   | PEA025    | PEI025    | PS025        |
| Pure White Stars      | PLR123C          | PH123   | PEA123    | PEI123    | PS123        |
| Pure.One              | PLR111C          | PH111   | PEA111    | PEI111    | PS111        |
| Pure.Two              | PLR112C          | PH112   | PEA112    | PEI112    | PS112        |
| Pure.Three            | PLR113C          | PH113   | PEA113    | PEI113    | PS113        |
| Pure.Four             | PLR114C          | PH114   | PEA114    | PEI114    | PS114        |
| Racing Green          | PLR019C          | PH019   | PEA019    | PEI019    | PS019        |
| Red Rubin             | PLR011C          | PH011   | PEA011    | PEI011    | PS011        |
| Royal Blue            | PLR385C          | PH385   | PEA385    | PEI385    | PS385        |
| Rust Brown            | PLR382C          | PH382   | PEA382    | PEI382    | PS382        |
| Silver Grey           | PLR022C          | PH022   | PEA022    | PEI022    | PS022        |

## HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

| Design            | Passt perfekt zu |                                                                                   | Hochzug | Außenecke | Innenecke | Schmelzdraht |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Silver Grey Stars | PLR124C          |  | PH124   | PEA124    | PEI124    | PS124        |
| Sinai Sand        | PLR002C          |  | PH002   | PEA002    | PEI002    | PS002        |
| Sinai Sand Stars  | PLR130C          |  | PH130   | PEA130    | PEI130    | PS130        |
| Springtime Orange | PLR378C          |  | PH378   | PEA378    | PEI378    | PS378        |
| Steel Grey        | PLR023C          |  | PH023   | PEA023    | PEI023    | PS023        |
| Sunshine Yellow   | PLR377C          |  | PH377   | PEA377    | PEI377    | PS377        |
| Summer Sky        | PLR014C          |  | PH014   | PEA014    | PEI014    | PS014        |
| Terracotta Dark   | PLR009C          |  | PH009   | PEA009    | PEI009    | PS009        |
| Tropical Orange   | PLR386C          |  | PH386   | PEA386    | PEI386    | PS386        |
| Warm.One          | PLR119C          |  | PH119   | PEA119    | PEI119    | PS119        |
| Warm.Two          | PLR120C          |  | PH120   | PEA120    | PEI120    | PS120        |
| Warm.Three        | PLR121C          |  | PH121   | PEA121    | PEI121    | PS121        |
| Warm.Four         | PLR122C          |  | PH122   | PEA122    | PEI122    | PS122        |
| Wheat Brown       | PLR379C          |  | PH379   | PEA379    | PEI379    | PS379        |



## VERLEGEUTENSILIEN

- LAMINATBODEN
- DESIGNBODEN
- BIOBODEN

Gummihammer | Art.-Nr. 20021004




- unverzichtbar für Profis – der Gummihammer

Blue Marlin Messer | Art.-Nr. 20021003



- das Profimesser für Bodenverlegung (Lieferung ohne Klinge)

Montagehilfe Profi | Art.-Nr. 10030652



- mit praktischem Griff – vereinfacht die Verlegung von Klickböden

Montagehilfe | Art.-Nr. 10030657



- aus Massivholz, verbessert die Verlegung von elastischen Böden zum Klicken



**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**



Artikel-Nr. 20090963 | 10/2023

# wineo