

PARTNER DES HANDWERKS

Tagesaktuelle
Preise finden Sie in
Ihrem Login-Bereich unter
www.ghz-cham.de



WERTIG

SCHNITTHOLZ VOM GEBHARDT
Des mocht was her!

SCHNITTHOLZ LAGERPROGRAMM & MEHR **AB 04/2025**



SCHNITTHOLZ (WERTHÖLZER & BAUHÖLZER)

KONSTRUKTIONSHÖLZER & HOBELWARE

HAUSTÜREN, FENSTER & BESCHATTUNG

PLATTEN (DEKOR & HOLZWERKSTOFFE)


ZUBEHÖR FÜR ALLE SORTIMENTE

FUBBÖDEN, WAND & DECKE

BAUELEMENTE TÜREN

TERRASSE & GARTEN


ENERGIESYSTEME



www.ghz-cham.de

Alle Preise verstehen sich in € zuzüglich gesetzlicher MwSt. Bitte beachten Sie etwaig anfallende Frachtkosten.
Lieferung erfolgt an gewerbliche Kunden innerhalb unseres regionalen Einzugsgebietes solange Vorrat reicht.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zwischenverkauf und Irrtum bleiben vorbehalten.

INHALT	SEITE
Laubschnittholz europäisch	
Ahorn, Birke, Buche, Erle, Esche, Eiche, Kirschbaum, Robinie, Ulme, Birnbaum, Elsbeere, Platane, Pappel, Olive, Linde	4-13
Laubschnittholz amerikanisch	
Ahorn, Kirschbaum, Yellow Poplar Whitewood, Nussbaum, Weißeiche, Roteiche	14-17
Nadelschnittholz europäisch	
Fichte, Kiefer, Lärche	18-19
Nadelholz amerikanisch	
Western Red Cedar, Yellow Pine	20
Bauhölzer & Latten	
Fichte	21
Exotenholz	
Ayous, Kambala, Mahagoni, Makassar, Bubinga, Ovangkol, Wenge, Santos Palisander, Zebrano	22-25
Rembrandt	
Unikate aus Massivholz	26-29
Unser Lager - Ihre Stärke	
Unser Lager und unsere Trockenkammern	30-31
Nachhaltigkeit	
Produktkreislauf, Unsere Zertifizierungen	32-33
Tegernseer Gebräuche	
Fachspezifische Regelungen, Gewährleistung, Produktspezifische Bestimmungen	34-35
Informationen zu den einzelnen Holzarten	
Datenblätter aller Holzarten	36-39



LAUBSCHNITTHOLZ europäisch

Europäisches Laubschnittholz, auch als Hartholz bekannt, stammt von Laubbäumen wie Eiche, Buche, Ahorn und Esche. Diese Holzarten sind für ihre hohe Dichte, Festigkeit und Langlebigkeit geschätzt. Sie werden häufig in der Möbelherstellung, im Innenausbau und für hochwertige Bodenbeläge verwendet. Europäisches Laubschnittholz zeichnet sich durch seine vielfältigen Maserungen und Farben aus, die jedem Projekt eine natürliche und ästhetische Note verleihen.

Ahorn KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0701000400	A/B	26 mm	ca. 2,50 - 4,50 m
0401700500	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 4,50 m
0701000800	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 4,50 m
0701001000	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 4,50 m
0701000200	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 4,50 m
0701000500	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 4,50 m

Birke KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0650503000	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0650501100	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0650502400	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0650501600	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 3,00 m

Buche (Rotbuche) gedämpft, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0609500200	A/AB	26 mm	ca. 2,00 - 3,00 m
0609501400	A/AB	32 mm	ca. 2,00 - 3,00 m
0609500800	A/AB	40 mm	ca. 2,00 - 3,00 m
0609502800	A/AB	52 mm	ca. 2,00 - 3,00 m
0609500100	A/AB	60 mm	ca. 2,00 - 3,00 m
0609500600	A/AB	65 mm	ca. 2,00 - 3,00 m

Buche (Rotbuche) ungedämpft, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0520200300	A/AB	26 mm	ca. 3,00 - 5,00 m
0520201100	A/AB	32 mm	ca. 3,00 - 5,00 m
0520200600	A/AB	40 mm	ca. 3,00 - 5,00 m
0520201600	A/AB	52 mm	ca. 3,00 - 5,00 m
0520200100	A/AB	60 mm	ca. 3,00 - 5,00 m
0520200500	A/AB	65 mm	ca. 3,00 - 5,00 m



Ahorn



Birke



Buche



Buche
die perfekte Balance
aus Stärke und
Eleganz



Artikelnummer in grün = Lagerware, Artikelnummer in grau = Bestellware (Lieferzeit beachten)
KD = Kammertrocknet



Buche Pollmeier Superior Colour Rotkern

geschliffen, besäumt, leicht gedämpft, KD

PEFC-zertifiziert

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0609504001	Superior Colour	26 mm	1,85 m
0609504002	Superior Colour	26 mm	2,15 m
0609504003	Superior Colour	26 mm	2,45 m
0609503101	Superior Colour	32 mm	2,15 m
0609503102	Superior Colour	32 mm	2,45 m
0609503104	Superior Colour	32 mm	3,05 m
0609504101	Superior Colour	38 mm	2,15 m
0609504102	Superior Colour	38 mm	2,45 m
0609504201	Superior Colour	46 mm	2,15 m
0609504202	Superior Colour	46 mm	2,45 m
0609503406	Superior Colour	52 mm	2,15 m
0609503402	Superior Colour	52 mm	2,45 m
0609503403	Superior Colour	52 mm	3,05 m
0609504301	Superior Colour	65 mm	2,15 m

Buche Pollmeier Superior

geschliffen, besäumt, leicht gedämpft, KD

PEFC-zertifiziert


Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0609502907	Superior	26 mm	2,15 m
0609502905	Superior	26 mm	3,05 m
0609502203	Superior	32 mm	2,45 m
0609502206	Superior	32 mm	3,35 m
0609502205	Superior	32 mm	3,05 m
0609502307	Superior	38 mm	2,45 m
0609502306	Superior	38 mm	3,35 m
0609502406	Superior	46 mm	3,35 m
0609502503	Superior	52 mm	2,45 m
0609502506	Superior	52 mm	3,35 m
0609502505	Superior	52 mm	3,05 m
0609503606	Superior	65 mm	3,35 m
0609503605	Superior	65 mm	3,05 m

Kernbuche ungedämpft, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0520201400	A/B	32 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0520201700	A/B	52 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0520200700	A/B	60 mm	ca. 3,00 - 4,00 m

Erle KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0630503100	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0630500900	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0630503500	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0630502200	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 3,00 m



Esche
hart, widerstandsfähig
und vielseitig
einsetzbar.



Buche



Erle



Esche Braunkern



Esche




Esche Braunkern KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0406806600	A/B	32 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0406800700	A/B	40 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0406806800	A/B	52 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0406805400	A/B	65 mm	ca. 3,00 - 4,00 m

Esche weiß KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0406804800	A/B	27 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0406809000	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0406805900	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0406808000	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0406804400	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0406805000	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 4,00 m



Artikelnummer in grün = Lagerware, Artikelnummer in grau = Bestellware (Lieferzeit beachten)
KD = Kammergetrocknet

Eiche KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0580901000	A/AB	26 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580700200	A/B	26 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0240300600	A/B	26 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903000	B	26 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0240300100	B/C	26 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901100	A/AB	32 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580904000	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903100	B	32 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580701300	B/C	32 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580700000	A/B	35 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580710000	A/AB	35 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580711000	B	35 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580712000	B/C	35 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901300	A/AB	40 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580700100	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903200	B	40 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0240300300	B/C	40 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901400	A/AB	52 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580701900	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903300	B	52 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580702000	B/C	52 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901500	A/AB	60 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580700900	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903400	B	60 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0240400200	B/C	60 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901600	A/AB	65 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580700500	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903500	B	65 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0240400300	B/C	65 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901700	A/AB	70 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0431602700	A/B	70 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580901800	A/AB	80 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580701000	A/B	80 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580903700	B	80 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580702100	B/C	80 mm	ca. 2,50 - 5,00 m



Eiche



Asteiche



Asteiche gedämpft




Asteiche KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0580904301	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580904401	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 5,00 m

Asteiche KD, gedämpft

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0580904101	Rustikal	32 mm	ca. 2,50 - 5,00 m
0580904201	Rustikal	50 mm	ca. 2,50 - 5,00 m



Eiche
stark, zeitlos und
charaktervoll

Wildeiche besäumt, KD,
fallende Breiten (80 mm aufwärts)

FSC-
zertifiziert

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0609601101	Rustikal	50 mm	2,10 m
0609601102	Rustikal	50 mm	2,20 m
0609601103	Rustikal	50 mm	2,30 m
0609601104	Rustikal	50 mm	2,40 m
0609601105	Rustikal	50 mm	2,50 m
0609601106	Rustikal	50 mm	2,60 m
0609601107	Rustikal	50 mm	2,70 m
0609601108	Rustikal	50 mm	2,80 m
0609601109	Rustikal	50 mm	2,90 m
0609601110	Rustikal	50 mm	3,00 m
0609601111	Rustikal	50 mm	3,10 m
0609601114	Rustikal	50 mm	3,40 m
0609601115	Rustikal	50 mm	3,50 m
0609601116	Rustikal	50 mm	3,60 m
0609601117	Rustikal	50 mm	3,70 m
0609601118	Rustikal	50 mm	3,80 m
0609601119	Rustikal	50 mm	3,90 m
0609601120	Rustikal	50 mm	4,00 m

Kirschbaum KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0551503000	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0551501000	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0551503100	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0551502100	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 3,50 m

Robinie KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0633502100	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0633502200	B	32 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0633500500	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0633500700	B	52 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0633501200	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 4,00 m

Rüster (Ulme) ungedämpft, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0509500600	A/B	32 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0509500100	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 4,00 m
0509500800	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 4,00 m



Wildeiche



Kirsche




Robinie




Ulme



Robinie
Sehr robust,
& vielseitig





Olive
widerstandsfähig,
geruchs- und
fleckenabweisend

Birnbaum KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703500100	A/B	40 mm	ca. 1,20 - 3,50 m
0703500200	A/B	52 mm	ca. 1,20 - 3,50 m
0703500300	A/B	60 mm	ca. 1,20 - 3,50 m
0703500400	A/B	65 mm	ca. 1,20 - 3,50 m
0703500500	A/B	80 mm	ca. 1,20 - 3,50 m

Elsbeere KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703501000	A/B	40 mm	ca. 2,10 - 4,50 m
0703501100	A/B	52 mm	ca. 2,10 - 4,50 m

Platane KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703501500	A/B	52	ca. 2,80 - 5,90 m
0703501600	A/B	65	ca. 2,80 - 5,90 m

Pappel besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703502000	A/B	26 mm	ca. 2,10 - 3,50 m
0703502100	A/B	35 mm	ca. 2,10 - 3,50 m
0703502200	A/B	40 mm	ca. 2,10 - 3,50 m
0703502300	A/B	52 mm	ca. 2,10 - 3,50 m

Italienische Olive KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703502500	A/B	60 mm	2,20 - 3,50 m

Linde KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703502600	A/B	100 mm	ca. 4,20 - 6,20 m



Birnbaum



Elsbeere



Platane



Pappel



Ital. Olive



Linde



LAUBSCHNITTHOLZ amerikanisch

Dieses Holz stammt von Laubbäumen wie Ahorn, Eiche, Kirsche oder Walnuss und ist neben seinen optischen Vorzügen vor allem für die hohe Qualität und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Amerikanisches Laubschnittholz wird häufig in der Möbelherstellung, im Innenausbau und für hochwertige Bodenbeläge verwendet. Es zeichnet sich durch eine breite Palette von Farben und Maserungen aus, die jedem Projekt eine einzigartige und edle Note verleihen. Besonders geschätzt wird die Kombination aus Festigkeit und Bearbeitungsfreundlichkeit, die es zu einem bevorzugten Material für Handwerker und Designer macht.

Nussbaum
edel, warm und
unverwechselbar



Ahorn besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0623700600	FAS 90/10	26 mm	ca. 2,45 - 3,35 m
0651600100	FAS 90/10	33 mm	ca. 2,45 - 3,35 m
0623700300	FAS 90/10	40 mm	ca. 2,45 - 3,35 m
0623700100	FAS 90/10	52 mm	ca. 2,45 - 3,35 m
0623700200	FAS 80/20	65 mm	ca. 2,45 - 3,35 m

Kirschbaum KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0392100900	A/B	33 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0392100500	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0392101000	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0392100800	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 3,50 m
0392100700	A/B	65 mm	ca. 2,50 - 3,50 m

Yellow Poplar Whitewood besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0651700100	A/B	33 mm	ca. 3,90 - 4,90 m
0651700200	A/B	52 mm	ca. 3,90 - 4,90 m
0651700300	A/B	65 mm	ca. 3,90 - 4,90 m

Nussbaum gedämpft, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0432601100	A/B	33 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0432601800	A/B	40 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0432601200	A/B	52 mm	ca. 2,50 - 3,00 m
0580600300	A/B	60 mm	ca. 2,50 - 3,00 m



Ahorn



Kirschbaum



Yellow Poplar



Nussbaum



Weißbeiche besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703510000	Prime	26 mm	ca. 2,15 - 4,90 m
0703510100	Prime	32 mm	ca. 2,15 - 4,90 m
0703510200	Prime	40 mm	ca. 2,15 - 4,90 m
0703510300	Prime	52 mm	ca. 2,15 - 4,90 m

Roteiche besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703511000	Prime	26 mm	ca. 2,45 - 3,70 m
0703511100	Prime	40 mm	ca. 2,45 - 3,70 m
0703511200	Prime	52 mm	ca. 2,45 - 3,70 m



Weißbeiche



Roteiche



NADELSCHNITTHOLZ europäisch

Dieses Holz stammt von Nadelbäumen wie Fichte, Kiefer, Lärche oder Tanne und ist für seine leichte Bearbeitbarkeit, Elastizität und gute Tragfähigkeit bekannt. Nadel Schnittholz wird häufig im Bauwesen, für Dachkonstruktionen, im Möbelbau und für Verpackungsmaterialien verwendet. Es zeichnet sich durch eine gleichmäßige Maserung und helle Farbgebung aus, die eine natürliche und freundliche Atmosphäre schafft.

Fichte KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0012402800	A/B	28 mm	ca. 4,00 m
0012402400	A/B	30 mm	ca. 4,00 m
0012402900	A/B	35 mm	ca. 4,00 m
0012401400	A/B	40 mm	ca. 4,00 m
0012401800	A/B	50 mm	ca. 4,00 m
0012401700	A/B	60 mm	ca. 4,00 m
0012401500	A/B	75 mm	ca. 4,00 m

Antik-Fichte gedämpft, unbesäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0538901571	A/B (I-III)	30 mm	ca. 4,00 - 5,00 m
0538901572	A/B (I-III)	50 mm	ca. 4,00 - 5,00 m



Fichte



Antik-Fichte



Kiefer



Kiefer KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0008701400	A/B	30 mm	ca. 4,00 m
0402600300	A/B	40 mm	ca. 4,00 m
0008701700	A/B	50 mm	ca. 4,00 m
0008701600	A/B	60 mm	ca. 4,00 m
0008702200	A/B	65 mm	ca. 4,00 m
0402600100	A/B	75 mm	ca. 4,00 m



Zirbelkiefer



Zirbelkiefer KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0402601000	A/B	30 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0402600900	A/B	32 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0402601100	A/B	50 mm	ca. 3,00 - 4,00 m
0402601200	A/B	60 mm	ca. 3,00 - 4,00 m



Lärche



Lärche KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0457000800	A/B	30 mm	ca. 4,00 m
0457000900	A/B	40 mm	ca. 4,00 m
0457002100	A/B	50 mm	ca. 4,00 m
0457002200	A/B	60 mm	ca. 4,00 m
0457002300	A/B	75 mm	ca. 4,00 m

Lärche
robust, formstabil,
einzigartige Färbung



NADELSCHNITTHOLZ amerikanisch

Amerikanisches Nadel schnittholz stammt von Nadelbäumen wie Douglasie, Kiefer, Hemlocktanne oder Fichte. Diese Holzarten sind für ihre Festigkeit, Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt und werden häufig im Bauwesen für Möbel, Fußböden und Verkleidungen verwendet. Die gleichmäßige Maserung und die helle bis rötliche Farbgebung schafft hierbei eine warme und einladende Atmosphäre.

Zedernholz
angenehmer Geruch,
widerstandsfähig
und einzigartige
Optik



BAUHÖLZER

Bauholz und Latten aus Fichte sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften weit verbreitet im Bauwesen. Fichtenholz ist leicht, dennoch stabil und elastisch, was es ideal für Konstruktionen macht. Es lässt sich gut bearbeiten und ist kostengünstig, was es zu einer bevorzugten Wahl für Dachstühle, Wand- und Deckenverkleidungen sowie für den Innenausbau macht. Die helle Farbe und gleichmäßige Maserung von Fichtenholz tragen zudem zu einer freundlichen und natürlichen Optik bei.

Bauhölzer aus Fichtenholz
leicht, stabil
und elastisch



Western Red Cedar KD

Artikelnummer	Breite	Stärke	verfügbare Längen
0703512000	155 mm	33 mm	ca. 2,45 - 6,10 m

Yellow Pine besäumt, KD

Artikelnummer	Breite	Stärke	verfügbare Längen
0703511500	155 mm	26 mm	ca. 2,45 - 4,90 m
0703511600	205 mm	26 mm	ca. 2,45 - 4,90 m

Western Red Cedar besäumt, abgelagert, Prime-Qualität

Artikelnummer	Breite	Stärke	verfügbare Längen
0703512100	155 mm	52 mm	ca. 2,45 - 6,10 m
0703512200	305 mm	52 mm	ca. 2,45 - 6,10 m
0703512300	fallende Breiten ab 155 mm aufwärts	105 mm	ca. 2,45 - 6,10 m

Fichte-Tanne Latten sägerau, HF ca. 18%

Artikelnummer	Qualität	Dimension	VPE	Längen
0006300301	für UK	24 x 48 mm	10 St. / Bund	4,00 / 5,00 m
0006300900	S10 CE	30 x 50 mm	10 St. / Bund	4,00 / 4,50 / 5,00 m
0006300700	S10 CE	40 x 60 mm	6 St. / Bund	4,00 / 4,50 / 5,00 m



Fichte



Fichte-Tanne Latten gehobelt, HF ca. 18%, für Unterkonstruktionen

Artikelnummer	Qualität	Dimension	VPE	Längen
0006304000	für UK	20 x 45 mm	12 St. / Bund	5,00 m
0006304100	für UK	27 x 45 mm	8 St. / Bund	5,00 m
0006305000	für UK	20 x 60 mm	10 St. / Bund	5,00 m
0006305100	für UK	27 x 70 mm	6 St. / Bund	5,00 m



Western Red Cedar



Yellow Pine



EXOTENSCHNITTHOLZ

Exotenhölzer wie Ayous, Kambala, Mahagoni und Teak sind neben ihrer ansprechenden Farbgebung auch für extreme Widerstandsfähigkeit und dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten bekannt. Diese Hölzer stammen aus tropischen Regionen und zeichnen sich durch einzigartige Maserung und Farbe aus, die sie besonders begehrt für hochwertige Möbel, Innenausbau und dekorative Anwendungen machen.

Ayous (Abachi) KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703101000	A/B	35 mm	ca. 3,05 - 4,50 m
0703100300	A/B	52 mm	ca. 3,05 - 4,50 m
0703100700	A/B	65 mm	ca. 3,05 - 4,50 m


Mahagoni (Sipo) KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0009500800	A/B	35 mm	ab 4,25 m
0009500600	A/B	52 mm	ab 4,25 m
0009500700	A/B	78 mm	ab 4,25 m

Kambala KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0028000900	A/B	35 mm	ab 4,25 m
0028000600	A/B	52 mm	ab 4,25 m
0028000200	A/B	65 mm	ab 4,25 m

Ayous
isolierend, splitterfrei,
feuchtigkeitsresistent




Ayous




Kambala



Mahagoni



Artikelnummer in grün = Lagerware, Artikelnummer in grau = Bestellware (Lieferzeit beachten)
KD = Kammergetrocknet



Palisander
exotisch, hart
und ästhetisch

Makassar besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703513500		27 mm	ca. 2,00 - 4,00 m
0703513600		35 mm	ca. 2,00 - 4,00 m
0703513700		42 mm	ca. 2,00 - 4,00 m
0703513800		52 mm	ca. 2,00 - 4,00 m

Bubinga besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703512600		52 mm	ca. 2,15 - 3,95 m

Ovangkol besäumt, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703512500		52 mm	ca. 4,55 - 4,85 m

Wenge besäumt, ungedämpft, KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703513000	ungedämpft	27 mm	ca. 2,35 - 4,85 m
0703513100	ungedämpft	52 mm	ca. 2,35 - 4,85 m

Santos Palisander abgelagert

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703512700	abgelagert	52 mm	2,50 - 3,50 m

Zebrano KD

Artikelnummer	Qualität	Stärke	verfügbare Längen
0703512800		52 mm	ca. 2,15 - 3,35 m



Makassar




Bubinga



Ovangkol



Wenge



Santos
Palisander



Zebrano



Tischplatten.
Jede Platte ein
Unikat.



Rembrandt.

Exklusive Unikate aus edlem Massivholz.

Sind Sie auf der Suche nach außergewöhnlichen Tischplatten, die sich von den herkömmlichen Standardprodukten absetzen und durch Ihre Einzigartigkeit in den Dimensionen, Formen und Schönheit überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!



Mit Längen bis zu 5,0 m und Breiten bis zu 1,5 m ermöglichen wir Ihnen die Realisierung Ihrer Traum Möbel.
Ob Esstisch, Couchtisch, Schreibtisch oder mehr, wir erfüllen Ihre individuellen Wünsche.

Geben Sie uns einfach Ihre Wunschkonfiguration per E-Mail durch. Wir geben Ihnen zu jeder Ihre Anfrage zeitnah unsere Möglichkeiten mit den genauen Abmessungen, Bildern und Preisen durch!

Kontakt

Mail:

rembrandt@ghz-cham.de



Rembrandt.

Ihre Vorteile:

- Schnelle Übersicht über die verfügbaren und passenden Tischplatten
- Die dazugehörigen Bilder stellen wir Ihnen digital zur Verfügung
- Sie bzw. Ihr Kunde kann sich Zuhause entspannt und ohne Zeitdruck für das passende Produkt entscheiden
- Natürlich bieten wir Ihnen dazu noch eine schnelle und fachkundige Beratung per Telefon bzw. Mail an



UNSER LAGER

Unser Schnittholzlager umfasst rund 36 kammergetrocknete Holzarten aus aller Welt in jeweils 6 verschiedenen Stärken von 26 - 100 mm. Um Ihnen auch kurzfristig größere Mengen einer Holzart liefern zu können, sind in unserem Schnittholzlager ca. 2.500 m³ Werthölzer eingelagert! Davon sind ca. 800 - 1000 m³ kammergetrocknet, der Rest ist frisch bzw. abgelagert. Wir übernehmen das Schnittholz direkt bei den Sägewerken, damit wir unsere Qualitäts- und Sortieranforderungen auf hohem Niveau halten können. Die Kommissionierung der Ware erfolgt per Hand bzw. mit unserer Stapelanlage, die mit einem Vakuumsauger ausgestattet ist.

UNSERE TROCKENKAMMERN

Vier eigene Trockenkammern mit einem Fassungsvermögen von 240 m³ gewährleisten die konstante Trocknung unserer Massivhölzer.

**FSC/PEFC
Zertifizierung**
Alle Holzarten sind auf
Anfrage auch zertifiziert
erhältlich!

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN


Da unser Augenmerk sehr stark auf der Nachhaltigkeit in der Holzernte liegt, sind wir im Einkauf stets bestrebt, FSC/PEFC zertifizierte Hölzer zu erwerben. Teile unseres europäischen Schnittholzlagers sind daher bereits FSC/PEFC zertifiziert und auch gekennzeichnet.



Wir l(i)eben NACHHALTIGKEIT

Nachhaltige Forstwirtschaft hilft Wälder zu erhalten und schützt die Interessen von Menschen und Tieren, die in oder von diesen Wäldern leben. Für die weltweite Sicherung intakter Ökosysteme, die Förderung der Artenvielfalt sowie den Schutz von Klima, Wasser und Boden spielt ein gesunder Wald eine zentrale Rolle. Er schützt unsere Lebensgrundlagen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Rohstoff Holz ist dabei ein erster wichtiger Schritt. Wie in der Natur sind auch bei uns die Prozesse in ressourcenschonenden Kreisläufen organisiert.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Das FSC®-Zeichen stellt sicher, dass diese Produkte aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammen. Es demonstriert Kunden und Partnern, dass unsere Produkte im Sinne strenger Umwelt- und Sozialstandards sowie Nachhaltigkeitskriterien hergestellt wurden.



PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann heißt das: Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

Nachhaltig in die Zukunft

- Zertifizierungen** FSC, PEFC, Blauer Engel, QNG, DGNB
- Klimaneutraler Fuhrpark**
- Recycling**
- Holz = Gesundheit**
- Energiesysteme**



weitere Infos

DAS HOLZ AM RECHTEN FLECK

Gewährleistung

1.4.2 Mängelrüge

- a) Der lagerhaltende Käufer ist grundsätzlich verpflichtet, die Sendung in Empfang zu nehmen, sofern eine Bestellung vorliegt. Dies bedeutet nicht, dass die Ware als abgenommen gilt (die Käuferrechte bleiben unberührt). Bis zur Abnahme hat der Käufer die Ware sachgemäß zu behandeln und zu lagern.
- b) Beanstandungen der Ware (Mängelrüge) durch den Käufer sind wie folgt zu erheben und an den Verkäufer zu übermitteln:
 - unverzüglich nach gegebener Möglichkeit zur Besichtigung und Prüfung, spätestens aber innerhalb von 14 Kalendertagen vom Eingangstag der Ware beim Käufer oder dessen Beauftragten;
 - in Textform, zum Beispiel per Brief, Fax oder E-Mail unter genauer Angabe
 - der beanstandeten Ware (z. B. Warenkurzbezeichnung, bei mehreren Positionen einer Lieferung die betroffene Position),
 - der behaupteten Mängel (z. B. mithilfe von Maßlisten, Fotos oder Videos) und
 - des Lagerortes.

Ist die Lieferung frischer/ungetrockneter Ware vereinbart, verringert sich die Rügefrist bei Verfärbungen auf sieben Kalendertage.
- c) – Die Beanstandung verdeckter Mängel* hat analog zu b) unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 14 Kalendertagen nach deren Erkennbarkeit zu erfolgen.
 - Äußerlich nicht erkennbare – auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende – Abweichungen von der vereinbarten Holzqualität, die aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Holzes* auftreten, können nicht als verdeckte Mängel gerügt werden. Ausgenommen sind dabei arglistiges Verschweigen oder grobes Verschulden des Verkäufers.
- d) Fehlen bei Eingang der Ware die Aufmaßlisten, werden sie durch den Käufer beim Verkäufer angefordert. Die Fristen unter b) beginnen in diesem Fall bei Mängeln, zu deren Feststellung die Aufmaßliste erforderlich ist, erst mit dem Eingang der Aufmaßliste. Gebräuche im Handel mit Holz und Holzprodukten in Deutschland – Fassung 2023 11
- e) – Stellt der Käufer Mängel an der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Mängelrüge erzielt ist bzw. dem Verkäufer die Möglichkeit zur Besichtigung oder Beweissicherung durch einen Sachverständigen gegeben wurde; die Feststellungen des Sachverständigen sind nicht bindend.
 - Der Verkäufer muss von der Möglichkeit der Besichtigung der bemängelten Ware oder der Beweissicherung innerhalb von zehn Kalendertagen nach Eingang der Beanstandung Gebrauch machen.
- f) – Macht der Verkäufer von der Möglichkeit der Besichtigung innerhalb der obengenannten Frist (zehn Kalendertage) nach Eingang der Beanstandung keinen Gebrauch, kann der Käufer über die bemängelte Ware verfügen, wenn er sich selbst den Beweis durch einen unabhängigen Sachverständigen gesichert hat.
 - Bei Beweissicherung durch Käufer und Verkäufer kann der Käufer über die Ware nicht verfügen, wenn die Gutachten der Sachverständigen voneinander abweichen. Es besteht die Möglichkeit, ein Schiedsverfahren oder eine Arbitrage zu vereinbaren und durchzuführen.
- g) Teile einer Lieferung (z. B. Positionen in Lieferscheinen oder einzelne Artikel), die nicht Bestandteil der Reklamation sind, bleiben vom Verfügungsverbot unberührt.
- h) Der Käufer verliert seine Gewährleistungsrechte an der Ware, wenn er seinen Verpflichtungen aus Ziffern b) bis g) nicht ordnungsgemäß und vollständig nachkommt.
- i) Ist der Minderwert einer beanstandeten Ware im Verhältnis zum Gesamtwert der Sendung unter Berücksichtigung der Art und Güte des Sortiments von geringem Umfang, steht dem Käufer Anspruch auf Preisminderung zu.
- j) Probelieferungen unterliegen keiner Bemängelung, wenn handelsübliche Durchschnittsware oder Ware geliefert wird, die von der vereinbarten Beschaffenheit nicht wesentlich abweicht. Auch bei wesentlicher Abweichung ist der Anspruch auf Nachlieferung und Schadensersatz ausgeschlossen.
- k) Wird die Ware zurückgewiesen, ist der Käufer dennoch verpflichtet, die beanstandete Ware, auch wenn bereits anderweitig darüber verfügt ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln und Kosten nach Möglichkeit zu vermeiden. Sofern ein eigener Lagerplatz nicht zur Verfügung steht, hat der Käufer für sachgemäße Lagerung auf Rechnung dessen, den es angeht, zu achten.
- l) Ist die Ware auf dem Lagerplatz des Käufers eingelagert, ist dieser berechtigt, sie anderweitig auf Kosten des Verkäufers einzulagern, falls dieser binnen vier Wochen nach Beanstandung nicht über die Ware verfügt.
- m) Steht fest, dass der Käufer die Ware nicht abnimmt, hat er auf Verlangen des Verkäufers die Ware wieder zu verladen und zu versenden, sofern ihm der Verkäufer die Frachtkosten und sonstigen notwendigen Aufwendungen bezahlt. Unaufgefordert darf der Käufer die Ware nur dann zurücksenden, wenn er mit Frist von drei Wochen vergeblich zur Verfügung über die Ware aufgefordert hat.
- n) Auf Lagergebühr in ortsüblicher Höhe hat der Käufer bei Lagerung erst Anspruch, wenn feststeht, dass die Ware nicht abgenommen wird und wenn seit diesem Zeitpunkt mindestens zehn Kalendertage verstrichen sind.

Fachspezifische Regelungen

1.2.1 Mengen

- a) Mengenbezeichnungen wie „ca.“, „etwa“, „rund“ und ähnliche berechtigen den Verkäufer, bis zu 10 % mehr oder weniger als die vereinbarte Menge zu liefern.
- b) Wenn die Menge durch die Bezeichnung „von ... bis ...“ ausgedrückt ist, darf der Verkäufer nicht weniger als die Mindestmenge und nicht mehr als die Höchstmenge liefern.
- c) Die Ausdrücke „ca.“, „etwa“ oder ähnliche in Verbindung mit der Bezeichnung „von ... bis ...“ bleiben unberücksichtigt.

1.2.2 Maße

- a) Sind Durchschnittslängen vereinbart, gilt als Durchschnitt die Teilung sämtlicher Längen (gesamte laufende Meter) durch die Stückzahl ohne Rücksicht auf Breiten. Entsprechendes gilt für Durchschnittsbreiten.
- b) Ist die Lieferung von Durchschnittsabmessungen vereinbart, sind bei Zusätzen wie „ca.“, „etwa“ Über- bzw. Unterschreitungen bis zu 5 % zulässig.
- c) Sind Längen oder Breiten durch Angabe einzuhaltender Maßtoleranzen ausgedrückt, z. B. „Längen 3 m – 6 m“ oder „Breiten 20 cm bis 30 cm“, dann hat der Verkäufer die Wahl, beliebige Abmessungen innerhalb der festgesetzten Maßgrenzen zu liefern. Jedoch muss eine Durchschnittslänge bzw. Durchschnittsbreite erreicht werden, die der Mindestabmessung plus ein Drittel der vereinbarten Differenz entspricht.
- d) Wird die Einhaltung von Mindestdurchschnittslängen und/oder Mindestdurchschnittsbreiten vereinbart, dürfen diese nicht unterschritten werden.
- e) Ist die Lieferung verschiedener Längen zugelassen, aber gleichmäßige Längenverteilung vereinbart, muss von jeder Länge ungefähr die gleiche Menge in Kubikmetern geliefert werden. Sinngemäß gilt das Gleiche, wenn die Lieferung gleichmäßig verteilter Breiten vereinbart ist.
- f) Die Bestimmungen zu b) bis e) sind maßgebend für die Gesamtmengen, nicht für Teillieferungen.
- g) Die Ausdrücke „ca.“, „etwa“ und ähnliche in Verbindung mit der Bezeichnung „von ... bis ...“ bleiben unberücksichtigt.

Produktspezifische Bestimmungen

2.1.4 Vermessungen von Nadelholz

- b) Unbesäumtes Nadelschnittholz wird stückweise in der Mitte vermessen:
 - auf der schmalen und breiten Seite verglichen,
 - schmalseitig mit einer Baumkante oder
 - blockliegend.
- c) Anfallende Seitenware anderer Dicken als das Hauptprodukt bis einschließlich 33 mm sowie obere und untere Seitenbretter bis einschließlich 33 mm bei gleichen Dicken wie das Hauptprodukt und Einzelbretter bis 33 mm werden schmalseitig gemessen.
- d) Alle Maße werden auf volle Zentimeter nach unten abgerundet, wobei 1 % Abweichung unberücksichtigt bleibt. Das gilt nicht für Dimensions- und Listenware.

2.2.3 Vermessungen von Laubholz

- b) Unbesäumtes Laubschnittholz wird stückweise in der Mitte vermessen:
 - auf der schmalen und breiten Seite verglichen,
 - schmalseitig mit einer Baumkante oder
 - blockliegend.
- c) Anfallende Seitenware mit anderen Dicken als das Hauptprodukt bis einschließlich 33 mm sowie obere und untere Seitenbretter bis einschließlich 33 mm bei gleichen Dicken wie das Hauptprodukt und Einzelbretter bis 33 mm werden schmalseitig gemessen.
- d) Bei der Längenvermessung wird das Maß auf volle 10 cm abgerundet.
- e) Bei Eichenschnittholz wird gesunder, fester Splint mitgemessen. Schadhafter, loser Splint (z. B. mit Fäulnis oder Insektenfraß) wird nicht mitgemessen (vergütet).

INFORMATIONEN ZU DEN HOLZARTEN

INFORMATIONEN ZU DEN HOLZARTEN

Ahorn



Ayous



Birke



Esche



Fichte



Kambala



QR-Codes mit der Handykamera oder einer entsprechenden App scannen, um das Dokument anzuzeigen.

Birne



Bubinga



Buche



Kiefer



Kirschbaum euro.



Kirschbaum ami.



Eiche



Elsbeere



Erle



Lärche



Linde



Mahagoni



INFORMATIONEN ZU DEN HOLZARTEN

INFORMATIONEN ZU DEN HOLZARTEN

Makassar



Meranti



Nussbaum



Santos Palisander



Ulme



Weißliche ami.



QR-Codes mit der Handykamera oder einer entsprechenden App scannen, um das Dokument anzuzeigen.

Olive



Ovangkol



Pappel



Wenge



Western Red Cedar



Yellow Pine ami.



Platane



Robinie



Roteiche ami.



Yellow Poplar




Zebrano



Zirbelkiefer



**GHZ in CHAM,
NEUMARKT &
MÜHL DORF
ZUSAMMEN SIND WIR
STARK!**



**Lieferstark durch perfekten
Logistikservice
und über 100.000 qm
Gesamtbetriebsfläche
in Cham, Neumarkt &
Mühldorf.**



**GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM**

CHAM | NEUMARKT | MÜHL DORF

www.ghz-cham.de