

Leistungserklärung Nr. Declaration of performance No.

LD-008

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) acc. to regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Products Regulation)

	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type: NORIT-TE 20/25				
Trockenestric	szweck(e) / Intended use/es: ch aus Gipsfaser für den Innenbereich, ohne zusätzlich e, without additional coating or lamination.	ne Beschichtung oder Verklebung /	Dry floor made of gyp	sum fibe	
3. Hersteller / /	Manufacturer:	Tel. +49(0)9324 / 309-5000			
Lindner GFT	GmbH	Email: Norit@Lindner-Group	Email: Norit@Lindner-Group.com www.Lindner-Norit.com		
Lange Länge	e 5, D-97337 Dettelbach	www.Lindner-Norit.com			
4. Harmonisier	te Norm / Harmonised standard:	Notifizierte Stelle(n) / Notifie	Notifizierte Stelle(n) / Notified Body/ies:		
DIN EN 1419	90: 2014	0797	-		
5. Erklärte Leis	tung(en) / Declared performance(s):				
	Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	7 %	Leistung / Performance ²⁾	AVCP	
Dachbinderkonst	um Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden und Ho ruktionen) or stiffening timber framed external walls and timber roo	1 1	NPD	3	
Brandverhalten Reaction to fire		R2F	A1	3	
Wasserdampfdur <i>Water vapour per</i>	chlässigkeit (Steuerung der Wasserdampfdiffusion) meability (for moisture diffusion control)	μ	NPD	4	
Stabilität von Dec Stability of ceiling		1	NPD	4	
Biegzugfestigkeit Flexural strength	(Biegefestigkeit) (Bending strength)	F	≥ 5 N/mm²	4	
Stoßwiderstand <i>Impact resistance</i>		\rightarrow I	NPD	4	
_uftschalldämmur	ng (unter Gebrauchsbedingungen)	R	NPD	1	

- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / system of <u>a</u>ssessment and <u>verification of <u>c</u>onstancy of <u>performance</u> (AVCP)
 </u>
- 2) NPD = keine Leistung festgestellt / no performance determained

Direct air borne sound insulation (in terms of use)
Schallabsorption (unter Gebrauchsbedingungen)

Acoustic absorption (in terms of use)

Wärmedurchlasswiderstand

Thermal resistance
Gefährliche Stoffe

Dangerous substances

Genannte Produkteigenschaften gelten nur bei Verwendung von Lindner-Originalprodukten und unter Berücksichtigung der Lindner Montage- und Nutzerrrichtlinien. / Specified product properties are only valid when using Lindner original products and in consideration of the Lindner installation and user guidelines.

6. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance(s). This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name und Funktion: Name and function:	Leitung Stoff- und Verfahrenstechnik Head of material and process technology	,
Ort und Datum: At (place) on (date of issue):	Dettelbach, 20.7.2017	Apa

Unterschrift / Signature

R

α

λ

DS

NPD

NPD

NPD

NPD

4

4

4

4