


SUPRO H



SUPRO H DETAILS

Der patentierte Terrassenverbinder **SUPRO H** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage.

Die Schnappverbindung ermöglicht eine schnelle Positionierung der Verbinder an der Diele. Die rückseitige Positionsschraube gibt zusätzlichen Halt und sichert die Dielen in der Längsrichtung.



Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst an die Dielenbreite und Eigenschaften des Deckbelags, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse.


Die nicht sichtbare Befestigung für die erste und letzte Dielenreihe ist im Verbinder serienmäßig integriert.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

Die spezielle Profilierung der Terrassendielen und der im System perfekt integrierte konstruktive Schutz sorgen für eine langlebige Terrasse.




SUPRO H HIGHLIGHTS




ÜBERBLICK

Befestigung:	Verdeckt liegend
Befestigungsart:	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand:	Frei wählbar
Terrassendiele:	Spezielle SUPRO-Profilierung
Dielenlänge:	Alle Dielenlängen
Austausch:	Möglich ab 5,5 mm Fugenbreite
Material:	Verbundwerkstoff
Besonderheit:	Systemschrauben immer beige packt



SUPRO H

TERRASSENSYSTEM



Art. Nr.	Beschreibung 1	Verpackungs Einheit
011511000	SUPRO H Terrassenverbinder-Set	VPE 200 STK
011512000	SUPRO H Terrassenverbinder-Set	VPE 400 STK
011513000	SUPRO H Terrassenverbinder-Set	VPE 800 STK

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben UNIA1 4,2 x 17 mm, 4,2 x 28 mm,
1 STK HELPO Montagehilfe und 1 STK HELPO Bit TX15 gelb 75 mm