# DAS IST PARKETT INTELLIGENCE: HANDELN IM EINKLANG MIT MUTTER NATUR!

"Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima und somit für alles Leben. Ökologische Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche Paten die GREENPEACE - Waldkampagne in Rumänien für den Erhalt der letzten zusammenhangenden, naturbelassenen Primärwälder Europas."















# HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH -IHR WEITZER PARKETT ZIEHT EIN!

Wir gratulieren ihnen zu ihrer ENTSCHEIDUNG KÜNFTIG WEITZER PARKETT BEI SICH UNTER DEM DACH ZU HABEN! DER NEUE MITBEWOHNER WIRD IHNEN VIEL FREUDE BEREITEN! DENN PARKETT SORGT FÜR WARME FÜSSE BEIM BARFUSSGEHEN SOWIE FÜR EIN ANGE-NEHMES RAUMKLIMA. ZUDEM ZIEHT MIT DEM WEITZER PARKETT EIN STÜCK NATUR MIT FINI

Weitzer Parkett Produkte kommen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und unterliegen nicht nur strikten ökologischen Richtlinien wie die des "Blauen Engels", sondern erfüllen auch höchste Qualitätskriterien wenn sie unser Werk verlassen. Ein wichtiges Kriterium, welches Ihnen eine lange Parkett-Freude gewährt!

Weitzer Parkett ist nicht nur eine Bodenfläche - Weitzer Parkett hat Format. Farbe und vor allem Funktion. Mit Ihrem Weitzer Parkett haben Sie das erste Parkett mit Funktion erworben – je nachdem wie Ihre Wahl ausgefallen ist, besitzen

Sie nun das erste Pflegefrei-Parkett, ein Gesund-Parkett und zusätzlich vielleicht sogar noch ein Flüster-Parkett!

Wie jeder Mitbewohner braucht auch Ihr neues Weitzer Parkett etwas Zuneigung - in Form von Vorsorge, Reinigung und, je nach Produkt, auch Pflege. Dies garantiert, dass die Freude an Ihrem Weitzer Parkett möglichst lange währt. Daher haben wir auf den folgenden Seiten Empfehlungen, Tipps und Hinweise für ein reibungsloses Miteinander zusammenaestellt.

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanweisungen für die unterschiedlichen Parkett-Oberflächen, Dazu entnehmen Sie alle Details über Ihr Weitzer Parkett dem Pass "Mein Weitzer Parkett".



WIE JEDER MITBEWOHNER BRAUCHT AUCH IHR NEUES WEITZER PARKETT ETWAS ZUNEIGUNG -IN FORM VON VORSORGE. REINIGUNG UND PFLEGE.

> WIR WÜNSCHEN IHNEN ANGENEHMES WOHNEN MIT **IHREM NEUEN WEITZER PARKETT!**





# HOLZ -

EIN GANZ BESONDERES
MATERIAL VON MUTTER NATUR


Holz ist ein naturprodukt und gemeinsam mit den von weitzer parkett verwendeten werkstoffen bleibt es auch natürlich!

## IN DER NATUR GLEICHT KEIN TEIL DEM ANDEREN.

Unterschiede in Farbe und Struktur jedes einzelnen Baumes je nach Wuchsgebiet stellen ein charakteristisches Merkmal des Werkstoffes Holz dar. Daher gleicht kein Parkettstab dem anderen. Das macht auch Ihr Parkett so besonders und zum Unikat: Genau in der Form gibt es Ihren Parkettboden nur ein einziges Mal!

## ALS NATÜRLICHER WERKSTOFF LEBT UND ATMET HOLZ.

Holz nimmt in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Umgebung auf oder gibt diese ab – es quillt und schwindet. Daraus resultieren Dimensionsänderungen des Bodens, die in weiterer Folge zu Schwindungsfugen und leichter Rissbildung führen können. Dies ist ein weiterer Beweis für die Natürlichkeit des Werkstoffes, dessen Vorteile gegenüber allen künstlichen Werkstoffen, wie sie z.B. in Laminatböden enthalten sind, klar überwiegen.



Auf den Einsatz von Tropenholz wird gänzlich verzichtet!

## **DIE KRAFT DER SONNE**

Jeder Baum benötigt sie, um zu leben und zu wachsen. Da der Werkstoff Holz auch als Parkettboden lebendig bleibt, wirkt sich die Sonneneinstrahlung auch in Ihrem Zuhause aus. Durch diesen natürlichen Prozess können Farbänderungen entstehen, wobei die verschiedenen Holzarten unterschiedlich stark reagieren.















PARKETT IST MEHR ALS NUR FINE BODENELÄCHE -

# WEITZER PARKETT HAT FUNKTION!

## **INTELLIGENTE TECHNOLOGIE** FÜR EIN LANGES PARKETT-I FBFN!




- bis zu 50 % höhere Nutzschicht
- optimale Feuchtigkeitswerte durch modernste Trocknungssysteme
- extrem widerstandsfähige Oberfläche dank 7-facher Versiegelung - besonders schmutzabweisend
- speziell entwickelte Reinigungsund Pflegekomponenten
- ökologisch und nachhaltig













## **PFLEGE FREI PARKETT**

**FLÜSTER** PARKETT

## INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.

**PROSTRONG** DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE



**FREI** 

**PFLEGE** 

PARKETT



**FLÜSTER** PARKETT



## SIE SEHEN eine naturmatte Optik SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

## INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.



PROACTIVE+ DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE







**FLÜSTER** PARKETT



## SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

## INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders atmungsaktiv
- reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen
- partiell renovierbar



PROVITAL finish DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

## FÜR EIN LANGES PARKETT-LEBEN VORSORGE

## EINFACHE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ IHRES PARKETTS, BZW. IHRER STIEGE:

- Sand, Steinchen und Wasser immer sofort entfernen
- Schmutzfänger und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich einrichten
- Filz- oder Kunststoffgleiter bei Tischen und Stühlen verwenden
- Vorsicht beim Aufstellen und Verrücken von Möbeln und schweren Einrichtungsgegenständen
- Drehstühle mit normgerechten Laufrollen (Typ W) ausrüsten





HOLZ IST EIN SEHR CHARAKTERISTISCHER WERK-STOFF MIT BESTIMMTEN EIGENSCHAFTEN. JE BESSER MAN DIE BESONDERHEITEN KENNT. UMSO GRÖSSER IST DIE FREUDE AM WEITZER PARKETT UND UMSO LEICHTER FÄLLT ES, DIE URSPRÜNGLICHE SCHÖN-HEIT DES PARKETTS ZU ERHALTEN!

# GUT FÜR MENSCH UND HOLZ DAS RICHTIGE KLIMA



MENSCH UND HOLZ HABEN VIELES GEMEINSAM. DAS IDEALE RAUMKLIMA IST FÜR BEIDE DASSELBE:





empfehlen wir:

- Raumtemperatur: ca. 20°C
- relative Luftfeuchtigkeit: Sollte während der Wintermonate nicht unter 30 % und während der Sommermonate nicht über 65 % liegen



Bei diesen Werten fühlt der Mensch sich wohl und das Holz "arbeitet" nur minimal. Um diese Werte

- In der Heizperiode Stoßlüften zum Luftaustausch. Langes Lüften führt zur Absenkung der ohnehin niedrigen Luftfeuchtigkeit und fördert die Fugenbildung

über das ganze Jahr möglichst konstant zu halten,

- Während der Heizperiode zusätzliche Feuchtequellen wie Zimmerpflanzen, Heizkörperaufsätze und Luftbefeuchter vorsehen

## **NIEDRIGENERGIE- UND** PASSIVHÄUSER

Idealerweise wird nicht nur die Wärme durch kontrollierte Wohnraumlüftung rückgewonnen, sondern auch die Luft kontrolliert befeuchtet. Wenn diese Funktion in der Ausstattung nicht berücksichtigt wurde, sollten im Sinne der eigenen Gesundheit und des Holzfußbodens Maßnahmen gesetzt werden, um während der Heizperiode ein starkes Absinken der Raumluft zu verhindern.

## PARKETT UND FUSS-BODENHEIZUNG

Die Oberflächentemperatur des Parkettbodens darf bei Fußbodenheizungen 29°C nicht überschreiten.



# HOLZBÖDEN RICHTIG REINIGEN

Die richtige und regelmässige reinigung verlängert die lebensdauer ihres holzbodens.



- Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen
- Wasser, Sand und Steinchen sofort entfernen
- feinen Schmutz und Staub mit einem nebelfeuchten Lappen aufwischen
- den Boden nicht mit Wasser überschwemmen
- je nach Oberfläche dem Wischwasser das empfohlene Reinigungsmittel beigeben



WAS IST PASSIERT?	PROSTRONG	PROACTIVE+	PROVITAL finish
Nässe von Schuhen, eine Flüssigkeit wurde verschüttet oder ein Putzkübel umgestoßen	Schnell mit feuchtem, gut saugendem Lappen oder Baumwolltuch aufwischen und trocknen		
Absatzstriche von Schuhen, Kaugummi, festhaftender Schmutz, eingetrocknete Flüssigkeiten, Fett oder Öl	ProStrong Cleaner	ProActive+ Cleaner	ProVital Wischpflege
Einsetzende Fugenbildung	Raumklima dem empfohlenen Bereich anpassen (20°C und 50 % Luftfeuchtigkeit)		
Kratzer in der Oberfläche	Örtliches Auftragen und A Reparaturöls (z.B. lichtes Hartwachsanwendung dur	Speiseöl) oder	Örtliches Auftragen von ProVital Pflegespray
Mechanische Beschädigungen/ Dellen	Parkettstäbe können durch den Parkettprofi einzeln getauscht werden.		
Starke Verschmutzung	Stärkere Schmutzablageri den Parkettprofi unter Anv oder ProActive+ Cleaner n	wendung von ProStrong-	Stärkere Schmutz- ablagerungen werden durch den Parkettprofi unter Anwendung von ProVital Cleaner maschinell entfernt. Danach wird mit ProVital Finish die Öloberfläche erneuert.

# DAS ERSTE PFLEGEFREI-PARKETT









- empfohlen für die Oberflächen ProStrong und ProActive+ (ausgenommen WP Charisma – dieser ist bereits werkseitig mit einer Stoßkantenimprägnierung versehenl
- verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
- erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklimaschwankungen
- verringert dadurch Fugenbildung

Wir empfehlen, dass Sie diese Maßnahme gleich beim Verlegen von einem Fachmann durchführen lassen.



## **RFINIGUNGSHINWFISE:**

## LAUFENDE REINIGUNG

ANWENDUNGSINTERVALL: 2-4 Mal im Monat

- sparsame Dosierung
- nebelfeuchter Auftrag mit stark entwässertem Arbeitsgerät (Wischmopp, Baumwolltuch etc.)
- stärkere Verschmutzungen manuell mit Baumwolltuch oder feinem Schwamm nacharbeiten

## **PFLEGE:**

Mit den Oberflächen ProStrong und ProActive+ ist Weitzer Parkett der erste und einzige Anbieter eines pflegefreien Parketts für den privaten Wohnbereich. Parkettpflege ist hier nicht mehr erforderlich.

## FÜR DIE LAUFENDE REINIGUNG HABEN SIE DIE WAHL **7WISCHEN 2 SPE7IAL -**PRODUKTEN:

STRAHLEND SCHÖN TAG FÜR TAG



REINIGUNG DES

PFLEGEFREI-PARKETTS

## WEITZER PARKETT CLEVER CLEANER

Der Clever Cleaner ist ein Reinigungsprodukt, welches kraftvoll Schmutz löst und zugleich schonend zur Parkettoberfläche ist. Der Clever Cleaner ist ökologisch unbedenklich und frei von Konservierungsstoffen.

#### WEITZER PARKETT REINIGUNGSSEIFE

Alternativ zum Clever Cleaner können Sie diese hochwertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus natürlichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher biologisch abbaubar und ökologisch unbedenklich.

# REINIGUNG UND PFLEGE DES GESUND-PARKETTS





## LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE:

#### LAUFENDE REINIGUNG:

ANWENDUNGSINTERVALL: 2-4 Mal im Monat

- Staub durch Kehren oder Saugen entfernen
- ProVital Wischpflege in das Aufwischwasser geben - nebelfeuchter Auftrag mit stark entwässertem Arbeitsgerät (Wischmopp, Baumwolltuch)
- stärkere Verschmutzungen manuell mit Baumwolltuch oder feinem Schwamm nacharbeiten
- frei von Lösemitteln biologisch abbaubar

Weitzer Parkett ProVital Wischpflege



## LAUFENDE PLEGE

ANWENDUNGSINTERVALL: 2-4 Mal im Jahr

#### PROVITAL PFLEGESPRAY

- ergänzt und pflegt die Nutzschicht
- frischt die Oberfläche von strapazierten Böden und Stiegen auf
- ProVital Pflegespray dünn auf gereinigte und getrocknete Fläche aufsprühen und mit Wischer oder Tuch gleichmäßig verteilen
- auch zur Auffrischung mit Farbpigmentierung erhältlich
- frei von Lösemitteln basiert auf natürlichen pflanzlichen Ölen wasserabweisend

Weitzer Parkett ProVital Pflegespray

Bei holzböden mit provital finish oberfläche unterscheidet man zwischen reinigung und Pflege.

LAUFENDE REINIGUNG SORGT FÜR EINE SAUBERE OBER-FLÄCHE TAG FÜR TAG. PARKETTPFLEGE GIBT DEM HOLZ SCHUTZ UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT.



## FÜR DIE LAUFENDE REINIGUNG HABEN SIE DIE WAHL ZWISCHEN 2 SPEZIALPRODUKTEN:

Weitzer Parkett Reinigungsseife
Weitzer Parkett ProVital Wischpflege

## **WEITZER PARKETT PROVITAL**

#### WISCHPFLEGE

Dieses wasserbasierte, lösemittelfreie und ph-neutrale Spezialprodukt ist ein hochkonzentrierter, biologisch abbaubarer Neutralreiniger, der aus natürlichen Rohstoffen wie indischen Seifennüssen und Tensiden aus Zucker hergestellt wird. Nach der Reinigung mit ProVital Wischpflege muss der Boden vollständig trocknen.

#### WEITZER PARKETT REINIGUNGSSEIFE

Alternativ zur ProVital Wischpflege können Sie diese hochwertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus natürlichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher biologisch abbaubar und ökologisch unbedenklich.

# GRUNDREINIGUNG DURCH DEN PARKETTPROFI:

#### **GRUNDREINIGUNG**

ANWENDUNGSINTERVALL: erst dann, wenn Sie mit der laufenden Reinigung und Pflege nicht mehr das gewünschte Ergebnis erzielen.

- stärkere Schmutzablagerungen werden durch den Parkettprofi unter Anwendung von ProVital Cleaner maschinell entfernt
- danach wird mit ProVital Finish die Öloberfläche neu aufgebaut. Farbtöne können dabei erneuert oder aufgefrischt werden
- Parkett und Stiege entwickeln dabei eine wunderschöne Patina und behalten Wert und Schönheit



⊢
<u>i—</u>
ш
$\leq$
$\overline{\sim}$
-
$\sim$
_
$\dot{\Box}$
=
$\leq$
$_{-}$
S
Ш
9

Optik	<ul><li>□ Dielen-Optik</li><li>□ Stab-Optik</li><li>□ Langriemen-Optik</li><li>□ Strip-Optik</li></ul>
Farbwelt	LAVA FIRE STONE TERRA NATUR SAND
Prod	ukt:
Pfleg	Gesund Flüster ProStrong ProActive+ ProVital finish
Holza	art & Farbe:
Sortierung	exquisit naturell spektrum select akzent struktur natur markant original astig
Veredelung	gebürstet wild gehobelt stark gebürstet Old Oak wild gebürstet Old Style
Н	olzstiege WP Multi Ja Nein
Kauf	datum: Verlegedatum:
Bitte und M un	beachten Sie auch die Merkblätter MB035 (Stoßkantenimprägnierung) 036 sowie MB37 (Reinigungsanweisungen für Holzböden und Holzstiegen d die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten).

## MEINE REINIGUNGS-UND PFLEGETERMINE Datum: \_ Grundreinigung Pflege Durchgeführt von: \_\_\_ Empfohlener nächster Termin: \_\_ Datum: \_\_\_ Grundreinigung Pflege Durchgeführt Empfohlener nächster Termin: \_ Datum: \_ Grundreinigung Pflege Durchgeführt von: \_\_\_\_ Empfohlener nächster Termin: \_

Datum: \_

Grundreinigung Pflege Durchgeführt von: -

# EINZIGARTIGES WEITZER PARKETT EIN LEBEN LANG

