

# Die Starke

Tragbohle

Stand Dezember 2021



# DIE STARKE



Braun

Grau

Anthrazit

## Ausserordentlich belastbar

Suchen Sie nach einem hochstabilen Boden, der keinen aufwendigen Unterbau benötigt? Legen Sie Wert auf eine natürliche Optik? Dann lassen Sie sich von unserer Tragbohle überzeugen. DIE STARKE ist aufgrund ihrer massiven Dielendicke von 38 Millimetern ausserordentlich tragfähig und vielseitig einsetzbar, auch als Lösung beim Einbau von größeren Spannweiten. Eine zusätzliche und aufwändige lastabtragende Unterkonstruktion muss dabei nicht eingebaut werden. So ist sie neben ihrem klassischen Einsatz als Terrassendiele auch prädestiniert als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege oder Laubengänge.

## Intensive Farben, natürliche Maserung

Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung, die in den Farben Braun, Grau und Anthrazit erhältlich ist. Die Diele bietet zwei verschiedene Oberflächenvarianten an. Egal ob leicht gebürstet für ein schlichtes, akzentfreies Erscheinungsbild oder fein geriffelt für mehr Struktur, beide zeichnen sich durch ein edles, aber dennoch robustes Design aus. Dank des verwendeten Holzverbundwerkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

### Eigenschaften

hohe Belastbarkeit  
natürliche Holzoptik  
lastabtragender Unterbau  
nicht erforderlich  
schnell und einfach montiert

### Einfache Verlegung

Die Diele wird gemäß der Anleitung »Verschraubung« geschraubt. Die Verlegung ist auf schwimmendem wie auch auf festem Untergrund möglich. Der Abstand zwischen den Dielen beträgt mind. 5 mm, daher kann sowohl die Kreuz-Verlegehilfe mit 5 mm als auch die klassische Verlegehilfe mit 7,5 mm verwendet werden. Je nach örtlicher Begebenheit benötigen Sie für die Verlegung von einem Quadratmeter ca. 28 Terrassenschrauben (5,5 x 80 mm edelstahl, gehärtet) und 4 Distanzstücke. Bei der Diele ist keine Verwendung vom Fugenprofilschlauch möglich, unser Universalzubehör ist für die Verlegung zu verwenden. Verlegefilme zum Terrassenbau und aktuelle Infos zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Webseite.

### Gute Planung ist alles

Planen Sie in unserem neuen Terrassenplaner Ihr Projekt mit der Diele DIE STARKE. Wählen Sie zwischen verschiedenen Verlegeformen und -richtungen und nutzen Sie die praktische Materialausgabe für Ihre weitere Umsetzung. Gerne können Sie sich auch direkt von einem unserer Partnerhändler beraten lassen.

<b>Format</b>	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 38 mm
<b>Oberfläche</b>	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet
<b>Standardlängen</b>	ca. 4 m
<b>Sonderlängen</b>	2 m bis 13 m gegen Aufpreis
<b>Bedarf</b>	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
<b>Gewicht</b>	ca. 6,3 kg/m

Verschraubung der Tragbohle



**NATUR inFORM GmbH**  
Flurstraße 7  
D-96257 Redwitz a. d. Rodach  
T +49 (0) 9574 65473 - 0  
F +49 (0) 9574 65473 - 20  
info@naturinform.com  
www.naturinform.com



Prüfung Rutschhemmung **DIE STARKE**

**R12** 10/2015

Bewertung nach DIN 51130  
TÜV Rheinland/LGA



Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.  
Aktuell gültige Version unter [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com). Druckfarben können abweichen.  
Stand: Dezember 2021