

LIFE STYLE BOARD | SPA

DIE NEUE ART DER
WANDGESTALTUNG

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



INNENAUSBAU VOM GEBHARDT
Do fühl i mi wohl!

MB
DIGITALPRINT

FUGENLOS UND PFLEGELEICHT

Sie möchten Ihr Bad renovieren, scheuen sich aber vor dem Aufwand der anstehenden Fliesenarbeiten? Oder Sie sind generell kein Freund von Fugen und wünschen sich bereits im Neubau moderne, pflegeleichte Oberflächen:

In beiden Fällen wird LIFESTYLEBOARD SPA Sie begeistern, so wie bereits Millionen zufriedener Kunden mit den gleichen Ansprüchen vor Ihnen.

Unsere hochwertigen, wasserbeständigen Aluminium-Verbundplatten setzen vollkommen neue Montage- und Hygienestandards und das nicht nur im Bad. Die dünnen Platten können großflächig und ohne betonte Sichtfugen verbaut werden. Als Duschrückwand oder ganz allgemein als strapazierfähige Wandverkleidung für alle möglichen Bereiche, die Sie gerne ohne großen Aufwand aufpeppen möchten.

Die Dekorauswahl ist riesig: Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack, z.B. aus unseren Holz- und Steindekoren, oder kombinieren Sie Dekore mit Unifarben und Bildmotiven. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten!

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Ihre Bad-Renovierung: Innerhalb kürzester Zeit ist LIFESTYLEBOARD SPA auf dem Altbelag montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.



Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1
Ausführung oder mit antibakterieller Ausstattung



■ MADE
■ IN
■ GERMANY

NOV ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiß

E020008-00
Natural
Marble Fine





ARBER

#GHZ01

Geperlt

Teil 1/3

2550 x 1500 mm


Teil 2/3

2550 x 1500 mm

Teil 3/3

2550 x 1500 mm

Maximales Format Bildabwicklung:
ca. 2500 mm x 5450 mm



TROPICAL

#00070

Geperlt

Teil 1/3

2550 x 1500 mm

Teil 2/3

2550 x 1500 mm

Teil 3/3

2550 x 1500 mm

Maximales Format Bildabwicklung:
ca. 3000 mm x 4450 mm

GROSSFLÄCHIGE WANDVERKLEIDUNGEN

Den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten im Innenausbau sind kaum noch Grenzen gesetzt. Sollten Sie Ihren besonderen Anwendungswunsch über eine größere Fläche realisieren wollen, haben wir hier genau die richtige Lösung für Sie. Die Spezialität unserer Grafikverbundplatten mit fortlaufenden Motiven kommt dann hier zum Einsatz. Große Bilder setzen eine große Wirkung.

Machen Sie Ihr Motiv zum XXL-Bild!

GEBHARDT LAGERPROGRAMM

Aluverbundplatte im Format 2.550 x 1.500 x 3 mm
Nutzmaß nach Beschnitt 2.540 x 1.490 mm

 = Lagerware




WILDEICHE
E013095-00 GP
Geperlt
Art.-Nr.
0838100320




SWISS CHALET
E013012-00 HS
Holzstruktur
Art.-Nr.
0838100370




STONE SAND
E012013-15 SM
Supermatt
Art.-Nr.
0838100380




ZEMENT WAND
E015012-00 GP
Geperlt
Art.-Nr.
0838100340





DEEP DARK 1
E016076-01 GP
Geperlt
Art.-Nr.
0838100360




NATURAL MARBLE FINE
E020008-00 SM
Supermatt
Art.-Nr.
0838100390

GEBHARDT LAGERPROGRAMM

Aluverbundplatte im Format 2.550 x 1.500 x 3 mm
Nutzmaß nach Beschnitt 2.540 x 1.490 mm



ARAGON SNOW

E020012-03

Gepert

Art.-Nr.

0838100500



ARAGON DARK

E020012-01

Gepert

Art.-Nr.

0838100510



VILLAR GRIGIO SCURO 1

E016033-01

Gepert

Art.-Nr.

0838100520



MISTY MOUNTAIN

#00038

Gepert

Teil 1/2

Art.-Nr.

0838100530



Teil 2/2

Art.-Nr.


0838100540



Maximales Format
Bildabwicklung:
ca. 3000 x 4450 mm

1/2

2/2



BEAUTY IN BLUE

#00023

Gepert

Teil 1/2

Art.-Nr.

0838100550



Teil 2/2

Art.-Nr.

0838100560



Maximales Format
Bildabwicklung:
ca. 3000 mm x 2600 mm

1/2


2/2

Wandabwicklung siehe S. 50

OBERFLÄCHEN

Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung.

Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Optik sind unsere Dekore in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.




GEPERLT (GP)

- Unsere Standard-Oberfläche



HOLZSTRUKTUR (HS)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore




STEINSTRUKTUR (ST)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore



ANTIBAKTERIELL (AB)

- Gutachten „Antibakterielle Wirkung“ in Anlehnung an ISO 22196:2011 der ISEGA – Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH



UV-BESTÄNDIG (UV)

- Für den Außenbereich optimiert



CRYSTAL GLOSS (CG)

- Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik, siehe S.51



SUPERMATT (SM)

- Ein Bild kann den Effekt von SUPERMATT und ANTI-FINGERPRINT leider nicht annähernd wiedergeben
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik, siehe S.51

LIFE STYLE BOARD

SPA

TRÄGER

Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten
0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm
Gewicht 3,80 kg/m² (3 mm) / 6,60 kg/m² (6 mm)
Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1 Ausführung
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

STANDARDFORMATE

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m² pro Platte
2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m² pro Platte
2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m² pro Platte
2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m² pro Platte
2.550 x 1.250 x 3 mm / 3,19 m² pro Platte
3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m² pro Platte
4.050 x 1.500 x 3 mm / 6,08 m² pro Platte

2.100 x 1.500 x 6 mm / 3,08 m² pro Platte
2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m² pro Platte
2.600 x 1.500 x 6 mm / 3,90 m² pro Platte
3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m² pro Platte

OBERFLÄCHEN


Geperlt / Holzstruktur / Steinstruktur / Antibakteriell /
UV-beständig / Crystal Gloss / Supermatt

BEARBEITUNG

Handelsübliche Kreis- und Stichsagen mit feinzahnigen Säge-
blättern, Metallbohrer, Lochkreisschneider

EINSATZBEREICHE

Sanitär- und SPA-Einrichtungen / Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau / Laden- und Messebau, Displays / Nischenrückwände
(z.B. für Küchen) / Restaurant- und Hotelausbau



WARME HOLZOPTIK

E013002-01
Schwarzwald Eiche
dezent hell



E022104-00
Wild Oak Lamella



E019077-00
Light Cherry



E013001-00
Schwarzwald Eiche



E013002-01
Schwarzwald Eiche dezent hell



E022103-00
Nut Lamella



E013108-00
Wildeiche elegant



E013095-00
Wildeiche



E021085-01
Feldblume geölt

RUSTIKALE HOLZOPTIK

NOV ähnlich
RAL 9005
Tiefschwarz

E014251-00
Eiche Classic





E014069-00
Fichte Tessin



E016031-00
Altholz Season



E016031-03
Altholz Season Grey



E016075-01
Teak Wall II



E012003-09
Altholz



E013014-11
Country Pine gekalkt



E013022-00
Driftwood



E013072-01
Spaltholz Nussbaum fein

IDEAL AUCH FÜR DIE RENOVIERUNG

Durch die Materialstärke und Steifigkeit der LIFESTYLEBOARD SPA Platte bedarf es keiner aufwändigen Aufbereitung des Untergrunds. Auch alte Wandbeläge wie Fliesen, Tapeten, usw. müssen nicht zwingend entfernt werden sofern eine gute Haftung gewährleistet ist.

VORHER

NACHHER



E019090-00
Teak fein



E019090-01
Teak fein dunkel



E016031-01
Altholz Season White



E013012-00
Swiss Chalet



E013039-00
Eiche Gatterschnitt



E013014-00
Country Pine



E012003-15
Altholz Creme



E019033-02
Esche Armilla hell




E018004-00
Sveki



E014105-03
Metallic Concrete II



E014231-02
Beton Anthrazit



E014231-01
Beton Zart



E014140-00
Beton Soft



E012017-01
Stein grau hell neutral

BETON

E014140-00
Beton Soft



E013122-00
Concrete



E015069-00
Beton Glattschalung grau



E015012-00
Zement Wand



E015139-00
Beton Cloudy



E015134-10
Calcare Beton



E015044-05
Poppy Beton

BETON

E013122-00
Concrete



SHABBY

E016011-01
Villar 1



E016011-01
Villar 1



E016032-01
Villar beige 1



E016033-01
Villar grigio scuro 1



E016034-01
Villar mokka 1



E016011-00
Villar insieme



E016032-00
Villar beige insieme



E016033-00
Villar grigio scuro insieme



E016034-00
Villar mokka insieme

NIE MEHR WÄNDE STREICHEN

E017072-00
Hartford

E013002-01
Schwarzwald Eiche
dezent hell



E017072-00
Hartford



E017073-00
Hartford Bone



E017074-00
Hartford Grey



E017075-00
Hartford Rust



E015134-01
Calcare Grigio



E013069-00
Kalkstein



E018009-00
Crawley



E012020-00
Pizarro Anthrazit

MARMOR

E020008-00
Natural Marble
Fine


ALLE DEKORE AUCH
IN **CRYSTAL GLOSS**
UND **SUPERMATT**



E020009-00
Natural Marble Fine Vertical



E020056-00
Calcatta



E018006-02
Carama White




E018006-00
Carama




E018007-00
Manha



E020055-00
White Marble



E013073-00
Marmor



E020006-00
Natural Marble Dark



E017004-01
Claire



E017007-01
Claire White




E017005-01
Claire Grey



E017006-01
Claire Brown



E020012-09
Aragon Titan



E020012-03
Aragon Snow



E020012-01
Aragon Dark



E020012-00
Aragon Black



E020012-01
Aragon Dark





E017035-02
Bourgogne Grey



E017035-03
Bourgogne White



E017035-07
Bourgogne Hellbeige



STEINOPTIK

E017035-00
Bourgogne
Original

Alle aktuellen Dekore finden Sie unter www.mbdigitalprint.de



E016077-01
Deep Grey 1



E016079-01
Deep Ivory 1



E016076-01
Deep Dark 1



E016078-01
Deep Greyge 1

DESIGN MIT STEIN

NOV ähnlich
RAL 9005
Tiefschwarz

E017088-03
Travertino Gold





E018005-00
Michael



E018012-00
Sachsen



E019001-00
Terrazzo hellgrau



E019001-02
Terrazzo grigio scuro



E017088-00
Travertino



E017088-02
Travertino Grey



E017088-06
Travertino White



E017088-05
Travertino Dark Grey



E020080-00
Fliese Hexagon
orientalisch

E020081-00
Villar grigio




E020080-00
Fliese Hexagon orientalisch



E018064-00
Fliese Portugal



E019005-00
Fliese Portugal traditionell



E018138-01
Fliese Indigo Grey




E018068-00
Fliese Lisbon Blue




E018138-00
Fliese Indigo Blue

FUGENLOS

E015129-00
Fliese Leipzig
weiß



E015014-05
Fliese Berlin grau



E015129-00
Fliese Leipzig weiß



E020014-00
Fishbone White



E020013-00
Hashtag White

Alle aktuellen Dekore finden Sie unter www.mbdigitalprint.de



E017097-00
Blech



E012025-06
Oxidian Metal light grey



E015135-04
Metallo Plombo



E018008-00
York Avenue



E012025-07
Oxidian Metal Dark



E013097-01
Rusty Dark

INDUSTRIAL

E012025-00
Oxidian Metall

BRUCHSTEINOPTIK

E012013-16
Stone Grey



E012013-00
Stone



E012013-10
Stone Sand



E012013-16
Stone Grey



E012013-08
Stone Schiefer neutral



E014239-01
Pietra Sand




E014239-00
Pietra



E014020-01
Slate Mosaic Jade



E014020-00
Slate Mosaic



E013015-04
The Wall Ziegelrot



E014201-00
Backsteinwand



E014225-01
Verputze Wand




E013015-00
The Wall



E014151-00
Bricks White



E014221-00
Backsteinwand gekalkt



E013015-07
The Wall SW

BRICKWALL

E015155-00
Klinkersteine

#00004
Bahamas

URLAUB DAHEIM



#00017
Wasserfall



#00015
Wasserfall



#00016
Wasserfall



#00001
Wasserfall



#00023
Beauty in Blue
(Lagervarianten siehe S.5)





#00067
Wald Nebel



#00098
Bambus



#00078
Birkenwald



#00070
Tropical



#00121
Gebirgsbach mit Hütte



#00006
Sylt



#00005
Bora Bora



#00022
Nordsee



#00003
Sonnenuntergang am Meer



#00035
Old Fishing Boat



#00040
Birch Trees



#00102
Wald Nebel SW

BLACK & WHITE



#00109
Wal



#00038
Misty Mountain
(siehe S.5)



LIFE STYLE BOARD

SPA METALLIC



METALLIC MIT WOW-EFFECT


Um die Wirkung unserer Dekore und Bildmotive noch zu toppen, bieten wir mit LIFESTYLEBOARD SPA METALLIC metallisch glänzende High-End Ausführungen in silberfarbenem BUTLERFINISH oder kupferfarbenem COPPER BRUSHED an.

Auch hier sind die Motive mit unseren abriebfesten Oberflächen nach Angabe veredelt. Die Bildmotive sind frei wählbar, je heller das Motiv- umso deutlicher zeichnet sich der Metallic-Effekt auf der Aluverbundplatte durch das Bild ab.

FORMAT

3.050 x 1.500 x 3 mm

NOV ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiß



#00038
Misty Mountain



BEISPIELMOTIVE



#00038
Misty Mountain



#00134
Vintage Motorrad



#00040
Birch Trees



E020012-03
Aragon Snow



E020012-09
Aragon Titan



E012025-07
Oxidian Metall dark

LIFE STYLE BOARD

SPA UNIFARBEN



NIE WIEDER WÄNDE STREICHEN

Mit LIFESTYLEBOARD SPA UNIFARBEN bieten wir Ihnen eine Auswahl an Trendfarben und die ganze Bandbreite unserer abriebfesten Oberflächen von Geperlt bis Hochglanz. Perfekt zur Kombination mit den Dekoren und ideal für die Renovierung von Wandflächen, die sie sonst gestrichen, oder verputzt hätten.

Durch die Materialstärke und Steifigkeit der Aluverbundplatte bedarf es keiner aufwändigen Aufbereitung des Untergrunds. Auch alte Wandbeläge wie Fliesen, Tapeten, usw. müssen nicht zwingend entfernt werden sofern eine gute Haftung gewährleistet ist. Die Pflege der neuen Oberflächen wird Sie begeistern und Streichen war gestern!



LIFE STYLE BOARD

SPA UNIFARBEN
METALLIC



Butlerfinish

FORMAT
3.050 x 1.500 x 3 mm



Copper Brushed

FORMAT
3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9016
Verkehrsweiß

FORMATE


2.100 x 900 x 3 mm
2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm
2.550 x 1.250 x 3 mm
3.050 x 1.500 x 3 mm
4.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7035
Lichtgrau

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7016
Anthrazit

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm
3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9005
Tiefschwarz

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich NCS 2005 Y30 R
Crema Beige

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7037
Staubgrau

FORMATE


2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9006
Weißaluminium

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich NCS 0515 B80 G
Mint

FORMATE


2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 3020
Verkehrsrot

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 5002
Ultramarinblau

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm

Bei unterschiedlichen Trägern, sowie von Charge zu Charge, kann es drucktechnisch zu leichten, farblichen Unterschieden kommen.

MONTAGEZUBEHÖR

SCHAUMKLEBEBAND DOPPELSEITIG

- **Art.-Nr. 0838100130** (20-VP-KLB-5693)
- Gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung
- Rolle: 10 m

GEWEBEKLEBEBAND DOPPELSEITIG


- **Art.-Nr. 0838100120** (20-KLB-7250)
- zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte
- Rolle: 25 m

PLATTENSTOSS-SCHIENE

- **Art.-Nr. 0838100110** (30-PR-6790)
- Blechstreifen, verzinkt, Maße: 3000 x 100 x 1 mm
- zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten
- Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon oder Kleber mittig zum Plattenstoß auf der einen Platte verkleben
- Zweite Platte ebenfalls mit Silikon oder Kleber auf diesem verkleben und je nach Bedarf die Magnetstempel ansetzen um die Platten bis zur Aushärtung damit bündig zu drücken

MAGNETSTEMPEL

- **Art.-Nr. 0838100100** (30-PR-6791)
(auch zum Ausleihen verfügbar)



PROFILE



 Edelstahl eloxiert

 Schwarz eloxiert

 Hochglanz poliert

Zur Montage der 3 mm Aluminium-Verbundplatten sind Aluminiumprofile in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Farben erhältlich.

EDELSTAHL ELOXIERT

Länge 2,70 m für 3 mm Aluverbundplatte



Innen-/ Außeneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100151**

Verbindungsprofil

Art.-Nr.: **0838100171**

Abschlussprofil

Art.-Nr.: **0838100181**

SCHWARZ ELOXIERT

Länge 2,70 m für 3 mm Aluverbundplatte



Innen-/ Außeneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100240**

Verbindungsprofil

Art.-Nr.: **0838100250**

Abschlussprofil

Art.-Nr.: **0838100260**

HOCHGLANZ POLIERT

Länge 2,55 m für 3 mm Aluverbundplatte



Inneneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100210**

Außeneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100200**

Verbindungsprofil

Art.-Nr.: **0838100220**

Abschlussprofil (3 m)

Art.-Nr.: **0838100231**



VERKLEBUNG & ZUBEHÖR

Zur Standard-Anwendung



ALTROFIX W139

- Art.-Nr. **0838100140** (20-KL-4325)
- 2-Komponenten-Kleber
- zur schnellen Aushärtung und flächigen Verklebung
- 8 kg Gebinde
- empfohlene Lagertemperatur 14°C



SILICON PRO4

- Art.-Nr. **0653711901**
- Premium-Silicon
- transparent 01 (neutralvernetzend)
- Kartusche: 310 ml
- zur kostengünstigen Montage

Zur erweiterten Anwendung



TACKCON PU KLEBER

- Art.-Nr. **0653714901**
- beige, kombiniert Dichten und Kleben
- härtet schnell aus
- nicht schäumend und überstreichbar
- witterungs-, alterungs und UV-beständig
- Marinezulassung
- dauerelastisch und vibrationsfest
- hohe Reißfestigkeit



HYDRO-STOP FLÜSSIGBESCHICHTUNG

- Art.-Nr. **0653715001**
- zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen Flächen
- Beschichtungsmasse 1 kg
- 1 Komponentig (halbfüssig)
- hochflexibler Dichtstoff
- hohe Haftfähigkeit



GECKO HYBRID POP

- Art.-Nr. **0653713501**
- flexibler Kleb-/Dichtstoff
- sehr hohe Anfangshaftung
- witterungs-, alterungs und UV-beständig
- sehr emissionsarm
- Lebensmittelgeeignet
- Lösemittel- und siliconfrei
- Kartusche: 310 ml



ALLCLEAN OBERFLÄCHENREINIGER

- Art.-Nr. **0653713901**
- universeller Oberflächenreiniger
- für die Entfernung der Klebstoffreste von Schutzfolien und Etiketten
- schneller und sicherer Fettlöser
- 250 ml Dose

TECHNISCHE DATEN

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN STANDARDAUSFÜHRUNG

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT		
Plattendicke	[mm]	3	6
Deckblechstärke	[mm]	0,2-0,3	0,2-0,3
Widerstandsmoment	[cm³/m]	0,81	1,71
Biegefestigkeit	[kNcm²/m]	865	3.840
Elastizitätsmodul	[N/mm²]	70.000	70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient	[mm/m/°100C]	2,4	2,4
Wasseraufnahme DIN 53495		0,01 %	0,01 %
Gewicht	[kg/m²]	3,80	6,80
Zugfestigkeit der Deckbleche	[N/mm²]	RP 0,2>200	RP 0,2>200
Breitentoleranz	[mm]	-0/+4	-0/+4
Längentoleranz	[mm]	-0/+6	-0/+6
Dickentoleranz EN 324	[mm]	± 0,2	± 0,2

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT		
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala		Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient U		5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-50 bis +80	-50 bis +80
Bewertetes Schalldämmmaß Rw		24	26

KERN	EINHEIT		
Polyethylen, Typ LDPE	[g/cm³]	0,92	0,92

REINIGUNGSHINWEIS



LIFESTYLEBOARD SPA hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger, gem. Anwendungshinweis auf der Verpackung, zugegeben wurde (z.B. Frosch Orangen Universalreiniger oder Frosch Neutral Reiniger).

Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf unseren CRYSTAL GLOSS Hochglanz-Oberflächen, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch (z.B. Vileda Microclean).

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann LIFESTYLEBOARD SPA mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gem. den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch).



#00038
Misty Mountain
(siehe S.5)


FRÄSKANTTECHNIK

LIFESTYLEBOARD Spa kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Kantenprofile entfallen. Sogar die Stirnseite der Platte lässt sich dem Dekor anpassen, indem ein kurzer Schenkel auf die gewünschte Materialstärke zurückgeschnitten wird.



DIE REVOLUTION IN DER VERARBEITUNG
FÜR GESCHLOSSENE, PFLEGELEICHTE KANTEN



FRÄSNUT 90°

Beispiel: Für 100 mm Schenkellänge ist bei 99 mm mittig zu fräsen, gekantet misst der Schenkel 100 mm bis zur Vorderkante. Soll eine Stirnseite U-förmig verkleidet werden (wie im Hintergrundbild) ist für 100 mm Fertigmass bei 98 mm mittig zu fräsen. Außenradius ca. 2-3 mm, Nuttiefe Materialstärke - 0,7 mm



AUSFÜHRUNG

Auf der Rückseite der Platten werden trapezförmige Nuten eingefräst.

Die Aluminium-Deckschicht, sowie ein Teil des schwarzen Kerns bleiben stehen. Das Material kann danach präzise von Hand gebogen werden.



PLATTENFRÄSE Festool PF 1200

Alternativ:

- Mafell MF 26 cc
- Makita CA5000XJ



V-NUTFRÄSER HW 118x14-90° / Alu

Alternativ:

- Mafell MF-AF 90
- Makita HM-Nutfräser 90°

MONTAGEANLEITUNG

Mit LIFESTYLEBOARD Spa lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.


Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z.B. Kreis- oder Stichsäge, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsägen, Oberfräsen, usw.

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen vorbereitet sein. Infos auf Anfrage.

Zur Montage bieten wir 2 Systeme:


SILIKON & SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangshaftung



2K-KLEBER

Vollflächig im 2K-Kleberbett verlegt



1. DEMONTAGE

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.



2. UNTERGRUND PRÜFEN

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten mit Tiefgrund vorbehandeln, bestehender Untergrund mit Fettlöser reinigen.



3. MAß NEHMEN

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten. **TIPP:** Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.



4. ÜBERTRAGEN

Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt angezeichnet. **TIPP:** Das Anzeichnen auf Klebebandstreifen erleichtert die Lesbarkeit.



5. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge. **TIPP:** Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.



6. BOHREN

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einem feinzahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



7. PRÜFEN UND ANPASSEN

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.



8. DOPPELKLEBEBAND AUFBRINGEN

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. 1 Rolle reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.



9. PLATTENSTOSSSCHIENE FIXIEREN

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoßschiene mit Doppelklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



10. SILIKON AUFBRINGEN

Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.



11. MONTIEREN

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.



12. PLATTEN ANBAUEN

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



13. PLATTEN NACHEINANDER ANBRINGEN



14. FRÄSKANTTECHNIK (nicht für CRYSTAL GLOSS & SUPERMATT)

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.



15. FRÄSKANTTECHNIK



16. ÖFFNUNGEN MIT SILIKON AUSSPRITZEN UND ARMATUREN MONTIEREN



17. FUGEN MIT SILIKON ABDICHTEN UND SILIKON ABZIEHEN



18. FERTIG

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet und kann Feuchtigkeit standhalten. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.

ALTERNATIV KÖNNEN AUCH VERBINDUNGS-, ECK- UND ABSCHLUSSPROFILE VERWENDET WERDEN



Profile siehe S. 47

NEU!

**MUSTERSTÄNDER
ALUVERBUND
FÜR IHRE AUSSTELLUNG**



RÜCKWAND
1465 x 700 x 3 mm
individuell gestaltbar



AUSSTELLUNGSMUSTER
595 x 420 x 3 mm
einseitig bedruckt



MUSTERSTÄNDER
ALUVERBUND
faltbar



WEITERE TRÄGERMATERIALIEN



LIFE STYLE BOARD



LIFE STYLE BOARD | HPL



LIFE STYLE BOARD | B1 schwer entflammbar



LIFE STYLE BOARD | A2 nicht brennbar



STRUKTUR BOARD | ALTHOLZ DESIGN



LIFE STYLE BOARD | SPA




LIFE STYLE BOARD | SPA CRYSTAL GLOSS



LIFE STYLE BOARD | SPA B1
schwer entflammbar



LIFE STYLE BOARD | Fassade B1
schwer entflammbar



LIFE STYLE BOARD | Fassade A2
nicht brennbar



LIFE STYLE BOARD | Vollaluminium A1
nicht brennbar



LIFE STYLE BOARD | magnethaftend



LIFE STYLE BOARD | PVC KOMPAKT
White Core



LIFE STYLE BOARD | Integralschaum



LIFE STYLE BOARD | Hartschaum

IHRER FANTASIE SIND KEINE GRENZEN
GESETZT. ALLE ABGEBILDETEN
TRÄGERMATERIALIEN KÖNNEN
EBENFALLS MIT IHREM WUNSCHMOTIV
BEDRUCKT WERDEN.



SIE MÖCHTEN IHR BAD
RENOVIEREN?



MIT WENIG AUFWAND UND
PFLEGELEICHTEN OBERFLÄCHEN?



ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT –
NICHT NUR FÜRS BAD!



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager

Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt

Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111

info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung

Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.

Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43

www.ghz-cham.de