




JELD-WEN  
DOOR SOLUTIONS

# 5 PLUS



**5PLUS –**

DAS HOCHLEISTUNGS-LIEFERSYSTEM


Sortimentsübersicht 2021



## DAS LIEFERSYSTEM: PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL VON TÜRENPROFIS



### So funktioniert's: Die Auftragsabwicklung



Unsere Lieferzeitangaben gelten in Werktagen ab Auftragsfreigabe, beinhalten eine Änderungsfrist bis zum Folgetag 12 Uhr sowie die Transportzeit.


So **#LÄUFT** es mit  
echten Türenprofis!



### **IHRE VORTEILE MIT 5PLUS:**

- ▶ Mehr als 10.000 Innentür- und 15.000 Zargenvariationen in nur 5 Tagen!
- ▶ Individuelle Türlösungen ohne Mehrpreis
- ▶ Verlässliche Terminplanung bis auf die Baustelle

# 5PLUS LIEFERPLAN



\*Direktlieferungen (an Baustellen, Schreinereien etc.) in diesen Gebieten werden bereits mittwochs verladen.

PLZ-Region (Farben siehe Landkarte)	Bestelltag**	Verladetag	Anliefertag 1	Anliefertag 2
18-25   29   80-86   90-94	Montag	Freitag	Montag	Dienstag
26-28   40-49   50-53   57-59	Dienstag	Montag	Dienstag	Mittwoch
03   06-08   10-17   35-36   39   54-56   60-69   95-98	Mittwoch	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
30-34   37-38   72   74-79   87-88   99	Donnerstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
01-02   04   09   70-71   73   89	Freitag	Donnerstag	Freitag	Montag

Die Lieferzeitangabe bezieht sich auf Artikel des LP5-Sortiments sowie den je Region gültigen Lieferplan mit Verlade- und Anliefertag zum Fachhandel gemäß aktueller Bruttopreisliste.  
 \*\* Die Ermittlung des Bestelltages beinhaltet eine Änderungsfrist von einem Werktag! Bitte beachten Sie den Bestelleingang bis spätestens 12 Uhr des Bestelltages für fristgerechte LP5-Lieferungen.



## **5PLUS LIEFERUNG – SO FUNKTIONIERTS:**

- ▶ Individueller Bestelltag nach Ihrer PLZ-Region
- ▶ Ihre Türenbestellung (Eingang bis 12:00 Uhr) trifft am fünften Werktag bei Ihnen ein, oder abhängig vom Spediteur am Folgetag (Anliefertag 2)
- ▶ Nahezu alle anderen kommissionstypischen Türen und Zargen sind in 10 bzw. 15 Tagen lieferbar (LP10, LP15)

# GRÖSSTE VIELFALT IN NUR **5 TAGEN** ▶ **LP5**

Begeistern Sie Ihre Kunden mit mehr als 10.000 Tür- und 15.000 Zargenvarianten!

## **Wohnungstüren 39 mm: eckig, Rundprofil**

- Türhöhen: 1950 - 2110 mm – mm-genau
- DIN Breiten: 610, 735, 860, 985 mm
- gefälzt
- Optima 10, -30, -34, -LÖ
- LÖ-Türen fertig verglast  
DIN Breiten 735, 860, 985 mm
- Schiebetüren
- Ganzglastüren: Basic und Basic Plus in gängigsten  
DIN-Maßen als Dreh- & Schiebetüren

## **Technische Türen 43/48 mm: eckig, Rundprofil**

- Türhöhen: 1985 - 2110 mm – mm-genau
- DIN Breiten: 860, 985 mm
- Schallschutztüren Typ42 SK1 und Typ48 SK3, wahlweise Klimaklasse II oder III
- Sicherheitstüren WK1 und RC2, wahlweise Klimaklasse II oder III,  
wahlweise SK1 oder SK3
- Rauchschutztüren RS-1 Typ42 SK1 und Typ48 SK3, wahlweise Klimaklasse II  
oder III, wahlweise einbruchhemmend WK1 oder RC2
- Brandschutztüren T30-1 Typ48, wahlweise als RS-Tür SK1, wahlweise  
einbruchhemmend WK1 oder RC2

## **Holzzargen**

- 1- und 2-flügelig, Durchgangszargen
- Zargenhöhe: 1950 - 2110 mm
- Zargenbreiten zwischen 610 - 1985 mm – mm-genau
- alle Standard-Wandstärken 80 - 330 mm
- gefälzt
- Schiebetürkasten vor der Wand laufend

## **Stahlzargen**

- 1-flügelig zerlegt, gefälzt oder stumpf
- Zargenhöhen: 2000 - 2125 mm
- Zargenbreiten: 625 - 1250 mm
- Stahlzargen ohne Anforderungen bis 50 mm Türdicke
- Typ42: Schallschutz-, Sicherheits- und Rauchschutzzargen
- Typ48: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz- und Brandschutzzargen

### ▶ **Hinweis**

Bei Stahlzargen-Lieferungen in LP5 wird eine Transportgebühr von 72,00 € / Zarge brutto erhoben.

Für Lieferungen in LP10 wird keine Transportgebühr berechnet.

## **Oberflächen**

Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16,  
DuriTop-Collection, HPL Urban-Collection, HPL Primata

## **Weitere Ausstattungsvarianten**

66 Bänder, 9 Bandaufnahmen, 6 Bandseitensicherungen, 43 Schlösser,  
11 Schließbleche, 27 Türschließer, 32 Türschließer Vorrichtungen,  
108 Drückergarnituren, 23 Griffmuscheln, 11 Griffstangen,  
7 Ganzglas Schlosskastensets, 1 Bodendichtung, 2 Spione, 4 Lüftungsgitter,  
40 Glasvarianten, 55 Glasleisten, 96 Glasrahmen





# OPTIMALE ERGÄNZUNG IN NUR **10 TAGEN** ▶ **LP10**

## Typische Kommissionstüren und -zargen

### Türen

- gefälzt, stumpf, Schiebetüren
- Eckkante
- 1-flügelig
- Türhöhen: 1800 - 2235 mm – mm-genau
- Türbreiten: 584 - 1235 mm – mm-genau
- bis Türdicke 48 mm Schallschutz-, Sicherheits- und Rauchschutztüren
- Aluverbundabspernung
- Kante ummantelt
- LÖ-Türen fertig verglast
- DIN Breiten 735, 860, 985 mm
- Beanspruchungsgruppe „E“

### Holzzargen

- 1- und 2-flügelig gerundet, gefälzt, Durchgangszargen gerundet
- Zargenhöhen: 1800 - 2110 mm
- Zargenbreiten: 584 - 1985 mm
- alle Wandstärken und Zwischenwandstärken von 80 - 330 mm
- Bekleidungsbreiten 80 / 100 mm

### Stahlzargen

- 1-flügelig, gefälzt oder stumpf
- Zargenhöhen: 1750 - 2250 mm
- Zargenbreiten: 625 - 1350 mm
- Stahlzargen ohne Anforderungen
- Typ42: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutzzargen
- Typ48: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutzzargen
- Typ70: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutzzargen

### Oberflächen

**Türen:** Oberflächen der HPL Urban-Collection, Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16 | DuriTop-Collection, HPL Primata

**Zargen:** Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16, DuriTop-Collection





## FAST ALLES IN **15 TAGEN** ▶ **LP15**

Nahezu alle typischen Kommissionstüren und -zargen

### Türen

- gefälzt, stumpf, Schiebetüren
- 1-flügelig
- Türhöhen: 1721 - 2235 mm – mm-genau
- Türbreiten: 584 - 1235 mm – mm-genau
- bis Türdicke 48 mm inkl. Feuchtraumtüren Typ FR-T, Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutz- und Strahlenschutztüren
- Aluverbund- und Bleiverbundabspernung
- Kante ummantelt
- KiTa-Kante
- LÖ-Türen fertig verglast  
DIN Breiten 735, 860, 985 mm
- Ganzglastüren: Basic, Basic Plus, Trend-Design & Avantgarde in allen DIN-Maßen als Dreh- & Schiebetür  
Basic und Basic Plus in allen Sondermaßen

### Holzzargen

- 1- und 2-flügelig, gefälzt oder stumpf, Durchgangszargen
- Zargenhöhen: 1800 - 2235 mm – mm-genau
- Zargenbreiten: 584 - 1985 mm – mm-genau
- alle Wandstärken und Zwischenwandstärken von 80 - 330 mm
- Schiebetürzargen für Türen in und vor der Wand laufend
- Bekleidungsbreiten 80 / 100 / 120 mm

### Oberflächen

67 HPL-Dekore, d.h. HPL-Schichtstoffe der aktuellen Urban-Collection sowie der Kollektionen Primata und Classic

DuriTop-Collection Oberflächen,  
Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16

## SONDERPRODUKTE IN **25 TAGEN** ▶ **LP25**

bzw. auf Anfrage (LPX): Sonstige Produkte, Sonderfertigung, Zulieferabhängige Kommissionen



# LIEFERPROGRAMM TÜREN

## Wohnungstüren 39 mm

## Schiebetüren

Türhöhe (mm):	1950 bis 2110						1950 bis 2110	
Türbreite (mm):	610, 735, 860, 985						885	
Modell / Türtyp:	Optima 30		Optima 34		Optima LÖ 23, 20, 62, 14, 40, Bullaue		Optima	
Kantenausführung:	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	stumpf	
Oberflächen								
Weiß lackiert WL10	LP5 <sup>(1)</sup>	LP5 <sup>(1)</sup>	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	
DuriTop Uni Grau	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP10	
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5 <sup>(1)</sup>	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	
DuriTop Uni UltraWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Uni ArktisWeiß	NEU!	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Uni Grauweiß	NEU!	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Eiche hell	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Spezial Concrete hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Spezial Flint Grey	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Spezial Orca	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Struktur Raucheiche	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Raucheiche quer	NEU!	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Struktur Sandeiche	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Sandeiche quer	NEU!	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Steineiche	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Mattlack Creme ML01	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Mattlack Graphit ML24	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Mattlack Staubgrau ML37	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Furnier Buche	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	
Furnier Eiche	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	
Furnier Ahorn kanad.	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	
Furnier Eiche spez. hell	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
Furnier Mahagoni	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
Furnier Limba	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
Furnier Limba streichf.	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP10	
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Champagne, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Chilli, Zenith, Cruise, Curry, Cayenne, Shark, Cosmo	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
Buche, Crest Maple, Acadia Cherry	—	—	—	—	—	—	—	
SpotLess: Dolphin <sup>(2)</sup> , Orca <sup>(2)</sup> , Raven <sup>(2)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
HPL Urban-Collection 3: Ulme Périgord, Walnut Grove	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
SpotLess: Steam <sup>(2)</sup> , Frost <sup>(2)</sup> , Cloud <sup>(2)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP10	
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP10	
HPL Primata Uni Weißlack 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
HPL Primata Uni Weißlack 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP10	
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	

(1) auch als Optima 10 (Verbundeinlage) erhältlich

(2) auch als HPL Matt Oberfläche mit Antifingerprint-Beschichtung (Spotless) erhältlich

### ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

LP10 = 10 Tage Lieferzeit

LP15 = 15 Tage Lieferzeit

LP25 = 25 Tage Lieferzeit

## Funktionstüren Typ42 und Typ48

Türhöhe (mm):		1985 bis 2110									
Türbreite (mm):		860, 985									
Modell / Türtyp:	Schallschutz Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Sicherheit WK1 u. RC2 Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Rauchschutz RS-1 Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Brandschutz T30-1 Typ48, SK1, KK II T30-1-RS Typ48, SK1, KK II		Brandschutz T30-1 Typ48, SK3, KK II T30-1 Typ48, SK3, KK III		
Kantenausführung:	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	
<b>Oberflächen</b>											
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Uni Grau	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Uni UltraWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Uni ArktisWeiß	<b>NEU!</b> LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Uni Grauweiß	<b>NEU!</b> LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Repro Eiche hell	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Spezial Concrete hell	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Spezial Flint Grey	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	
DuriTop Spezial Orca	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	
DuriTop Struktur Raucheiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Struktur Raucheiche quer	<b>NEU!</b> LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	
DuriTop Struktur Sandeiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Struktur Sandeiche quer	<b>NEU!</b> LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Struktur Steineiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
Mattlack Creme ML01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mattlack Graphit ML24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mattlack Staubgrau ML37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Furnier Buche	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP25	
Furnier Eiche	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	
Furnier Ahorn kanad.	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	
Furnier Eiche spez. hell	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	
Furnier Mahagoni	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	
Furnier Limba	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	
Furnier Limba streichf.	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP25	—	
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Champagne, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Chill, Zenith, Cruise, Curry, Cayenne, Shark, Cosmo Buche, Crest Maple, Acadia Cherry SpotLess: Dolphin <sup>(2)</sup> , Orca <sup>(2)</sup> , Raven <sup>(2)</sup>	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP25	—	
HPL Urban-Collection 3: Ulme Périgord, Walnut Grove SpotLess: Steam <sup>(2)</sup> , Frost <sup>(2)</sup> , Cloud <sup>(2)</sup>	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—	
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP25	—	
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—	
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP25	—	
HPL Primata Uni Weißlack 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—	
HPL Primata Uni Weißlack 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP25	—	
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—	

(1) auch als Optima 10 (Verbundeinlage) erhältlich

(2) auch als HPL Matt Oberfläche mit Antifingerprint-Beschichtung (Spotless) erhältlich



Alle Produkte sind PEFC  
zertifiziert und wohngesund.



# LIEFERPROGRAMM ZARGEN

	Holzzargen für Wohnungstüren				Schiebetüren
Zargenhöhe (mm):	1950 bis 2110				1950 bis 2110
Zargenbreite (mm):	610, 735, 860, 985				860
Wandstärken (mm):	80, 100, 115, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 255, 270, 290, 310, 330				vor der Wand
Zargenausführung:	Montagezarge VZ-6 gefälzt, 1-flg.   gefälzt, 2-flg. Durchgangszarge VZ-6				Schiebetürkasten
Kantenausführung:	eckig		rund		eckig
Oberflächen	eckig		rund		eckig
Weiß lackiert WL10	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5
Brillantweiß WL16	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Uni Grau	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Uni Weiß	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5
DuriTop Uni Weißlack	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5
DuriTop Uni UltraWeiß	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Uni ArktisWeiß <b>NEU!</b>	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Uni Grauweiß <b>NEU!</b>	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP5
DuriTop Repro Eiche hell	LP15		LP15		LP15
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Spezial Concrete hell	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Spezial Flint Grey	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Spezial Orca	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Struktur Raucheiche	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Struktur Sandeiche	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Struktur Steineiche	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
Mattlack Creme ML01	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
Mattlack Graphit ML24	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
Mattlack Staubgrau ML37	LP15		LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	LP15
Furnier Buche	LP25		LP5		LP25
Furnier Eiche	LP25		LP25		LP25
Furnier Ahorn kanad.	LP25		LP25		LP25
Furnier Eiche spez. hell	LP25		—		LP25
Furnier Mahagoni	LP25		—		LP25
Furnier Limba	LP25		—		LP25
Furnier Limba streichf.	LP25		—		LP25
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	—		LP25
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Swan, Orca, Raven	LP15		—		LP25
HPL Urban-Collection 3: Shark, Cruise, Cayenne, Dust, Cotton, Dolphin, Titan, Smoke, Champagne, Chilli, Zenith, Curry, Cosmo Buche, Crest Maple, Acadia Cherry, Ulme Périgord, Walnut Grove - sowie alle matten SpotLess Dekore	LP25		—		LP25
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	—		LP15
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	—		LP15
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm	LP25		—		LP25
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	—		LP5
HPL Primata Uni Uni Weißlack 0,5 mm	LP15	LP15 <sup>(1)</sup>	—		LP15
HPL Primata Uni Uni Weißlack 0,8 mm	LP5	LP15 <sup>(1)</sup>	—		LP15
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP25		—		LP25

(1) gilt für Durchgangszarge und 2-flg. VZ-6 in Wandstärken 115, 220, 255, 310 mm

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5	= 5 Tage Lieferzeit	LP15	= 15 Tage Lieferzeit	LP25	= 25 Tage Lieferzeit
-----	---------------------	------	----------------------	------	----------------------



# LIEFERPROGRAMM STAHLZARGEN

Stahlzargen	1-flügelig zerlegt + 72 € / Zarge								1-flügelig				2-flügelig						
	Zargenhöhe (mm):		1750 bis 2125								1750 bis 2250				1750 bis 2250				
	Zargenbreite (mm):		625 bis 1250								625 bis 1350				1250 bis 2250				
Wandstärken (mm):		100 bis 330								100 bis 450				100 bis 450					
Zargentyp:		Typ42		Typ48		Typ42		Typ48		Typ70		T90 Typ70		Typ42		Typ48		Typ70	
		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
<b>Schallschutz-Stahlzargen</b>																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
<b>Sicherheits-Stahlzargen</b>																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—	—	—
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—	—	—
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Rauchschutz-Stahlzargen</b>																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
<b>Brandschutz-Stahlzargen</b>																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP15	LP15	LP10	LP10	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP15	LP15	LP10	LP10	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP15	LP15	LP10	LP10	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15

Stahlzargen	1-flügelig zerlegt + 72 € / Zarge				1-flügelig				2-flügelig					
	Zargenhöhe (mm):		1985 bis 2125				1985 bis 2250				1750 bis 2250			
	Zargenbreite (mm):		625 bis 1250				625 bis 1350				1250 bis 2250			
Wandstärken (mm):		100 bis 330				100 bis 450				100 bis 450				
Stahlzargen ohne Anforderungen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	

Der Versand von Stahlzargen in LP5 erfolgt per Paketdienst, transportzerlegt. Mehrpreis 72 € / Zarge brutto. Der Versand in LP10 und LP15 erfolgt über unseren Tourenendienst ohne Aufpreis. Ab einer Auftragsmenge von 40 Stück ändert sich die Lieferzeit in LPX. Kleinmengen können transportzerlegt geliefert werden.

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5	= 5 Tage Lieferzeit	LP10	= 10 Tage Lieferzeit	LP15	= 15 Tage Lieferzeit
-----	---------------------	------	----------------------	------	----------------------



# STAHLZARGEN ZUBEHÖR

## Zusatzleistungen für Stahlzargen

Blechdicke 2 mm	LP5
ohne Bodeneinstand (nur für Stahlzarge in Massivwand)	LP5
Dübelmontage d=10 mm, vorgerichtet (nur für Stahlzarge in Massivwand)	LP5
Drückerhöhe nach Angabe	LP5
Ausstanzung für 3-Punkt-Schloss (KFV AS 2372 )	LP5
Vorrichtung für 3-Punkt-Schloss (BKS Security 2110/2116, Stupl. 1.777,5 mm)	LP15
Edelstahl-Schließblech	LP5
V- bzw. VS-Bandaufnahmen	LP5
VX- oder VN-Bandaufnahmen	LP5
3. Band 350 mm unter 1. BBL	LP5
3. Band, Bandsitz nach Angabe	LP10
Vorgerichtet für Scherentriebschließer	LP5
Vorgerichtet für Gleitschienenschließer	LP5
Verstärkung für Sturzfutterwinkelmontage	LP5
Vorgerichtet für Innentürschließer (ITS96, Boxer, Multigenius - jeweils ohne Feststeller)	LP10
Magnetkontakt Klasse B, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Magnetkontakt Klasse C, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Riegelschaltkontakt Dorma, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Elektr. Türöffner (118/138/143), lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Elektr. Türöffner + Riegelkontakt (118/138/143), lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Putz-Maulweitenkante 15 mm	LP5
Schattennut: beidseitig 10/10 mm	LP15
Spiegelbreite: 30/45; 45/30; 45/45; 30/60; 45/60; 35/30; 35/50	LP5
Stahlzarge 2-schalig zum nachträglichen Einbau (Wanddicke nicht variabel)	LP5
Schließlochverstärkung, erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627 RC2	LP10

## Allgemeine Regeln für Stahlzargen

Stahlzargen mit Transportgebühr	LP5
Stahlzargen ohne Transportgebühr	LP10   LP15

### ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

LP10 = 10 Tage Lieferzeit

LP15 = 15 Tage Lieferzeit

# GANZGLASTÜREN & ZUBEHÖR

## Ganzglastüren

Tür-Typ:	Standard-Drehtür						Standard-Schiebetür		Sondermaß
	Türhöhe (mm):	1972			2097			2058	2183
Türbreite (mm):	709	834	959	709	834	959	935	935	600 bis 1100
<b>Produktgruppen</b>									
Basic	LP15	LP5	LP15	LP15	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15
Basic Plus	LP15	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	LP5	LP15	LP15
Trend-Design	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP25
Avantgarde	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP25

## Sonderausstattungen für Ganzglastüren

Produktgruppe:	Basic	Basic Plus	Trend-Design	Avantgarde
<b>Sonderausstattung</b>				
Beschlag abweichend zu Standard*	LP15	LP15	LP15	LP15
VSG Klar** in Standardmaßen	LP25	—	LP25	LP25
Grauglas	—	—	LP15	LP15
Satinierung auf Schließseite	—	—	LP15	LP15

\* Standardbeschläge: Schloss: Studio; Band: Office

\*\* bzw. VSG matt bei Klarglas

## Schlosskastensets für Ganzglas-Drehtüren

	Lochung	ohne	BB	PZ	WC	Gegenkasten
Pure Set - Schloss Studio, 3.tlg. Bänder, L-Form Drücker, Edelstahl	LP5	LP15	LP5	LP5	LP5	—
Classic Set - Schloss Studio, 3.tlg. Bänder, Edelstahl	LP5	LP15	LP5	LP5	LP5	LP15
Gate Magnette Set - Schloss Studio, 3.tlg. Bänder, Edelstahl	LP5	—	LP15	LP15	LP15	LP15

## Griffmuscheln für Ganzglas-Schiebetüren

Griffmuschel Circle edelstahlfarbig Ø 60 mm z. Kleben	LP5
Griffmuschel Rund edelstahlfarbig Ø 65 mm z. Kleben	LP5
Griffmuschel Eckig edelstahlfarbig 75 x 75 mm z. Kleben	LP5
Griffmuschel R8 Quadro edelstahlfarbig 58 x 58 mm z. Kleben	LP25
Griffmuschel R8 Square edelstahlfarbig 58 x 115 mm z. Kleben	LP25
Griffmuschel Rondo, Edelstahl Ø 50 mm	LP5
Griffmuschel Ring Edelstahl Ø 50 mm	LP5
Griffmuschel Puristo Edelstahl Ø 50 mm	LP5
Griffmuschel PF rund edelstahlfarbig 12 mm	LP5
Griffmuschel PF eckig-bombiert edelstahlfarbig 12 mm	LP5

## Griffstangen für Ganzglas-Türen

Griffstange/Stange Pure Sensa edelstahlfarbig 350 mm z. Kleben	LP5
Griffstange/Leiste Pure Sensa edelstahlfarbig 350 mm z. Kleben	LP25
Griffleiste edelstahlfarbig 200 mm z. Kleben	LP25
Griffleiste edelstahlfarbig 400 mm z. Kleben	LP5
Griffstange Eleganza Edelstahl 350 mm	LP5
Griffstange Klassik Edelstahl 1200 mm	LP5
Griffstange Nizza L350 edelstahlfarbig eloxiert 350 mm	LP5
Inlay (Paar) für Nizza L350 Alu schwarz eloxiert	LP5
Inlay (Paar) für Nizza L350 Kunststoff weiß ähnl. RAL9016	LP5
Inlay (Paar) für Nizza L350 Kunststoff weiß ähnl. RAL9010	LP5

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP15

= 15 Tage Lieferzeit

LP25

= 25 Tage Lieferzeit

# TÜRSCHLIESSER

Türschließer, Türschließer-Bohrungen	silberfarbig	edelstahlfarbig	vorge richtet
<b>Scherentriebschließer</b>			
Scherentriebschließer DIN EN 1154 A	LP5	–	LP5
DORMA TS 73 V	LP25	–	LP5
DORMA TS 83	LP25	–	LP5
DORMA TS 89	LP5	–	LP5
GEZE TS 4000	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 4000 S	LP25	LP25	LP5
<b>Gleitschienenschließer</b>			
DORMA TS 92	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93	LP5	LP5	LP5
DORMA TS 93 EMR 120°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMR 140°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMF 140°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 GSR	LP25	LP25	LP5
DORMA TS 97	LP25	LP25	LP5
DORMA TS 99 FL	LP25	–	LP5
DORMA TS 99 FLR	LP25	–	LP5
DORMA TS 99 FLR/K	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 3000 V	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000	LP5	LP5	LP5
GEZE TS 5000 L	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 Ecline	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 T-Stop	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 S	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 E	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 R	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 EFS	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 RFS	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 ISM	LP25	LP25	LP5
GEZE TS 5000 Ecline ISM	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 R-ISM	LP5	LP25	LP5
ECO TS61	LP5	LP25	LP5
Assa Abloy DC500	LP25	–	LP5
Assa Abloy DC700	LP25	–	LP5
Assa Abloy DC700 G-S	LP25	–	LP25
Assa Abloy DC700 G-FMS	LP25	–	LP25
<b>Integrierte Türschließer</b>			
DORMA ITS96 GR.2-4	LP5	–	LP10
GEZE BOXER GR.2-4	LP5	–	LP10
GEZE BOXER GR.3-6 inkl. AV	LP5	–	LP10
ECO MULTI-GENIUS 2-5	LP25	–	LP10

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP10

= 10 Tage Lieferzeit

LP25

= 25 Tage Lieferzeit

# GLÄSER

Gläser 4 mm ESG	LÖ 23			LÖ 20 / 1985 mm			LÖ 62	Bullauge Ø 350 mm
	735	860	985	735	860	985		
<b>Türbreite (mm):</b>	735	860	985	735	860	985	alle	alle
Klarglas	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Mastercarré weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Satinato	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Gotik weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Chinchilla weiß	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	–
Reflo	LP10	LP5	LP10	LP10	LP5	LP5	LP5	–
Reflo Schliff	LP10	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	–
Satinato Schliff	LP5	LP5	LP10	LP10	LP5	LP5	–	–
Siebdruck Beam	LP10	LP10	LP10	–	–	–	LP10	–
Siebdruck Lines 4	LP10	LP10	LP10	–	–	–	LP10	–
VSG Klarglas 8 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP5
VSG Klarglas 12 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP5
Brandschutzglas 17 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP25

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

LP10 = 10 Tage Lieferzeit

LP25 = 25 Tage Lieferzeit

# GLASLEISTEN / GLASRAHMEN

Glasleisten und Glasrahmen	Glasleisten		Glasrahmen für			
	GL1 1970-2110 mm	GL7 1970-2110 mm	LÖ 23	LÖ 20	LÖ 62	Bullauge Ø 350 mm
<b>Profil / LÖ-Form:</b>						
<b>für Türbreite (mm):</b>	610   735 860   985	610   735 860   985	735 860   985	610   735 860   985	610   735 860   985	610   735 860   985
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Grau	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni ArktisWeiß	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Grauweiß	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni UltraWeiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Eiche hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete hell	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Flint Grey	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Orca	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Raucheiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Sandeiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Steineiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Mattlack Creme ML01	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Mattlack Graphit ML24	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Mattlack Staubgrau ML37	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Buche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Furnier Eiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Furnier Ahorn kanad.	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Furnier Eiche spez. hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Mahagoni	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Limba	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Limba streichf.	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
HPL Urban-Collection Sugar	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
HPL Urban-Collection Steam	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Alu Line Dekor	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
<b>V2A</b>						
Edelstahl (nur Verschraubung)	–	–	–	–	–	LP5

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

LP25 = 25 Tage Lieferzeit

# JELD-WEN DRÜCKER-KOLLEKTION

JELD-WEN Drückerkollektion		Modell M01 U-Form (EN 179)		Modell M02 L-Form		Modell M03 G-Form (EN 179)		Modell M04 UL-Form (EN 179)	
<b>Drücker für Schlosskästen Ganzglastüren, lose</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>8-10</b>		<b>8-10</b>		<b>8-10</b>		<b>8-10</b>	
Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
<b>Wohnraumdrücker, lose</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>38-45</b>		<b>38-45</b>		<b>38-45</b>		<b>38-45</b>	
Rosette, Fallenschloss, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Rosette, BB, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Rosette, WC, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
<b>Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK3</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>
Rosette, BB, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	–	–	LP15	LP15
Rosette, WC, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP15	LP15
Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	–	–	LP15	LP15
Rosette, Wechsel (D/K), Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	–	–	LP15	LP15
<b>Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>
Rosette, BB, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Rosette, WC, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	LP15	LP15	LP15	LP15
Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Rosette, Wechsel (D/K), Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
<b>Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4, Schutzbeschlag DIN 18257</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>
Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Alu F1		LP5	LP5	–	–	–	–	–	–
Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Alu F1		LP15	LP15	–	–	–	–	–	–
Kombi (ROS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Kombi (ROS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
<b>Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4, Feuer- u. Rauchschutz DIN 18273</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>	<b>38-54</b>	<b>64-75</b>
FH Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Rosette, Wechsel (D/K), Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Rosette, Standflügel (D/BL), Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Rosette, PZ, geteilter Stift, Edelstahl matt		LP15	LP15	–	–	LP15	LP15	LP15	LP15
<b>Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4, Feuer- u. Rauchschutz DIN 18273, Schutzbeschlag DIN 18257</b>	<b>Türdicke (mm):</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>	<b>38-54</b>	<b>59-80</b>
FH Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Alu F1		LP5	LP5	–	–	–	–	–	–
FH Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Alu F1		LP15	LP15	–	–	–	–	–	–
FH Kombi (ROS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Kombi (ROS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP15

= 15 Tage Lieferzeit

# PLANOFIX & GRIFF-MUSCHELN / -STANGEN HOLZTÜREN

Drückerpaare		Garnituren mit Rosette rund / eckig-bombiert		Drückerpaare für Schlosskästen Ganzglastüren
Modell	Oberfläche	mit Verschluss	ohne Verschluss	
Acapulco	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5
Amsterdam	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Bergen	verchromt/Aluminium/Stahl	LP5	LP5	LP5
Dallas	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Denver	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Houston	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5
Los Angeles	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5
Nizza	Edelstahlfarbig	LP5	LP5	LP5
Oslo	Edelstahlfarbig	LP5	LP5	LP5
San Francisco	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Stockholm	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Trondheim	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Vitoria	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5

## Inlays für Drücker Nizza (Paar)

Inlay Nizza Alu schwarz eloxiert	LP5
Inlay Nizza Kunststoff weiß ähnl. RAL 9016	LP5
Inlay Nizza Kunststoff weiß ähnl. RAL9010	LP5

Material Rosette: Edelstahl matt; planofix Drückerbohrung Ø 55 mm ohne Schlüsselloch

## Griffmuscheln für Holz-Schiebetüren

	Lochung	ohne	BB	PZ
Griffmuschel Edelstahl		LP5	LP5	LP5
Griffmuschel alufarbig F1		LP5	LP5	LP5
Griffmuschel vernickelt F2		LP5	LP5	LP5
Griffmuschel, rund, Edelstahl Ø 60 mm		LP5	–	–
ohne Griffmuschel-Fräsung		LP5	–	–
Schiebetürgriff push, Edelstahl-Look		LP5	–	–
Griffmuschel planofix, rund		LP5	–	–
Griffmuschel planofix, eckig bombiert		LP5	–	–
Griffmuschel, WC, edelstahlfarbig Ø 57 mm		LP5	–	–

## Griffstangen für Holztüren

Griffstange Eleganza 350 mm	LP5
Griffstange Klassik 1200 mm	LP5
Griffstange Nizza 350 mm	LP5

### ► SIE ENTSCHIEDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

# BÄNDER

Bänder	vernickelt	Edelstahl	matt vernickelt	Edelstahl matt
V 0020	LP5	LP5	–	–
V 0026 WF	LP5	LP5	–	–
V 0037 WF	LP5	LP5	–	–
V 3400 WF	LP5	LP5	–	–
V 4400 WF	LP5	LP5	–	–
V 4700 WF	LP5	LP5	–	–
V 4726 WF	LP5	LP5	–	–
V 8026 WF	LP5	LP5	–	–
V 8026/30 WF	LP5	LP25	–	–
V 8026/100 WF	LP5	LP25	–	–
V 4737 WF S	LP5	–	–	–
V 4737 WF S MSTS	LP5	–	–	–
V 8037 WF S	LP5	–	–	–
V 8037 WF S MSTS	LP5	–	–	–
V 8037/30 WF S	LP5	–	–	–
V 8037/30 WF S MSTS	LP5	–	–	–
V 7888 WF	LP5	–	–	–
VS 3739	–	–	LP5	–
VS 8939	–	–	LP5	–
VS 8939 S	–	–	LP5	–
VS 8939/30	–	–	LP5	–
VS 8939/30 S	–	–	LP5	–
VSX 7939/160	–	–	LP5	–
VN 8938/160	–	–	–	LP5
VX 7939/100	–	–	LP5	LP5
VX 7939/120	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 18-3	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 FD	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 FD 18-3 FD	–	–	LP25	LP5
VX 7939/160 TZ1	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 FD TZ1	–	–	LP5	LP5
VX 7729/100	–	–	LP5	LP5
VX 7729/120	–	–	–	LP5
VX 7729/160	–	–	LP5	LP5
VX 7729/160 18-3	–	–	LP25	LP5
VX 7729/160 TZ1	–	–	LP5	LP5
OBX-18-1531/160	–	–	–	LP5
OBX-18-1532/160	–	–	–	LP5
OBX-18-2541/160	–	–	–	LP5

Bänder	vernickelt F2-farbig	edelstahl-farbig	Weiß ähnl. RAL 9016
Tectus 340 3D, stumpf	LP5	LP5	–
Tectus 380 3D, gefälzt	LP5	LP5	LP25
Tectus 540 3D, stumpf	LP5	LP5	–
Tectus 640 3D, stumpf	LP5	LP5	–

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit
 LP25 = 25 Tage Lieferzeit



# SCHLÖSSER

Schlösser	nickel-silber	Edelstahl
BB Klasse 1, Kunststoff, leicht, Dorn 55 mm	LP5	–
BB Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm	LP5	LP5
BB Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm	–	LP5
WC Klasse 1, Kunststoff, leicht, Dorn 55 mm	LP5	–
WC Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm	LP5	LP5
Springgriffschloss 393 für Schiebetüren	LP5	LP5
BB Zirkelriegel m. Springgriff u. Klappschlüssel, Dorn 55 mm	–	LP5
WC Zirkelriegel ohne Springgriff, Dorn 55 mm	–	LP5
PZ Zirkelriegel m. Springgriff u. Klappschlüssel, Dorn 55 mm	–	LP5
Fallenschloss, Klasse 1, ohne Riegel, Dorn 55 mm	LP5	–
Fallenschloss, Klasse 1, Flüsterschloss, ohne Riegel, Dorn 55 mm	–	LP5
BB Klasse 1, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
BB Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 65 mm	–	LP5
WC Klasse 1, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
WC Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 65 mm	–	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm	LP5	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm	LP5	LP5
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm	–	LP5
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer, Dorn 80 mm	–	LP5
PZ Klasse 5, Metall, EBH RC2, Dorn 65 mm	"E"	LP5
Magnetschloss, BB, Dorn 55 mm	–	LP5
Magnetschloss, WC, Dorn 55 mm	–	LP5
Magnetschloss, PZ, Dorn 55 mm	–	LP5
Magnetfallenschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
Nassraum BB Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
Nassraum PZ Klasse 4, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 3, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm	LP5	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 4, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 4, Drückernuss 9 mm, Dorn 80 mm	–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 5, EBH RC2, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
Panik-Schloss BKS 2320 PZ F:B Drücker / Drücker, 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
Panik-Schloss BKS 2326 PZ F:E Drücker / Knopf, 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
3-P.-Schloss Secury Automatic, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss Secury FH Automatic, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss W3, Klasse 3, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss W3, Klasse 3, FH, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss W3, Klasse 3, TSH, Dorn 65 mm	"E"	LP5

E = geeignet für Türen der Beanspruchungsgruppe E

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

# SONSTIGE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

## Bandaufnahmen für Holzzargen

Bandtasche V 3616 N, verzinkt	LP5
Bandtasche V 4600-7, verzinkt	LP5
Bandtasche VS 4600-7, verzinkt	LP5
Bandtasche VX 7506 3D, matt vernickelt	LP5
Bandtasche VX 7506 3D, Edelstahl matt	LP5
Bandtasche Textus 340 3D, stumpf, verzinkt	LP5
Bandtasche Textus 380 3D, gefälzt, verzinkt	LP5
Bandtasche Textus 540 3D, stumpf, verzinkt	LP5
Bandtasche Textus 640 3D, stumpf, verzinkt	LP5

## Schließbleche für Holzzargen

Schließblech 170 mm, nickel-silber	LP5
Schließblech 170 mm, Edelstahl	LP5
Schließblech 93 mm, für Ganzglas-Türen, Edelstahl	LP5
Klasse S Schließblech 200 mm, nickel-silber	LP5
EBH-Schließblech 200 mm, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt-Schließblech W3, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt-Schließblech W3 TSH, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt Schließblech f. Schloss Security (T0/T30/RS), edelstahlfarbig	LP5
T30 RS Schließblech, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt T30 RS Schließblech W3, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt T30 RS Schließblech W3 TSH, edelstahlfarbig	LP5

## Komfort-Türschließeilfe SmartClose

SmartClose integriert stumpf / gefälzt für Tür	LP5
SmartClose integriert stumpf / gefälzt für Holzzarge	LP25

## Bandseitensicherungen

Bandseitensicherung 205 Tür für Blockrahmen, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 205 Tür für Blockrahmen, 2 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 206 Tür / Holzzarge, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 206 Tür / Holzzarge, 2 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 207 Tür für Stahlzarge, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 207 Tür für Stahlzarge, 2 Stck.	LP5

## Sonstige Zusatzausstattungen

Bodendichtung Schall-Ex	LP5
Lüftungsgitter 440x80 weiß	LP5
Lüftungsgitter 440x80 braun	LP5
Lüftungsgitter 440x80 beige	LP5
Lüftungsgitter 440x80 grau	LP5
Türspion, Ø12 mm, verchromt, Blickwinkel 175°	LP5
Türspion, Ø12 mm, verchromt, Blickwinkel 200°	LP5
ohne Schlüsselloch-Bohrung	LP5
ohne Drückerloch-Bohrung	LP5
ohne Schlüsselloch- und Drückerloch-Bohrung	LP5

## ► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5


= 5 Tage Lieferzeit

LP25


= 25 Tage Lieferzeit

# OBERFLÄCHEN WEISS, MATTLACK & FURNIER

## Weiß




Weiß lackiert WL10  
(nach RAL 9010)




Brillantweiß WL16  
(nach RAL 9016)




## Mattlack



Creme ML01  
(nach RAL 9001)



Staubgrau ML37  
(nach RAL 7037)



Graphit ML24  
(nach RAL 7024)



## Furnier



Buche



Eiche



Eiche spez. hell



Mahagoni



Ahorn kanad.



Limba\*



Limba streichf.\*


\* Alle Lieferzeit-Angaben für  
Türen/Zargen mit Limba-Furnier  
unverbindlich.



Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

# OBERFLÄCHEN DURITOP-COLLECTION


## Uni




Grau




Grauweiß




Weißlack



Weiß



UltraWeiß



ArktisWeiß



## Repro



Rotbuche hell



Nova Ahorn



Eiche hell



Samtesche weiß



Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.


## Spezial



Concrete hell



Concrete Anthrazit



Concrete UltraWeiß



Flint Grey



Orca



## Struktur



Raucheiche




Raucheiche quer



Sandeiche



Sandeiche quer



Eiche Barrique



Steineiche



Eiche Crema Rustikal



Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

# OBERFLÄCHEN HPL URBAN-COLLECTION


---

## Uni Farben


---




Sugar




Steam\*




Frost\*



Smoke




Dust




Cloud\*



Champagne



Swan



Cotton



Titan



Orca\*



Raven\*



Chilli



Dolphin\*

## Uni Trend

---



Curry



Cayenne



Cruise



Zenith



Shark

## Holz-Repro

---



Cosmo Buche



Crest Maple



Acadia Cherry



Walnut Grove



Ulme Périgord

\*SpotLess – Schichtstoffe auch in matter Ausführung erhältlich. Auf der matt gehaltenene, edel wirkenden Oberfläche sind Fingerabdrücke nahezu nicht mehr sichtbar. Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

# ALLGEMEINE HINWEISE ZU 5PLUS

---

Aufträge, die über 5plus abgewickelt werden können, müssen nicht speziell gekennzeichnet werden. Bestellungen die mit LP5, LP10 bzw. LP15 geliefert werden können, werden – falls keine Wunschwoche vermerkt ist – auch so terminiert.

Bei Stahlzargen sind Aufträge für LP5 entsprechend zu kennzeichnen. Bestellungen, die in LP10, LP15 oder LP25 geliefert werden können, werden automatisch dem schnellsten Lieferplan zugeordnet.

Nach Versand der Auftragsbestätigung können Aufträge bis zum nächsten Tag 12 Uhr geändert werden. Danach werden diese in die Produktion eingelastet. Nach Ablauf der Änderungsfrist, die wir auf der Auftragsbestätigung ausweisen, ist keine Änderung mehr möglich.

Bei Aufträgen mit größeren Stückzahlen und/oder Sondermaterialien prüfen wir sofort bei Auftragsfreigabe zur Produktion die Verfügbarkeit und ermitteln den für Sie bestmöglichen Liefertermin. Über eventuelle Terminverschiebungen zum regulären Lie-

ferplan (LP) werden Sie zeitnah über den Vertriebsinnendienst bzw. eine neue Termin-Auftragsbestätigung informiert.

Es können nur technisch und kaufmännisch geklärte Aufträge bearbeitet werden. Die Lieferzeitangabe (LP5 = 5 Werktage) bezieht sich auf den je Region gültigen Lieferplan mit Verlade- und Anliefertag, s.a. aktuelle Bruttopreisliste.

Bei der **Bestellung von Stahlzargen** sind nachfolgende Regeln zu beachten:

- LP5 Stahlzargen mit Transportgebühr
- LP10/LP15 Stahlzargen ohne Transportgebühr

Für eine optimale Abwicklung und den zeitnahen Versand der Auftragsbestätigung bitten wir Sie, Ihre Erreichbarkeit per Fax oder E-Mail entsprechend sicherzustellen.

Gültig ab 01. April 2021.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.



**JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG**

**Standort Oettingen:**

August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen

Telefon: +49 9082 71-0

Telefax: +49 9082 71-111

Architektenhotline: +49 9082 71-333

**Standort Hamburg:**

Winterhuder Weg 29, D-22085 Hamburg

Telefon: +49 40 85409-0

Telefax: +49 40 85409-500

[www.jeld-wen.de](http://www.jeld-wen.de)



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)