



JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

5 PLUS



5PLUS –

DAS HOCHLEISTUNGS-LIEFERSYSTEM


Sortimentsübersicht 2022



DAS LIEFERSYSTEM: PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL VON TÜRENPROFIS



So funktioniert's: Die Auftragsabwicklung



Unsere Lieferzeitangaben gelten in Werktagen ab Auftragsfreigabe, beinhalten eine Änderungsfrist bis zum Folgetag 12 Uhr sowie die Transportzeit.


So **#LÄUFT** es mit
echten Türenprofis!



IHRE VORTEILE MIT 5PLUS:

- ▶ Mehr als 10.000 Innentür- und 15.000 Zargenvariationen in nur 5 Tagen!
- ▶ Individuelle Türlösungen ohne Mehrpreis
- ▶ Verlässliche Terminplanung bis auf die Baustelle

5PLUS LIEFERPLAN



*Direktlieferungen (an Baustellen, Schreinereien etc.) in diesen Gebieten werden bereits mittwochs verladen.

PLZ-Region (Farben siehe Landkarte)	Bestelltag**	Verladetag	Anliefertag 1	Anliefertag 2
18-25 29 80-86 90-94	Montag	Freitag	Montag	Dienstag
26-28 40-49 50-53 57-59	Dienstag	Montag	Dienstag	Mittwoch
03 06-08 10-17 35-36 39 54-56 60-69 95-98	Mittwoch	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
30-34 37-38 72 74-79 87-88 99	Donnerstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
01-02 04 09 70-71 73 89	Freitag	Donnerstag	Freitag	Montag

Die Lieferzeitangabe bezieht sich auf Artikel des LP5-Sortiments sowie den je Region gültigen Lieferplan mit Verlade- und Anliefertag zum Fachhandel gemäß aktueller Bruttopreisliste.
 ** Die Ermittlung des Bestelltages beinhaltet eine Änderungsfrist von einem Werktag! Bitte beachten Sie den Bestelleingang bis spätestens 12 Uhr des Bestelltages für fristgerechte LP5-Lieferungen.



5PLUS LIEFERUNG – SO FUNKTIONIERTS:

- ▶ Individueller Bestelltag nach Ihrer PLZ-Region
- ▶ Ihre Türenbestellung (Eingang bis 12:00 Uhr) trifft am fünften Werktag bei Ihnen ein, oder abhängig vom Spediteur am Folgetag (Anliefertag 2)
- ▶ Nahezu alle anderen kommissionstypischen Türen und Zargen sind in 10 bzw. 15 Tagen lieferbar (LP10, LP15)

GRÖSSTE VIELFALT IN NUR **5 TAGEN** ▶ **LP5**

Begeistern Sie Ihre Kunden mit mehr als 10.000 Tür- und 15.000 Zargenvarianten!

Wohnungstüren 39 mm: eckig, Rundprofil

- Türhöhen: 1950 - 2110 mm – mm-genau
- DIN Breiten: 610, 735, 860, 985 mm
- gefälzt
- Optima 10, -30, -34, -LÖ
- LÖ-Türen fertig verglast
DIN Breiten 735, 860, 985 mm
- Schiebetüren
- Ganzglastüren: Basic und Basic Plus in gängigsten
DIN-Maßen als Dreh- & Schiebetüren

Technische Türen 43/48 mm: eckig, Rundprofil

- Türhöhen: 1985 - 2110 mm – mm-genau
- DIN Breiten: 860, 985 mm
- Schallschutztüren Typ42 SK1 und Typ48 SK3, wahlweise Klimaklasse II oder III
- Sicherheitstüren WK1 und RC2, wahlweise Klimaklasse II oder III,
wahlweise SK1 oder SK3
- Rauchschutztüren RS-1 Typ42 SK1 und Typ48 SK3, wahlweise Klimaklasse II
oder III, wahlweise einbruchhemmend WK1 oder RC2
- Brandschutztüren T30-1 Typ48, wahlweise als RS-Tür SK1, wahlweise
einbruchhemmend WK1 oder RC2

Holzzargen

- 1- und 2-flügelig, Durchgangszargen
- Zargenhöhe: 1950 - 2110 mm
- Zargenbreiten zwischen 610 - 1985 mm – mm-genau
- alle Standard-Wandstärken 80 - 330 mm
- gefälzt
- Schiebetürkasten vor der Wand laufend

Stahlzargen

- 1-flügelig zerlegt, gefälzt oder stumpf
- Zargenhöhen: 2000 - 2125 mm
- Zargenbreiten: 625 - 1250 mm
- Stahlzargen ohne Anforderungen bis 50 mm Türdicke
- Typ42: Schallschutz-, Sicherheits- und Rauchschutzzargen
- Typ48: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz- und Brandschutzzargen

▶ **Hinweis**

Bei Stahlzargen-Lieferungen in LP5 wird eine Transportgebühr von 72,00 € / Zarge brutto erhoben.

Für Lieferungen in LP10 wird keine Transportgebühr berechnet.

Oberflächen

Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16, Nickelgrau FL47,
DuriTop-Collection, HPL Urban-Collection, HPL Primata

Weitere Ausstattungsvarianten

66 Bänder, 9 Bandaufnahmen, 6 Bandseitensicherungen, 43 Schlösser,
11 Schließbleche, 27 Türschließer, 32 Türschließer Vorrichtungen,
108 Drückergarnituren, 23 Griffmuscheln, 11 Griffstangen,
7 Ganzglas Schlosskastensets, 1 Bodendichtung, 2 Spione, 4 Lüftungsgitter,
40 Glasvarianten, 55 Glasleisten, 96 Glasrahmen





OPTIMALE ERGÄNZUNG IN NUR **10 TAGEN** ▶ **LP10**

Typische Kommissionstüren und -zargen

Türen

- gefälzt, stumpf, Schiebetüren
- Eckkante
- 1-flügelig
- Türhöhen: 1800 - 2235 mm – mm-genau
- Türbreiten: 584 - 1235 mm – mm-genau
- bis Türdicke 48 mm Schallschutz-, Sicherheits- und Rauchschutztüren
- Aluverbundabspernung
- Kante ummantelt
- Beanspruchungsgruppe „E“

Holzzargen

- 1- und 2-flügelig gerundet, gefälzt, Durchgangszargen gerundet
- Zargenhöhen: 1800 - 2110 mm
- Zargenbreiten: 584 - 1985 mm
- alle Wandstärken und Zwischenwandstärken von 80 - 330 mm
- Bekleidungsbreiten 80 / 100 mm

Stahlzargen

- 1-flügelig, gefälzt oder stumpf
- Zargenhöhen: 1750 - 2250 mm
- Zargenbreiten: 625 - 1350 mm
- Stahlzargen ohne Anforderungen
- Typ42: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutzzargen
- Typ48: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutzzargen
- Typ70: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutzzargen

Oberflächen

Türen: Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16, DuriTop-Collection, HPL Urban-Collection, HPL Primata
Zargen: Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16, DuriTop-Collection



FAST ALLES IN **15 TAGEN** ▶ **LP15**

Nahezu alle typischen Kommissionstüren und -zargen

Türen

- gefälzt, stumpf, Schiebetüren
- 1-flügelig
- Türhöhen: 1721 - 2235 mm – mm-genau
- Türbreiten: 584 - 1235 mm – mm-genau
- bis Türdicke 48 mm inkl. Feuchtraumtüren Typ Y, Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutz- und Strahlenschutztüren
- Aluverbund- und Bleiverbundabspernung
- Kante ummantelt
- KiTa-Kante
- Ganzglastüren: Basic, Basic Plus, Trend-Design & Avantgarde in allen DIN-Maßen als Dreh- & Schiebetür
Basic und Basic Plus in allen Sondermaßen

Holzzargen

- 1- und 2-flügelig, gefälzt oder stumpf, Durchgangszargen
- Zargenhöhen: 1800 - 2235 mm – mm-genau
- Zargenbreiten: 584 - 1985 mm – mm-genau
- alle Wandstärken und Zwischenwandstärken von 80 - 330 mm
- Schiebetürzargen für Türen in und vor der Wand laufend
- Bekleidungsbreiten 80 / 100 / 120 mm

Oberflächen

72 HPL-Dekore, d.h. HPL-Schichtstoffe der aktuellen Urban-Collection sowie der Primata Kollektion

DuriTop-Collection Oberflächen,
Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16

SONDERPRODUKTE IN **25 TAGEN** ▶ **LP25**

bzw. auf Anfrage (LPX): Sonstige Produkte, Sonderfertigung, Zulieferabhängige Kommissionen



LIEFERPROGRAMM TÜREN

Wohnungstüren 39 mm

Schiebetüren

Türhöhe (mm):	1950 bis 2110						1950 bis 2110	
Türbreite (mm):	610, 735, 860, 985						885	
Modell / Türtyp:	Optima 30		Optima 34		Optima LÖ 23, 20, 62, 14, 40, Bullaage		Optima	
Kantenausführung:	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	stumpf	
Oberflächen								
Weiß lackiert WL 10	LP5 ⁽¹⁾	LP5 ⁽¹⁾	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	
Brillantweiß WL 16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	
Nickelgrau FL47 NEU!	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	
DuriTop Uni Grau	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP10	
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	
DuriTop Uni UltraWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Uni ArktisWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Uni Grauweiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Robuche hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	
DuriTop Repro Eiche hell	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Spezial Concrete hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Spezial Flint Grey	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Spezial Orca	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Struktur Raucheiche	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Raucheiche quer	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Struktur Sandeiche	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Sandeiche quer	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Steineiche	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Mattlack Graphit ML24	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Mattlack Staubgrau ML37	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	
Furnier Buche	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	
Furnier Ahorn kand., Eiche, Eiche spez. Hell, Mahagoni, Limba, Limba streichf.	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
HPL Urban-Collection: Velvet /VE								
Sugar, Steam	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP10	
Frost, Cloud, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Cosmo Buche	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
Champagne, Chili, Cayenne, Cruise, Zenith, Shark, Crest Maple, Acadia Cherry, Ulme Périgord, Walnut Grove	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
HPL Urban-Collection: Pearl /PE								
Frost, Sugar, Swan, Steam, Titan, Orca, Raven	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
Cloud, Champagne, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Cayenne, Cruise, Zenith, Shark	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
HPL Urban-Collection: SpotLess /SL								
Orca, Raven	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
Frost, Cloud, Steam, Dolphin	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	
HPL Primata 0,5 mm								
Uni Weiß, Uni Grau, Uni Weißlack	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
HPL Primata 0,8 mm								
Uni Weiß, Uni Grau, Uni Weißlack	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP10	
Nickelgrau (nur 0,8 mm) NEU!	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	

(1) auch als Optima 10 (Verbundeinlage) erhältlich

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5	= 5 Tage Lieferzeit	LP10	= 10 Tage Lieferzeit	LP15	= 15 Tage Lieferzeit	LP25	= 25 Tage Lieferzeit
-----	---------------------	------	----------------------	------	----------------------	------	----------------------

Funktionstüren Typ42 und Typ48

Türhöhe (mm)		1985 bis 2110									
Türbreite (mm):		860, 985									
Modell / Türtyp	Schallschutz Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Sicherheit WK1 u. RC2 Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Rauchschutz RS-1 Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Brandschutz T30-1 Typ48, SK1, KK II T30-1-RS Typ48, SK1, KK II		Brandschutz T30-1 Typ48, SK3, KK II T30-1 Typ48, SK3, KK III		
	Kantenausführung	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund
Oberflächen											
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15
Nickelgrau FL47	NEU!	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Uni Grau	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15
DuriTop Uni UltraWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Uni ArktisWeiß	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Uni Grauweiß	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Repro Eiche hell	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Concrete hell	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Flint Grey	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	—
DuriTop Spezial Orca	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	—
DuriTop Struktur Raucheiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Raucheiche quer	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	—
DuriTop Struktur Sandeiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Sandeiche quer	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP15	—	—
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Steineiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Mattlack Graphit ML24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattlack Staubgrau ML37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furnier Buche	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP25	LP25
Furnier Ahorn kand., Eiche, Eiche spez. Hell, Mahagoni, Limba, Limba streichf.	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	—
HPL Urban-Collection: Velvet /VE											
Sugar, Steam	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP25	—	—
Frost, Cloud, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Cosmo, Buche	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP25	—	—
Champagne, Chilli, Cayenne, Cruise, Zenith, Shark, Crest Maple, Acadia, Cherry, Ulme Périgord, Walnut Grove	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	—
HPL Urban-Collection: Pearl /PE											
Frost, Sugar, Swan, Steam, Titan, Orca, Raven	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP25	—	—
Cloud, Champagne, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Cayenne, Cruise, Zenith, Shark	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	—
HPL Urban-Collection: SpotLess /SL											
Orca, Raven	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—	LP25	—	—
Frost, Cloud, Steam, Dolphin	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	—
HPL Primata 0,5 mm											
Uni Weiß, Uni Grau, Uni Weißlack	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—	—
HPL Primata 0,8 mm											
Uni Weiß, Uni Grau, Uni Weißlack	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP25	—	—
Nickelgrau (nur 0,8 mm)	NEU!	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP25	—	—

(1) auch als Optima 10 (Verbundeinlage) erhältlich



Alle Produkte sind PEFC
zertifiziert und wohngesund.



LIEFERPROGRAMM ZARGEN

Holzzargen für		Wohnungstüren				Schiebetüren	
Zargenhöhe (mm):		1950 bis 2110				1950 bis 2110	
Zargenbreite (mm):		610, 735, 860, 985				860	
Wandstärken (mm):		80, 100, 115, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 255, 270, 290, 310, 330				vor der Wand	
Zargenausführung:		Montagezarge VZ-6 gefälzt, 1-flg. gefälzt, 2-flg. Durchgangszarge VZ-6				Schiebetürkasten	
Kantenausführung:		eckig		rund		eckig	
Oberflächen							
Weiß lackiert WL10		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	
Brillantweiß WL16		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
Nickelgrau FL47	NEU!	LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Uni Grau		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Uni Weiß		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	
DuriTop Uni Weißlack		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	
DuriTop Uni UltraWeiß		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Uni ArktisWeiß		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Uni Grauweiß		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Repro Rotbuche hell		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	
DuriTop Repro Santesche weiß		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	
DuriTop Repro Nova Ahorn		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP5	
DuriTop Repro Eiche hell		LP15		LP15		LP15	
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Spezial Concrete hell		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Spezial Flint Grey		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Spezial Orca		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Struktur Raucheiche		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Struktur Sandeiche		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Barrique		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Struktur Steineiche		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
Mattlack Graphit ML24		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
Mattlack Staubgrau ML37		LP15		LP5	LP15 ⁽¹⁾	LP15	
Furnier Buche		LP25		LP5		LP25	
Furnier Ahorn kanad., Eiche, Eiche spez. hell, Mahagoni, Limba, Limba streichf.		LP25		—		LP25	
HPL Urban-Collection: Velvet /VE							
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam		LP5	LP15 ⁽¹⁾	—		LP25	
Frost, Cloud, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Cosmo Buche		LP15		—		LP25	
Champagne, Chilli, Cayenne, Cruise, Zenith, Shark, Crest Maple, Acadia Cherry, Ulme Périgord, Walnut Grove		LP25		—		LP25	
HPL Urban-Collection: Pearl /PE							
Frost, Sugar, Swan, Steam, Titan, Orca, Raven		LP15		—		LP25	
Cloud, Champagne, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Cayenne, Cruise, Zenith, Shark		LP25		—		LP25	
HPL Urban-Collection: SpotLess /SL							
Orca, Raven		LP15		—		LP25	
Frost, Cloud, Steam, Dolphin		LP25		—		LP25	
HPL Primata 0,5 mm							
Uni Weiß		LP5	LP15 ⁽¹⁾	—		LP15	
Uni Weißlack		LP15	LP15 ⁽¹⁾	—		LP15	
Uni Grau		LP25		—		LP25	
HPL Primata 0,8 mm							
Uni Weiß, Uni Weißlack		LP5	LP15 ⁽¹⁾	—		LP15	
Uni Grau		LP5	LP15 ⁽¹⁾	—		LP5	
Nickelgrau	NEU!	LP25		—		LP25	
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm		LP25		—		LP25	

(1) gilt für Durchgangszarge und 2-flg. VZ-6 in Wandstärken 115, 220, 255, 310 mm

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5	= 5 Tage Lieferzeit	LP15	= 15 Tage Lieferzeit	LP25	= 25 Tage Lieferzeit
-----	---------------------	------	----------------------	------	----------------------

Holzargen für Funktionstüren

1985 bis 2110

860, 985

80, 100, 115, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 255, 270, 290, 310, 330

für Schallschutz: Schallschutzzarge Typ42, 1-flg. Typ48, 1-flg.		für Sicherheit: Sicherheitszarge WK1 und RC2, 1-flg.		für Rauchschutz: RS-1 Zarge Typ42, 1-flg.		für Brand-, Rauchschutz: T30-1 Zarge RS-1 Zarge Typ48, 1-flg.	
eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund

LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP5	LP15 ⁽²⁾	LP15	LP15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	LP15 ⁽²⁾	—	LP5	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—

(2) gilt nur für Wandstärken 115, 220, 255, 310 mm

LIEFERPROGRAMM STAHLZARGEN

Stahlzargen		1-flügelig zerlegt + 72 € / Zarge						1-flügelig						2-flügelig					
		Zargenhöhe (mm):		1750 bis 2125				Zargenhöhe (mm):		1750 bis 2250				Zargenhöhe (mm):		1750 bis 2250			
vorgrundiert		Zargenbreite (mm):		625 bis 1250				Zargenbreite (mm):		625 bis 1350				Zargenbreite (mm):		1250 bis 2250			
gefälzt + stumpf		Wandstärken (mm):		100 bis 330				Wandstärken (mm):		100 bis 450				Wandstärken (mm):		100 bis 450			
Zargentyp:		Typ42		Typ48		Typ42		Typ48		Typ70		T90 Typ70		Typ42		Typ48		Typ70	
Schallschutz-Stahlzargen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Sicherheits-Stahlzargen																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—	—	—
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—	—	—
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—	—	—
Rauchschutz-Stahlzargen																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP15	LP15	—	—	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Brandschutz-Stahlzargen																			
Leichtbauwand	Umfassungszarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP15	LP15	LP10	LP10	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP15	LP15	LP10	LP10	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP15	LP15	LP10	LP10	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15

Stahlzargen		1-flügelig zerlegt + 72 € / Zarge						1-flügelig						2-flügelig					
		Zargenhöhe (mm):		1985 bis 2125				Zargenhöhe (mm):		1985 bis 2250				Zargenhöhe (mm):		1750 bis 2250			
vorgrundiert		Zargenbreite (mm):		625 bis 1250				Zargenbreite (mm):		625 bis 1350				Zargenbreite (mm):		1250 bis 2250			
gefälzt + stumpf		Wandstärken (mm):		100 bis 330				Wandstärken (mm):		100 bis 450				Wandstärken (mm):		100 bis 450			
Stahlzargen ohne Anforderungen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10

Der Versand von Stahlzargen in LP5 erfolgt per Paketdienst, transportzerlegt. Mehrpreis 72 € / Zarge brutto. Der Versand in LP10 und LP15 erfolgt über unseren Tourendienst ohne Aufpreis. Ab einer Auftragsmenge von 40 Stück ändert sich die Lieferzeit in LPX. Kleinmengen können transportzerlegt geliefert werden.

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5	= 5 Tage Lieferzeit	LP10	= 10 Tage Lieferzeit	LP15	= 15 Tage Lieferzeit
-----	---------------------	------	----------------------	------	----------------------

STAHLZARGEN ZUBEHÖR

Zusatzleistungen für Stahlzargen

Blechdicke 2 mm	LP5
ohne Bodeneinstand (nur für Stahlzarge in Massivwand)	LP5
Dübelmontage d=10 mm, vorgerichtet (nur für Stahlzarge in Massivwand)	LP5
Drückerhöhe nach Angabe	LP5
Ausstanzung für 3-Punkt-Schloss (KFV AS 2372)	LP5
Vorrichtung für 3-Punkt-Schloss (BKS Security 2110/2116, Stulpl. 1.777,5 mm)	LP15
Edelstahl-Schließblech	LP5
V- bzw. VS-Bandaufnahmen	LP5
VX- oder VN-Bandaufnahmen	LP5
3. Band 350 mm unter 1. BBL	LP5
3. Band, Bandsitz nach Angabe	LP10
Vorgerichtet für Scherentriebschließer	LP5
Vorgerichtet für Gleitschienenschließer	LP5
Verstärkung für Sturzfutterwinkelmontage	LP5
Vorgerichtet für Innentürschließer (ITS96, Boxer, Multigenius - jeweils ohne Feststeller)	LP10
Magnetkontakt Klasse B, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Riegelschaltkontakt Dorma, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Elektr. Türöffner (118/138/143), lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Elektr. Türöffner + Riegelkontakt (118/138/143), lose (Zarge vorgerichtet)	LP5
Putz-Maulweitenkante 15 mm	LP5
Schattennut: beidseitig 10/10 mm	LP15
Spiegelbreite: 30/45; 45/30; 45/45; 30/60; 45/60; 35/30; 35/50	LP5
Stahlzarge 2-schalig zum nachträglichen Einbau (Wanddicke nicht variabel)	LP5
Schließlochverstärkung, erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627 RC2	LP10

Allgemeine Regeln für Stahlzargen

Stahlzargen mit Transportgebühr	LP5
Stahlzargen ohne Transportgebühr	LP10 LP15

► SIE ENTSCHIEDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP10

= 10 Tage Lieferzeit

LP15

= 15 Tage Lieferzeit

GANZGLASTÜREN & ZUBEHÖR

Ganzglastüren

Tür-Typ:	Standard-Drehtür						Standard-Schiebetür		Sondermaß
	Türhöhe (mm):	1972			2097			2058	
Türbreite (mm):	709	834	959	709	834	959	935	935	600 bis 1100
Produktgruppen									
Basic	LP15	LP5	LP15	LP15	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15
Basic Plus	LP15	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15	LP5	LP15	LP15
Trend-Design	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP25
Avantgarde	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP25

Sonderausstattungen für Ganzglastüren

Produktgruppe:	Basic	Basic Plus	Trend-Design	Avantgarde
Sonderausstattung				
Beschlag abweichend zu Standard*	LP15	LP15	LP15	LP15
VSG Klar** in Standardmaßen	LP25	—	LP25	LP25
Grauglas	—	—	LP15	LP15
Satinierung auf Schließseite	—	—	LP15	LP15

* Standardbeschläge: Schloss: Studio; Band: Office

** bzw. VSG matt bei Klarglas

Schlosskastensets für Ganzglas-Drehtüren

	Lochung	ohne	BB	PZ	WC	Gegenkasten
Pure Set - Schloss Studio, 3.tlg. Bänder, L-Form Drücker, Edelstahl		LP5	LP15	LP5	LP5	—
Classico Set - Schloss Studio, 3.tlg. Bänder, Edelstahl		LP5	LP15	LP5	LP5	LP15
Gate Magnetfalle Set - Schloss Studio, 3.tlg. Bänder, Edelstahl		LP5	—	LP15	LP15	LP15

Griffmuscheln für Ganzglas-Schiebetüren

Griffmuschel Circle edelstahlfarbig Ø 60 mm z. Kleben	LP5
Griffmuschel Rund edelstahlfarbig Ø 65 mm z. Kleben	LP5
Griffmuschel Eckig edelstahlfarbig 75 x 75 mm z. Kleben	LP5
Griffmuschel R8 Quadro edelstahlfarbig 58 x 58 mm z. Kleben	LP25
Griffmuschel R8 Square edelstahlfarbig 58 x 115 mm z. Kleben	LP25
Griffmuschel Rondo, Edelstahl Ø 50 mm	LP5
Griffmuschel Ring Edelstahl Ø 50 mm	LP5
Griffmuschel Puristo Edelstahl Ø 50 mm	LP5
Griffmuschel PF rund edelstahlfarbig 12 mm	LP5
Griffmuschel PF eckig-bombiert edelstahlfarbig 12 mm	LP5

Griffstangen für Ganzglas-Türen

Griffstange/Stange Pure Sensa edelstahlfarbig 350 mm z. Kleben	LP5
Griffstange/Leiste Pure Sensa edelstahlfarbig 350 mm z. Kleben	LP25
Griffleiste edelstahlfarbig 200 mm z. Kleben	LP25
Griffleiste edelstahlfarbig 400 mm z. Kleben	LP5
Griffstange Eleganza Edelstahl 350 mm	LP5
Griffstange Klassik Edelstahl 1200 mm	LP5
Griffstange Nizza L350 edelstahlfarbig eloxiert 350 mm	LP5
Inlay (Paar) für Nizza L350 Alu schwarz eloxiert	LP5
Inlay (Paar) für Nizza L350 Kunststoff weiß ähnl. RAL9016	LP5
Inlay (Paar) für Nizza L350 Kunststoff weiß ähnl. RAL9010	LP5

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP15

= 15 Tage Lieferzeit

LP25

= 25 Tage Lieferzeit

TÜRSCHLIESSER

Türschließer, Türschließer-Bohrungen	silberfarbig	edelstahlfarbig	vorge richtet
Scherentriebschließer			
Scherentriebschließer DIN EN 1154 A	LP5	–	LP5
DORMA TS 89 F	LP5	–	LP5
GEZE TS 4000	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 4000 S	LP25	LP25	LP5
ECO TS 50	LP25	LP25	LP25
Gleitschienenschließer			
DORMA TS 92	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMR 120°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMR 140°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMF 140°	LP25	LP25	LP5
DORMA TS 93 GSR/V	LP25	LP25	LP5
DORMA TS GSR EMR2/V	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 99 FL	LP25	–	LP5
DORMA TS 99 FLR	LP25	–	LP5
DORMA TS 99 FLR/K	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 98 XEA G-N	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 3000 V	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 L	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 ECline	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 T-Stop	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 R	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 EFS	LP25	–	LP5
GEZE TS 5000 RFS	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 ISM	LP25	LP25	LP5
GEZE TS 5000 ECline ISM	LP25	LP25	LP5
GEZE TS 5000 R-ISM	LP5	LP25	LP5
ECO TS41	LP5	LP25	LP5
ECO TS61	LP5	LP25	LP5
ECO TS62	LP5	LP25	LP5
Assa Abloy DC500	LP25	–	LP5
Assa Abloy DC700	LP25	–	LP5
Assa Abloy DC700 G-S	LP25	–	LP25
Assa Abloy DC700 G-FMS	LP25	–	LP25
Integrierte Türschließer			
DORMA ITS96 GR.2-4	LP5	–	LP10
GEZE BOXER GR.2-4	LP5	–	LP10
GEZE BOXER GR.3-6 inkl. AV	LP5	–	LP10
ECO MULTI-GENIUS 2-5	LP25	–	LP10

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP10

= 10 Tage Lieferzeit

LP25

= 25 Tage Lieferzeit

GLÄSER

Gläser 4 mm ESG	LÖ 23			LÖ 20 / 1985 mm			LÖ 62	Bullauge Ø 350 mm
	735	860	985	735	860	985		
Türbreite (mm):	735	860	985	735	860	985	alle	alle
Klarglas	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5 ⁽¹⁾
Mastercarré weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Satinato weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10
Gotik weiß	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP5	–
Chinchilla weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Reflo	LP10	LP5	LP10	LP10	LP5	LP5	LP5	–
Reflo Schliff	LP10	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	–
Satinato Schliff	LP5	LP5	LP10	LP10	LP5	LP5	–	–
Siebdruck Beam	LP5	LP5	LP10	–	–	–	LP5	–
Siebdruck Lines 4	LP5	LP5	LP10	–	–	–	LP5	–
VSG Klarglas 8 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP5
VSG Klarglas 12 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP5
Brandschutzglas 17 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP10

(1) bei Holzrahmen; LP10 bei V2A Rahmen

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

LP10 = 10 Tage Lieferzeit

LP25 = 25 Tage Lieferzeit

GLASLEISTEN / GLASRAHMEN

Glasleisten und Glasrahmen	Glasleisten		Glasrahmen für			
	GL1 1970-2110 mm	GL7 1970-2110 mm	LÖ 23	LÖ 20	LÖ 62	Bullauge Ø 350 mm
Profil / LÖ-Form:						
für Türbreite (mm):	610 735 860 985	610 735 860 985	735 860 985	610 735 860 985	610 735 860 985	610 735 860 985
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Nickelgrau FL47 NEU!	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Grau	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni ArktisWeiß	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Grauweiß	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni UltraWeiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Eiche hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete hell	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Flint Grey	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Orca	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Raucheiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Sandeiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Steineiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Mattlack Graphit ML24	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Mattlack Staubgrau ML37	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Buche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Furnier Eiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Furnier Ahorn kanad.	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Furnier Eiche spez. hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Mahagoni	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Limba	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Limba streichf.	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
HPL Urban-Collection Sugar	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
HPL Urban-Collection Steam	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Alu Line Dekor	–	LP5	LP5	LP5	LP5	–
V2A						
Edelstahl (nur Verschraubung)	–	–	–	–	–	LP5

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

LP25 = 25 Tage Lieferzeit

JELD-WEN DRÜCKER-KOLLEKTION

JELD-WEN Drückerkollektion		Modell M01 U-Form (EN 179)		Modell M02 L-Form		Modell M03 G-Form (EN 179)		Modell M04 UL-Form (EN 179)	
Drücker für Schlosskästen Ganzglastüren, lose	Türdicke (mm):	8-10		8-10		8-10		8-10	
Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Wohnraumdrücker, lose	Türdicke (mm):	38-45		38-45		38-45		38-45	
Rosette, Fallenschloss, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Rosette, BB, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Rosette, WC, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP5	–
Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK3	Türdicke (mm):	38-54	64-75	38-54	64-75	38-54	64-75	38-54	64-75
Rosette, BB, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	–	–	LP15	LP15
Rosette, WC, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	–	–	LP15	LP15
Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	–	–	LP15	LP15
Rosette, Wechsel (D/K), Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	–	–	LP15	LP15
Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4	Türdicke (mm):	38-54	64-75	38-54	64-75	38-54	64-75	38-54	64-75
Rosette, BB, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Rosette, WC, Edelstahl matt		LP5	–	LP5	–	LP15	LP15	LP15	LP15
Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Rosette, Wechsel (D/K), Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4, Schutzbeschlag DIN 18257	Türdicke (mm):	38-54	59-80	38-54	59-80	38-54	59-80	38-54	59-80
Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Alu F1		LP5	LP5	–	–	–	–	–	–
Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Alu F1		LP15	LP15	–	–	–	–	–	–
Kombi (ROS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
Kombi (ROS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4, Feuer- u. Rauchschutz DIN 18273	Türdicke (mm):	38-54	64-75	38-54	64-75	38-54	64-75	38-54	64-75
FH Rosette, PZ, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Rosette, Wechsel (D/K), Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Rosette, Standflügel (D/BL), Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Rosette, PZ, geteilter Stift, Edelstahl matt		LP15	LP15	–	–	LP15	LP15	LP15	LP15
Objektdrücker EN 1906, lose, Gebrauchskategorie GK4, Feuer- u. Rauchschutz DIN 18273, Schutzbeschlag DIN 18257	Türdicke (mm):	38-54	59-80	38-54	59-80	38-54	59-80	38-54	59-80
FH Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Langschild (LS/LS), ES1, ZA72, Alu F1		LP5	LP5	–	–	–	–	–	–
FH Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Langschild (LS/LS), ES2, ZA72, Alu F1		LP15	LP15	–	–	–	–	–	–
FH Kombi (ROS/LS), ES1, ZA72, Edelstahl matt		LP5	LP5	LP5	LP5	LP15	LP15	LP15	LP15
FH Kombi (ROS/LS), ES2, ZA72, Edelstahl matt		LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5

= 5 Tage Lieferzeit

LP15

= 15 Tage Lieferzeit

PLANOFIX & GRIFF-MUSCHELN / -STANGEN HOLZTÜREN

Drückerpaare		Garnituren mit Rosette rund / eckig-bombiert		Drückerpaare für Schlosskästen Ganzglastüren
Modell	Oberfläche	mit Verschluss	ohne Verschluss	
Acapulco	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5
Amsterdam	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Bergen	verchromt/Aluminium/Stahl	LP5	LP5	LP5
Dallas	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Denver	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Houston	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5
Los Angeles	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5
Nizza	Edelstahlfarbig	LP5	LP5	LP5
Oslo	Edelstahlfarbig	LP5	LP5	LP5
San Francisco	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Stockholm	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Trondheim	Edelstahl matt	LP5	LP5	LP5
Vitoria	satiniert verchromt	LP5	LP5	LP5

Inlays für Drücker Nizza (Paar)

Inlay Nizza Alu schwarz eloxiert	LP5
Inlay Nizza Kunststoff weiß ähnl. RAL 9016	LP5
Inlay Nizza Kunststoff weiß ähnl. RAL9010	LP5

Material Rosette: Edelstahl matt; planofix Drückerbohrung Ø 55 mm ohne Schlüsselloch

Griffmuscheln für Holz-Schiebetüren

	Lochung	ohne	BB	PZ
Griffmuschel Edelstahl		LP5	LP5	LP5
Griffmuschel alufarbig F1		LP5	LP5	LP5
Griffmuschel vernickelt F2		LP5	LP5	LP5
Griffmuschel, rund, Edelstahl Ø 60 mm		LP5	–	–
ohne Griffmuschel-Fräsung		LP5	–	–
Schiebetürgriff push, Edelstahl-Look		LP5	–	–
Griffmuschel planofix, rund		LP5	–	–
Griffmuschel planofix, eckig bombiert		LP5	–	–
Griffmuschel, WC, edelstahlfarbig Ø 57 mm		LP5	–	–

Griffstangen für Holztüren

Griffstange Eleganza 350 mm	LP5
Griffstange Klassik 1200 mm	LP5
Griffstange Nizza 350 mm	LP5

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

BÄNDER

Bänder	vernickelt	Edelstahl	matt vernickelt	Edelstahl matt	poliert verchromt
V 0020	LP5	LP5	–	–	–
V 0026 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 0037 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 3400 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 3420 WF Soft	–	–	–	–	LP5
V 3420 WF Basic	–	–	–	–	LP5
V 4400 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 4426 WF Soft	–	–	–	–	LP5
V 4426 WF Basic	–	–	–	–	LP5
V 4700 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 4726 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 8026 WF	LP5	LP5	–	–	–
V 8026/30 WF	LP5	LP25	–	–	–
V 8026/100 WF	LP5	LP25	–	–	–
V 4737 WF S	LP5	–	–	–	–
V 4737 WF S MSTs	LP5	–	–	–	–
V 8037 WF S	LP5	–	–	–	–
V 8037 WF S MSTs	LP5	–	–	–	–
V 8037/30 WF S	LP5	–	–	–	–
V 8037/30 WF S MSTs	LP5	–	–	–	–
V 7888 WF	LP5	–	–	–	–
VS 3739	–	–	LP5	–	–
VS 8939	LP5	–	–	–	–
VS 8939/30	–	–	LP5	–	–
VN 8938/160	–	–	–	LP5	–
VX 7939/100	–	–	LP5	LP5	–
VX 7939/120	–	–	LP5	LP5	–
VX 7939/160	–	–	LP5	LP5	–
VX 7939/160 18-3	–	–	LP5	LP5	–
VX 7939/160 FD	–	–	LP5	LP5	–
VX 7939/160 FD 18-3 FD	–	–	LP25	LP5	–
VX 7939/160 TZ1	–	–	LP5	LP5	–
VX 7939/160 FD TZ1	–	–	LP5	LP5	–
VX 7729/100	–	–	LP5	LP5	–
VX 7729/120	–	–	LP25	LP5	–
VX 7729/160	–	–	LP5	LP5	–
VX 7729/160 18-3	–	–	LP25	LP5	–
VX 7729/160 TZ1	–	–	LP5	LP5	–
OBX-18-1531/160	–	–	–	LP5	–
OBX-18-1532/160	–	–	–	LP5	–
OBX-18-2541/160	–	–	–	LP5	–

Bänder	vernickelt F2-farbig	edelstahl-farbig	Weiß ähnl. RAL 9016
Tectus 340 3D, stumpf	LP5	LP5	–
Tectus 380 3D, gefälzt	LP5	LP5	LP25
Tectus 540 3D, stumpf	LP5	LP5	–
Tectus 640 3D, stumpf	LP5	LP5	–

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit
 LP25 = 25 Tage Lieferzeit

SCHLÖSSER

Schlösser	nickel-silber	Edelstahl
BB Klasse 1, Kunststoff, leicht, Dorn 55 mm	LP5	–
BB Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm	LP5	LP5
BB Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm	–	LP5
WC Klasse 1, Kunststoff, leicht, Dorn 55 mm	LP5	–
WC Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm	LP5	LP5
Springgriffschloss für Schiebetüren	–	LP5
BB Zirkelriegel m. Springgriff u. Klappschlüssel, Dorn 55 mm	–	LP5
WC Zirkelriegel ohne Springgriff, Dorn 55 mm	–	LP5
PZ Zirkelriegel m. Springgriff u. Klappschlüssel, Dorn 55 mm	–	LP5
Fallenschloss, Klasse 1, ohne Riegel, Dorn 55 mm	LP5	–
Fallenschloss, Klasse 1, Flüsterschloss, ohne Riegel, Dorn 55 mm	–	LP5
BB Klasse 1, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
BB Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 65 mm	–	LP5
WC Klasse 1, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
WC Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 65 mm	–	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm	LP5	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm	LP5	LP5
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm	–	LP5
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer, Dorn 80 mm	–	LP5
PZ Klasse 5, Metall, EBH RC2, Dorn 65 mm	"E"	LP5
Magnetschloss, BB, Dorn 55 mm	–	LP5
Magnetschloss, WC, Dorn 55 mm	–	LP5
Magnetschloss, PZ, Dorn 55 mm	–	LP5
Magnetfallenschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
Nassraum BB Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
Nassraum PZ Klasse 4, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm	–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 3, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm	LP5	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 4, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 4, Drückernuss 9 mm, Dorn 80 mm	–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 5, EBH RC2, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
Panik-Schloss BKS 2320 PZ F:B Drücker / Drücker, 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
Panik-Schloss BKS 2326 PZ F:E Drücker / Knopf, 9 mm, Dorn 65 mm	–	LP5
3-P.-Schloss Security Automatic, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss Security FH Automatic, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss Standardsitz, Klasse 3, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss Standardsitz, Klasse 3, FH, Dorn 65 mm	"E"	LP5
3-P.-Schloss Standardsitz, Klasse 3, TSH, Dorn 65 mm	"E"	LP5

E = geeignet für Türen der Beanspruchungsgruppe E

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

SONSTIGE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Bandaufnahmen für Holzzargen

Bandtasche V 3616 N, verzinkt	LP5
Bandtasche V 4600-7, verzinkt	LP5
Bandtasche VS 4600-7, verzinkt	LP5
Bandtasche VX 7506 3D, matt vernickelt	LP5
Bandtasche VX 7506 3D, Edelstahl matt	LP5
Bandtasche Textus 340 3D, stumpf, verzinkt	LP5
Bandtasche Textus 380 3D, gefälzt, verzinkt	LP5
Bandtasche Textus 540 3D, stumpf, verzinkt	LP5
Bandtasche Textus 640 3D, stumpf, verzinkt	LP5

Schließbleche für Holzzargen

Schließblech 170 mm, nickel-silber	LP5
Schließblech 170 mm, Edelstahl	LP5
Schließblech 93 mm, für Fallen- und Ganzglas-Schlösser, edelstahlfarbig	LP5
Klasse S Schließblech 200 mm, nickel-silber	LP5
EBH-Schließblech 200 mm, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt-Schließblech W3, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt-Schließblech W3 TSH, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt Schließblech f. Schloss Secury (T0/T30/RS), edelstahlfarbig	LP5
T30 RS Schließblech, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt T30 RS Schließblech W3, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt T30 RS Schließblech W3 TSH, edelstahlfarbig	LP5

Komfort-Türschließe SmartClose

SmartClose integriert stumpf / gefälzt für Tür	LP5
SmartClose integriert stumpf / gefälzt für Holzzarge	LP25

Bandseitensicherungen

Bandseitensicherung 205 Tür für Blockrahmen, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 205 Tür für Blockrahmen, 2 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 206 Tür / Holzzarge, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 206 Tür / Holzzarge, 2 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 207 Tür für Stahlzarge, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 207 Tür für Stahlzarge, 2 Stck.	LP5

Sonstige Zusatzausstattungen

Bodendichtung Schall-Ex	LP5
Lüftungsgitter 440x80 weiß	LP5
Lüftungsgitter 440x80 braun	LP5
Lüftungsgitter 440x80 beige	LP5
Lüftungsgitter 440x80 grau	LP5
Türspion, Ø12 mm, verchromt, Blickwinkel 175°	LP5
Türspion, Ø12 mm, verchromt, Blickwinkel 200°	LP5
ohne Schlüsseloch-Bohrung	LP5
ohne Drückerloch-Bohrung	LP5
ohne Schlüsseloch- und Drückerloch-Bohrung	LP5

► SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5


= 5 Tage Lieferzeit

LP25


= 25 Tage Lieferzeit

OBERFLÄCHEN WEISS-, FARB-, MATTLACK & FURNIER

Weißlack




Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010)



Brillantweiß WL16
(nach RAL 9016)

Farblack



Nickelgrau FL47
(nach RAL 7047)

Mattlack



Staubgrau ML37
(nach RAL 7037)



Graphit ML24
(nach RAL 7024)



Furnier



Buche



Eiche



Eiche spez. hell



Mahagoni



Ahorn kanad.



Limba*



Limba streichf.*


* Alle Lieferzeit-Angaben für
Türen/Zargen mit Limba-Furnier
unverbindlich.




Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

OBERFLÄCHEN DURITOP-COLLECTION


Uni




Grau




Grauweiß




Weißlack



Weiß



UltraWeiß



ArktisWeiß



Repro



Rotbuche hell



Nova Ahorn



Eiche hell



Samtesche weiß



Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

Spezial



Concrete hell



Concrete Anthrazit



Flint Grey



Orca



Struktur



Raucheiche



Raucheiche quer



Sandeiche



Sandeiche quer



Eiche Barrique



Steineiche




Eiche Crema Rustikal




Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

OBERFLÄCHEN HPL URBAN-COLLECTION


Uni Farben – in Struktur Velvet¹ (VE) und Pearl² (PE) erhältlich




Sugar




Steam³




Frost³



Smoke




Dust




Cloud³



Champagne



Swan



Cotton



Titan



Orca³



Raven³



Dolphin³

Uni Trend – in Struktur Velvet¹ (VE) und Pearl² (PE) erhältlich



Chilli



Cayenne



Cruise



Zenith



Shark

Holz-Repro – in Struktur Velvet¹ (VE) erhältlich



Cosmo Buche



Crest Maple



Acadia Cherry



Walnut Grove



Ulme Périgord

¹ Velvet: Velvet ist eine feine Blütenstruktur und universell einsetzbar. Der zurückhaltende Glanz-Matteffekt und ihre dezente Bütte verleihen allen richtungslosen Dekoren Klasse und Eleganz.

² Pearl: Die sandige Perlstruktur ist homogen und richtungslos, die feine Körnung scharfkantig und präzise ausgearbeitet. Ebenso matt wie filigran wirkt diese Oberfläche modern und ausgewogen. Insbesondere Material- und Unidekore gewinnen durch Pearl an Kontur.

³ SpotLess: Schichtstoffe auch in matter Ausführung erhältlich. Auf der matt gehaltenen, edel wirkenden Oberfläche sind Fingerabdrücke nahezu nicht mehr sichtbar.

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU 5PLUS

Aufträge, die über 5plus abgewickelt werden können, müssen nicht speziell gekennzeichnet werden. Bestellungen die mit LP5, LP10 bzw. LP15 geliefert werden können, werden – falls keine Wunschwoche vermerkt ist – auch so terminiert.

Bei Stahlzargen sind Aufträge für LP5 entsprechend zu kennzeichnen. Bestellungen, die in LP10, LP15 oder LP25 geliefert werden können, werden automatisch dem schnellsten Lieferplan zugeordnet.

Nach Versand der Auftragsbestätigung können Aufträge bis zum nächsten Tag 12 Uhr geändert werden. Danach werden diese in die Produktion eingelastet. Nach Ablauf der Änderungsfrist, die wir auf der Auftragsbestätigung ausweisen, ist keine Änderung mehr möglich.

Bei Aufträgen mit größeren Stückzahlen und/oder Sondermaterialien prüfen wir sofort bei Auftragsfreigabe zur Produktion die Verfügbarkeit und ermitteln den für Sie bestmöglichen Liefertermin. Über eventuelle Terminverschiebungen zum regulären Lie-

ferplan (LP) werden Sie zeitnah über den Vertriebsinnendienst bzw. eine neue Termin-Auftragsbestätigung informiert.

Es können nur technisch und kaufmännisch geklärte Aufträge bearbeitet werden. Die Lieferzeitangabe (LP5 = 5 Werktage) bezieht sich auf den je Region gültigen Lieferplan mit Verlade- und Anliefertag, s.a. aktuelle Bruttopreisliste.

Bei der **Bestellung von Stahlzargen** sind nachfolgende Regeln zu beachten:

- LP5 Stahlzargen mit Transportgebühr
- LP10/LP15 Stahlzargen ohne Transportgebühr

Für eine optimale Abwicklung und den zeitnahen Versand der Auftragsbestätigung bitten wir Sie, Ihre Erreichbarkeit per Fax oder E-Mail entsprechend sicherzustellen.

Gültig ab 01. Mai 2022.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.



JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort Oettingen:

August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen

Telefon: +49 9082 71-0

Telefax: +49 9082 71-111

Architektenhotline: +49 9082 71-333

Standort Hamburg:

Winterhuder Weg 29, D-22085 Hamburg

Telefon: +49 40 85409-0

Telefax: +49 40 85409-500

www.jeld-wen.de



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen

www.pefc.de