PARTNER
DES HANDWERKS

licht & harmonie.

linesPlus

AUF GEHT´S

TÜRN VOM GEBHARDT
Do geht´s durch!

LINESPLUS **GLASDESIGN** PREISLISTE **AB 04/2021**

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. gesetzl. MwSt. an gewerbliche Kunden.

1 Beschlagset

comfortplus Beschlagsets

UV = Unverschließbar | BB = Buntbart | PZ = für Profilzylinder vorger. | WC Drücker vorne | 2-flg. langer Gegenkasten | 2-flg. kurzer Gegenkasten

Impuls

Beschlagset ohne Drücker Studio / Office

Oberfläche	UV / BB / PZ	WC Drücker vorne	2-flg. langer Gegenkasten	2-flg.* kurzer Gegenkasten
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	236,–	286,–	546,–	770,–

Square

Beschlagset ohne Drücker Studio / Office

Oberfläche	UV / BB / PZ	WC Drücker vorne	2-flg. langer Gegenkasten	2-flg.* kurzer Gegenkasten
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	221,–	271,–	517,–	725,–

comfortplus Office Beschlagsets

UV = Unverschließbar | BB = Buntbart | PZ = für Profilzylinder vorger. | WC Knauf Verriegelung | 2-flg. Office Gegenkasten



Impuls Office

Beschlagset ohne Drücker Office / Office

Oberfläche	UV / BB	für PZ vorger.	WC Knauf Verriegelung**	2-flg.
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	271,–	283,–	333,–	641,–

Square Office

Beschlagset ohne Drücker Office / Office

Oberfläche	UV / BB	für PZ vorger.	WC Knauf Verriegelung**	2-flg.
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	251,–	263,–	313,–	601,–

2 Türdrücker

Oberfläche	L-Form	
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016		45,–

Maximalgewicht 55 kg | Max. Türbreite 1000 mm | Höhere Gewichte oder Maße auf Anfrage

* kurzer Gegenkasten erfordert indiv. Bohrungen = Sondermaßtür

** WC Knauf Verriegelung Standard: Tür öffnet ins Bad | WC Knauf Oberfläche Edelstahl

3 Designglas

Farbauswahl: Schwarz ähnl. RAL 9005 | Anthrazit 703 | Weiß ähnl. RAL 9016

Typ 4 **Typ 5** **Typ 8** **Typ 10** **Typ 12** **Typ 15**

linesPlus Designgläser Keramischer Digitaldruck

Drehtür Studio / Office
Normmaße

	1972			2097		
	709	834	959	709	834	959
ESG		**542,–**			**564,–**	
VSG		**1.130,–**			**1.165,–**	

individuelle Drehtüren
Sondermaße mit indiv. Bohrungen — Drehtür Studio / Studio oder Office / Office

max.	850 x 2000	1000 x 2100	1100 x 2222	1200 x 2300	1400 x 2500
ESG	**621,–**	**673,–**	**715,–**	**857,–**	**966,–**
VSG	**1.190,–**	**1.230,–**	**1.389,–**	**1.652,–**	**2.074,–**

Typ 4 auf Satinato **Typ 5** auf Satinato **Typ 8** auf Satinato **Typ 10** auf Satinato **Typ 12** auf Satinato **Typ 15** auf Satinato

linesPlus Designgläser auf Satinato Keramischer Digitaldruck

Drehtür Studio / Office
Normmaße

	1972			2097		
	709	834	959	709	834	959
ESG		**671,–**			**698,–**	

individuelle Drehtüren
Sondermaße mit indiv. Bohrungen — Drehtür Studio / Studio oder Office / Office

max.	850 x 2000	1000 x 2100	1100 x 2222	1200 x 2300	1400 x 2500
ESG	**765,–**	**807,–**	**842,–**	**991,–**	**1.090,–**

Weitere Abmessungen auf Anfrage

1 Schiebetürbeschlagset

Tvin 2.0 eckig – Schiebetürbeschlagsets Lagerlängen inkl. Griffeinheit

→ Design: eckig
→ bis 60 kg/Türflügel
→ für 8–11 mm Glastüren

	1-flg. Schienenlänge 2000 mm Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	1-flg. Schienenlänge 2200 mm Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	2-flg. Schienenlänge 4000 mm Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Set für Wand-Montage inkl. Griffeinheit			
M 60	467,–	514,–	1.081,–
M 70			
G 420 rund oder einseitige Griffleiste oder Griffleiste beidseitig 370 mm	544,–	571,–	1.235,–
G 700 rund oder einseitige Griffleiste oder Griffleiste beidseitig 600 mm	599,–	626,–	1.344,–

Set für Wand-Montage vor Zarge inkl. Hinterfütterungsprofil | inkl. Griffeinheit			
M 60	621,–	686,–	1.389,–
M 70			
G 420 rund oder einseitige Griffleiste oder Griffleiste beidseitig 370 mm	698,–	743,–	1.543,–
G 700 rund oder einseitige Griffleiste oder Griffleiste beidseitig 600 mm	753,–	797,–	1.652,–

Tvin 2.0 eckig – Schiebetürbeschlagsets abschließbar Lagerlängen inkl. Anschlagprofil, Schiebetürschloss Tvin 2.0 und Griffeinheit

Tvin 2.0 eckig Schiebetürbeschlagsets abschließbar, inkl. Anschlagprofil Schiebetürschloss und Griffstange: G 420 rund, Anthrazit 703

→ Anschlagprofil vorger. für Türhöhe 2058/2183 mm
→ Schiebetürschloss Tvin 2.0 PZ vorger. (für WC Knaufzylinder oder Profilzylinder)

	1-flg. Schienenlänge 2000 mm Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	1-flg. Schienenlänge 2200 mm Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Set für Wand-Montage		
Griffmuschel beidseitig	1.120,–	1.167,–
G 420 rund Griffstange beidseitig	1.304,–	1.351,–
G 420 rund Griffstange einseitig/Griffmuschel einseitig		
G 420 eckig/breit Griffstange beidseitig	1.329,–	1.376,–
G 420 eckig/breit Griffstange einseitig/Griffmuschel einseitig		
Set für Wand-Montage vor Zarge (für 16 mm Bekleidungsstärke)		
Griffmuschel beidseitig	1.339,–	1.403,–
G 420 rund Griffstange beidseitig	1.523,–	1.587,–
G 420 rund Griffstange einseitig/Griffmuschel einseitig		
G 420 eckig/breit Griffstange beidseitig	1.548,–	1.612,–
G 420 eckig/breit Griffstange einseitig/Griffmuschel einseitig		

Mehrpreis Glasausschnitt auf Sondermaße beachten 94,–

2 Designglas

Farbauswahl: Schwarz ähnl. RAL 9005 | Anthrazit 703 | Weiß ähnl. RAL 9016

Typ 4 | Typ 5 | Typ 8 | Typ 10 | Typ 12 | Typ 15

linesPlus Designgläser Keramischer Digitaldruck

Schiebetür Fertigmaße	Tvin 2.0 vorger. für G 420/700 oder M 60/70	
	935 x 2058 / 2183	1060 x 2058 / 2183
ESG	579,–	604,–
VSG	1.205,–	1.264,–

individuelle Schiebetüren
Sondermaße mit indiv. Bohrungen

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	621,–	673,–	715,–	857,–	966,–
VSG	1.190,–	1.230,–	1.389,–	1.652,–	2.074,–

Typ 4 auf Satinato | Typ 5 auf Satinato | Typ 8 auf Satinato | Typ 10 auf Satinato | Typ 12 auf Satinato | Typ 15 auf Satinato

linesPlus Designgläser auf Satinato Keramischer Digitaldruck

Schiebetür Fertigmaße	Tvin 2.0 vorger. für G 420/700 oder M 60/70	
	935 x 2058 / 2183	1060 x 2058 / 2183
ESG	715,–	738,–

individuelle Schiebetüren
Sondermaße mit indiv. Bohrungen

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	765,–	807,–	842,–	991,–	1.090,–

Weitere Abmessungen auf Anfrage

3 Zubehör

Automatischer Türeinzug

einseitig 72,–
ab 620 mm Türbreite, bis 48 kg
ab 820 mm Türbreite, bis 60 kg

beidseitig 99,–
ab 795 mm Türbreite, bis 48 kg



WC Knaufzylinder für Schiebetürschloss Tvin 2.0

ähnl. Edelstahl matt — **50,– Stk.**

Profilzylinder

47 mm lang, verschieden schließend
(Teilung 21/26) — **42,– Stk.**

1 Schiebetürsystem

→ Design: eckig → bis 120 kg Flügelgewicht → auf Maß gefertigt → Schienenlänge: max. 5800 mm

Wand-Montage



1-flg. 2-flg.

vorger. für		Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Glastür	1-flg.	656,–
	2-flg.	1.312,–

Set-Inhalt:
Laufschiene, Endkappen, Klemmbeschlag, Laufwagen, Aushebeschutz, Komfort-Stopp, Bürstendichtung, Bodenführung, 2-flg. Glastür inkl. Hohlkammerdichtung

Wand-Montage vor Zarge



1-flg. 2-flg.

vorger. für		Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Glastür	1-flg.	760,–
	2-flg.	1.520,–

Set-Inhalt:
Laufschiene, Hinterfütterungsprofil, verlängerte Endkappen, Klemmbeschlag, Laufwagen, Aushebeschutz, Komfort-Stopp, Bürstendichtung, Bodenführung, 2-flg. Glastür inkl. Hohlkammerdichtung

Decken-Montage



1-flg. 2-flg.

vorger. für		Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Glastür	1-flg.	666,–
	2-flg.	1.331,–

Set-Inhalt:
Laufschiene, rückseitige Blende, Endkappen, Klemmbeschlag, Laufwagen, Aushebeschutz, Komfort-Stopp, Bürstendichtung, Bodenführung, 2-flg. Glastür inkl. Hohlkammerdichtung

Sturz-/Zwischen-Wand-Montage vorger. für festes Seitenteil



1-flg., 1 x Seitenteil 1-flg., 2 x Seitenteil 2-flg., 2 x Seitenteil

vorger. für		Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Glastür	1-flg. 1 x Seitenteil	862,–
	1-flg. 2 x Seitenteil	1.130,–
	2-flg. 2 x Seitenteil	1.724,–

Set-Inhalt:
Laufschiene, rückseitige Blende, Klemmbeschlag, Laufwagen, Aushebeschutz, Komfort-Stopp, Bürstendichtung, Bodenführung, U-Profil mit Gummidichtung (vertikal u. horizontal), 2-flg. Glastür inkl. Hohlkammerdichtung

Sturz-/Zwischen-Wand-Montage vorger. für bewegliches Seitenteil



1-flg. 2-flg.

vorger. für		Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
Glastür	1-flg.	1.105,–
	2-flg.	2.211,–

Set-Inhalt:
Laufschiene, zweite Laufschiene, Klemmbeschlag, Laufwagen, Aushebeschutz, Komfort-Stopp, Bürstendichtung, Bodenführung, 2-flg. Glastür inkl. Hohlkammerdichtung

2 Griffeinheit

paarweise	L&H G 420 oder 700 rund	L&H G 420 oder 700 eckig/schmal	L&H G 420 oder 700 eckig/breit	L&H G 420 oder 700 rund, einseitige Griffleiste	L&H Griffleiste beidseitig	Griffmuschel L&H M 60	Griffmuschel L&H M 70
							
Maße	Ø 25 mm	10 x 20 mm	20 x 20 mm	Griffstange Ø 25 mm mit Griffleiste 30 x 10 mm	30 x 10 mm	10 mm	10 mm
	420 mm / 700 mm	420 mm / 700 mm	420 mm / 700 mm	420 mm / 700 mm	370 mm / 600 mm	64 x 64 mm	Ø 70 mm
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	179,– / 229,–	216,– / 273,–	216,– / 273,–	179,– / 229,–	179,– / 229,–	147,–	97,–

3 Designglas

Farbauswahl: Schwarz ähnl. RAL 9005 | Anthrazit 703 | Weiß ähnl. RAL 9016

Typ 4 | Typ 5 | Typ 8 | Typ 10 | Typ 12 | Typ 15

linesPlus Designgläser Keramischer Digitaldruck

Schiebetür Fertigmaße	Tvin 2.0 vorger. für G 420/700 oder M 60/70	
	935 x 2058 / 2183	1060 x 2058 / 2183
ESG	579,–	604,–
VSG	1.205,–	1.264,–

individuelle Schiebetüren/Seitenteile
Sondermaße mit indiv. Bohrungen

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	621,–	673,–	715,–	857,–	966,–
VSG	1.190,–	1.230,–	1.389,–	1.652,–	2.074,–

Typ 4 auf Satinato | Typ 5 auf Satinato | Typ 8 auf Satinato | Typ 10 auf Satinato | Typ 12 auf Satinato | Typ 15 auf Satinato

linesPlus Designgläser auf Satinato Keramischer Digitaldruck

Schiebetür Fertigmaße	Tvin 2.0 vorger. für G 420/700 oder M 60/70	
	935 x 2058 / 2183	1060 x 2058 / 2183
ESG	715,–	738,–

individuelle Schiebetüren/Seitenteile
Sondermaße mit indiv. Bohrungen

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	765,–	807,–	842,–	991,–	1.090,–

Weitere Abmessungen auf Anfrage

4 Zubehör

Automatischer Türeinzug geeignet für 8–11 mm Glastüren

	max. Flügelgewicht	mind. Türbreite	ohne Glasausschnitt (auch nachrüstbar)	Glasausschnitt erforderlich *
einseitig	48 kg	620 mm	72,–	–
	60 kg	820 mm	72,–	–
	120 kg*	903 mm	–	144,– *
beidseitig	48 kg	795 mm	99,–	–
	60 kg*	903 mm	–	144,– *
	120 kg**	1268 mm	–	288,– **

Automatischer Türeinzug **einseitig**

Automatischer Türeinzug **beidseitig**

* Mehrpreis Glasausschnitt auf Sondermaße beachten 94,–
** Mehrpreis Glasausschnitt auf Sondermaße beachten 188,–

Hinterfütterungsprofil (5 mm Aufbau) inkl. verlängerter Endkappen — Schwarz ähnl. RAL 9005, Anthrazit 703, Weiß ähnl. RAL 9016 **154,– lfm.**

Schiebetürschloss Tvin 2.0 PZ vorgerichtet für WC-Knaufzylinder oder Profilzylinder

Schiebetürschloss Tvin 2.0, Griffstange: G 420 rund, Anthrazit 703

Griffeinheit	1-flg. inkl. Griffeinheit	2-flg. inkl. Griffeinheiten und Gegenkasten
	Schwarz ähnl. RAL 9005, Anthrazit 703, Weiß ähnl. RAL 9016	
Griffmuschel beidseitig	333,–	666,–
G 420 rund Griffstange beidseitig	517,–	1.033,–
G 420 rund Griffstange einseitig/Griffmuschel einseitig		
G 420 eckig/breit Griffstange beidseitig	542,–	1.083,–
G 420 eckig/breit Griffstange einseitig/Griffmuschel einseitig		

Mehrpreis Glasausschnitt auf Sondermaße beachten 94,–

Anschlagprofil individuell auf Maß gefertigt

Montage	Schwarz ähnl. RAL 9005, Anthrazit 703, Weiß ähnl. RAL 9016
Wand-Montage	345,–
Wand-Montage vor Zarge (für 16 mm Bekleidungsstärke)	410,–

WC Knaufzylinder für Schiebetürschloss Tvin 2.0

ähnl. Edelstahl matt — **50,– Stk.**

Profilzylinder

47 mm lang, verschieden schließend (Teilung 21/26) — **42,– Stk.**

1 Pendeltürsystem

1-flg.



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	**556,–**
vorger. für VSG	**842,–**

Set-Inhalt:
Pendel-Eckbeschlag (selbstschließend, mit 90° Feststellung),
oberer Eckbeschlag,
oberes Drehlager

2-flg.



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	**1.113,–**
vorger. für VSG	**1.684,–**

Set-Inhalt je 2 Stk.:
Pendel-Eckbeschlag (selbstschließend, mit 90° Feststellung),
oberer Eckbeschlag,
oberes Drehlager

1-flg. mit 1 festem Seitenteil*



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	**708,–**
vorger. für VSG	**966,–**

Set-Inhalt:
Pendel-Eckbeschlag (selbstschließend, mit 90° Feststellung),
oberer Eckbeschlag,
oberes Drehlager,
U-Profil mit Gummidichtung (vertikal u. horizontal)

1-flg. mit 2 festen Seitenteilen*



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	**879,–**
vorger. für VSG	**1.138,–**

Set-Inhalt:
Pendel-Eckbeschlag (selbstschließend, mit 90° Feststellung),
oberer Eckbeschlag,
oberes Drehlager,
U-Profil mit Gummidichtung (vertikal u. horizontal)

2-flg. mit 2 festen Seitenteilen



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	**1.416,–**
vorger. für VSG	**1.928,–**

Set-Inhalt je 2 Stk.:
Pendel-Eckbeschlag (selbstschließend, mit 90° Feststellung),
oberer Eckbeschlag,
oberes Drehlager,
U-Profil mit Gummidichtung (vertikal u. horizontal)

2 Griffeinheit

paarweise

	L&H G 420 oder 700 rund		L&H G 420 oder 700 eckig/schmal		L&H G 420 oder 700 eckig/breit	
						
Maße	Ø 25 mm		10 x 20 mm		20 x 20 mm	
	420 mm	700 mm	420 mm	700 mm	420 mm	700 mm
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016	**179,–**	**229,–**	**216,–**	**273,–**	**216,–**	**273,–**

* Max. Seitenteilbreite = Türbreite

3 Designglas

Farbauswahl: Schwarz ähnl. RAL 9005 | Anthrazit 703 | Weiß ähnl. RAL 9016

Typ 4 | Typ 5 | Typ 8 | Typ 10 | Typ 12 | Typ 15

linesPlus Designgläser Keramischer Digitaldruck

individuelle Pendeltüren vorger. für Eckbeschlag

max.	850x2000	1000x2100	1000x2222	1000x2500	1250x2500
ESG	857,–	909,–	951,–	1.130,–	1.240,–
VSG	1.426,–	1.466,–	1.625,–	1.925,–	auf Anfrage

individuelle Seitenteile

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	621,–	673,–	715,–	857,–	966,–
VSG	1.190,–	1.230,–	1.389,–	1.652,–	2.074,–

Typ 4 auf Satinato | Typ 5 auf Satinato | Typ 8 auf Satinato | Typ 10 auf Satinato | Typ 12 auf Satinato | Typ 15 auf Satinato

linesPlus Designgläser auf Satinato Keramischer Digitaldruck

individuelle Pendeltüren vorger. für Eckbeschlag

max.	850x2000	1000x2100	1000x2222	1000x2500	1250x2500
ESG	1.001,–	1.043,–	1.078,–	1.264,–	1.364,–

individuelle Seitenteile

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	765,–	807,–	842,–	991,–	1.090,–

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Schwarz ähnl. RAL 9005 / Anthrazit 703 auf Float hell | Weiß ähnl. RAL 9016 auf Classic White

1 Drehtürsystem

1-flg. mit 1 festem Seitenteil*



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	544,–
vorger. für VSG	

Set-Inhalt:
unterer Eckbeschlag, unteres Drehlager,
oberer Eckbeschlag, oberes Drehlager,
U-Profil mit Gummidichtung (vertikal u. horizontal)

1-flg. mit 2 festen Seitenteilen*



Beschlag	Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016
vorger. für ESG	710,–
vorger. für VSG	

Set-Inhalt:
unterer Eckbeschlag, unteres Drehlager,
oberer Eckbeschlag, oberes Drehlager,
U-Profil mit Gummidichtung (vertikal u. horizontal)

2 Schlosskasten inkl. Gegenkasten

comfortplus Schlosskasten inkl. Gegenkasten

Impuls

Schlosskasten inkl. Gegenkasten ohne Drücker Studio

Oberfläche	langer Gegenkasten	kurzer Gegenkasten
Schwarz ähnl. RAL 9005	308,–	420,–
Anthrazit 703		
Weiß ähnl. RAL 9016		

Square

Schlosskasten inkl. Gegenkasten ohne Drücker Studio

Oberfläche	langer Gegenkasten	kurzer Gegenkasten
Schwarz ähnl. RAL 9005	278,–	380,–
Anthrazit 703		
Weiß ähnl. RAL 9016		

comfortplus Office Schlosskasten inkl. Gegenkasten



Impuls Office

Schlosskasten inkl. Gegenkasten ohne Drücker Office

Oberfläche	
Schwarz ähnl. RAL 9005	402,–
Anthrazit 703	
Weiß ähnl. RAL 9016	

Square Office

Schlosskasten inkl. Gegenkasten ohne Drücker Office

Oberfläche	
Schwarz ähnl. RAL 9005	363,–
Anthrazit 703	
Weiß ähnl. RAL 9016	

3 Türdrücker

Oberfläche	L-Form			
Schwarz ähnl. RAL 9005 Anthrazit 703 Weiß ähnl. RAL 9016				45,–

* Max. Seitenteilbreite = Türbreite

4 Designglas

Farbauswahl: Schwarz ähnl. RAL 9005 | Anthrazit 703 | Weiß ähnl. RAL 9016

Typ 4 | Typ 5 | Typ 8 | Typ 10 | Typ 12 | Typ 15

linesPlus Designgläser Keramischer Digitaldruck

individuelle Glasdrehtüren vorger. für Eckbeschlag

max.	850x2000	1000x2100	1000x2222	1000x2500
ESG	**857,–**	**909,–**	**951,–**	**1.130,–**
VSG	**1.426,–**	**1.466,–**	**1.625,–**	**1.925,–**

individuelle Seitenteile

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	**621,–**	**673,–**	**715,–**	**857,–**	**966,–**
VSG	**1.190,–**	**1.230,–**	**1.389,–**	**1.652,–**	**2.074,–**

Typ 4 auf Satinato | Typ 5 auf Satinato | Typ 8 auf Satinato | Typ 10 auf Satinato | Typ 12 auf Satinato | Typ 15 auf Satinato

linesPlus Designgläser auf Satinato Keramischer Digitaldruck

individuelle Glasdrehtüren vorger. für Eckbeschlag

max.	850x2000	1000x2100	1000x2222	1000x2500
ESG	**1.001,–**	**1.043,–**	**1.078,–**	**1.264,–**

individuelle Seitenteile

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	**765,–**	**807,–**	**842,–**	**991,–**	**1.090,–**

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Maße in mm | Alle Türen in DIN links und DIN rechts lieferbar

Glasstärke Norm- und Fertigmaße: ESG 8 mm / VSG 9 mm

Glasstärke Sondermaße Dreh-/Schiebetüren mit indiv. Bohrungen:

max.	850x2000	1000x2100	1100x2222	1200x2300	1400x2500
ESG	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
VSG	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm

Glasstärke Sondermaße Pendeltüren mit indiv. Bohrungen:

max.	850x2000	1000x2100	1000x2222	1000x2500	1250x2500
ESG	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
VSG	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm

Schiebetüren Fertigmaße:
Glasmaße: 935 x 2058 / 2183 mm oder 1060 x 2058 / 2183 mm
Öffnungsmaße: 885 x 2050 / 2175 mm oder 1010 x 2050 / 2175 mm

Glasgewicht-Berechnung

ESG Einscheibensicherheitsglas
8 mm = 20 kg/m²
10 mm = 25 kg/m²

VSG Verbundsicherheitsglas
ca. 9 mm = 22 kg/m²
ca. 11 mm = 27 kg/m²

linesPlus Motivmaße
Rahmenbreite: 24 mm
Sprossenbreite: 9 mm

PERFEKT KOMBINIERBAR

alumin impulse

Alle Oberflächen der alumin impulse Aluminiumzargen sind bis ins Detail abgestimmt auf die linesPlus Designgläser und Glasdrehtür-/Glasschiebetürbeschläge von licht & harmonie.

www.alumin-impulse.com

Schwarz ähnl. RAL 9005/Anthrazit 703 auf Float hell | Weiß ähnl. RAL 9016 auf Classic White

GHZ in CHAM & NEUMARKT
ZUSAMMEN
SIND WIR
STARK!



Lieferstark durch perfekten Logistikservice
und über 100.000 qm Gesamtbetriebsfläche in Cham & Neumarkt.

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt.

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten und Bezugskonditionen für die hier abgebildeten Produkte ihre Gültigkeit.
linesPlus Preisliste 2021 (gültig ab 01.04.2021) | Technische Änderungen vorbehalten | Keine Haftung für Satz- und Druckfehler
Alle Modelle sind musterrechtlich geschützt | © 2021 by licht & harmonie Glastüren GmbH | Stand 042021

GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
www.ghz-cham.de