

Vorzeigemodell.

FN Sixpack alu



Showpiece.

FN Sixpack alu

Modèle de présentation.

FN Sixpack alu

Modelo de presentación.

FN Sixpack alu



Wir leisten mehr
We offer you more

FN Dowel-Fix

Dowel-fix ist nun erwachsen geworden und zu einem echten 3in1 Profil herangereift. Übergang und Bewegung hat es bisher schon gut können, in der Disziplin als Endprofil gewinnt es gerade an Boden. Dazu kommen die beiden Befestigungsmöglichkeiten: klassisch mit Dübel oder modern mit Klebewulsten.

Dowel-fix has grown up and has matured into a real 3-in-1 profile. It has always been good at transitions and movement and it is currently gaining ground in the competition as an end profile. Add to this the two mounting methods: classic with dowels or modern with adhesive beads. Thus the dowel-fix family can provide the right profile for every installation situation and floor height.

Dowel-fix est arrivé à maturité et se présente maintenant sous forme d'un profil 3-en-1 réel. Ses performances en matière de passage et de dilatations étaient déjà bonnes, et il gagne actuellement en terrain en tant que profilé terminal. De plus, il convient à deux types de fixation : conventionnel au moyen de chevilles ou moderne par bourrelets de colle. La famille dowel-fix peut donc offrir un profilé parfait pour toutes les situations de montage et toutes les épaisseurs de revêtement de sol.









Dowel-fix ha crecido y se ha convertido en un verdadero perfil 3 en 1. Las opciones de transición y movimiento ya las dominaba, pero ahora gana terreno en la disciplina de perfil de cierre. Se completa con dos posibilidades de fijación: clásica con clavijas o moderna con cordón adhesivo. En la familia dowel-fix, encontrará el perfil ideal para cada situación arquitectónica y altura de suelo.

Vorteile · Advantages · Avantages · Ventajas


- Ein Profil für drei Anwendungen (gleiche Bodenniveaus, unterschiedliche Bodenniveaus, Abschluss).
- Zwei Befestigungssysteme (kleben oder Dübeln).
- Inkludiertes Verbindungsstück schafft eine gerade oder winkelige Verbindung zwischen zwei Profilen.
- Geeignet für Vinyl-, Laminat- und Parkettböden.
- In den Oberflächen eloxiert, furniert, Folie mit Korundlack, hochabriebfester Folie erhältlich.
- Patentiert: AT 512 046, AT 512 179.
- One profile for three applications (same floor levels, different floor levels, end profile).
- Two mounting systems (glue or dowel).
- Included connection piece creates a straight or angled connection between two profiles.
- Suitable for vinyl, laminate and parquet flooring.
- Available in the surfaces anodised, veneered, foil with korund paint, highly abrasion resistant foil.
- Patented: AT 512 046, AT 512 179
- Un profilé pour trois applications (niveaux de revêtements de sols identiques ou différents, extrémités).
- 2 types de fixations (par collage ou par chevilles).
- Le raccord intégré assure l'assemblage droit ou coulé entre deux profilés.
- Adapté aux sols en vinyle, laminés et parquets.
- Disponible dans les finitions anodisées, plaquées ou dotées de films avec vernis corindon ou ultra-résistant à la friction.
- Breveté: AT 512 046, AT 512 179
- Un perfil para tres aplicaciones (nivel de suelo homogéneo, nivel de suelo heterogéneo, cierre).
- Dos sistemas de fijación (adhesivo o clavija)
- Pieza de unión incluida que crea una conexión recta o en ángulo entre los dos perfiles.
- Ideal para suelos de vinilo, laminados o de parqué.
- Disponible con superficie anodizada, chapada, laminada con lacado de corindón, laminado resistente.
- Patentado: AT 512 046, AT 512 179



FN Sixpack alu · dowel-fix 1, dowel-fix 2, dowel-fix 6 & dowel-fix 7



Befestigung · fixing · fixation · fijación





Dübelmagazin
Dowel magazine
Magasin de chevilles
Depósito de clavijas

1 Dübel
Dowels
Cheville
Clavija

3 Verbindungsstück
Connection piece
Raccord de liaison
Pieza de unión

2 Abschlußstücke für Endprofil
End pieces for end profile
Éléments d'extrémité pour profilés terminaux
Pieza de cierre para el perfil de cierre

Zubehör Accessories Accessoires Accesorios



Montage · Assembly · Montage · Montaje


Das neue sixpack-alu Profil ist durch seinen flachen Aufbau für alle Bodentypen die richtige Wahl: Laminatboden, Parkettboden, Vinylboden und Teppichboden.

The new sixpack profile dowel-fix 6 is the right choice for all floor types because of its flat structure: laminate flooring, parquet flooring, vinyl flooring and carpets.


Grâce à la faible épaisseur de sa structure, le nouveau profilé sixpack dowel-fix 6 est idéal pour tous les types de sols : sols laminés, parquets, revêtements vinyle et moquette.

El nuevo perfil sixpack dowel-fix 6 es la opción ideal para cualquier tipo de suelo, gracias a su estructura plana: suelos laminados, de parqué, de vinilo o enmoquetados.

Mit Klebewulst · With adhesive bead · Avec bourrelet de collage · Con cordón adhesivo



Mit Dübel · With dowels · Par chevilles · Con clavijas **1**



Mit einfachen Schritten zum Endprofil für Bodenstärken von 7-16 mm

End profile for floor thicknesses from 7-16 mm / 9/32" - 5/8" in simple steps

Quelques manipulations simples permettent d'obtenir un profilé terminal pour les épaisseurs de revêtement de 7-16 mm.



En unos pocos pasos conseguirá el perfil de cierre para suelos de entre 7 mm y 16 mm de grosor.

Integriertes Verbindungsstück


Integrated connection piece

Raccord intégré

Pieza de unión integrada



Montage der Unterschiene · Installation of the base-track · Montage du rail intérieur · Montaje del riel inferior



POS Präsentation · PoS-presentation

Présentation point de vente · Presentación punto de venta



Präsentations-Box · Presentation-box

Box de présentation · Box de presentación



Leisten-Aufhänger · Hanger for profiles

Crochet pour barres de seuil · Gancho para perfiles

Farbleitsystem

Colour code system · Guide par couleurs
Sistema de guía por colores

eloxierte Profile
anodised profile
anodisées Profil
anodizada Perfil

folierte Profile
foiled profiles
Barre de seuil revêtue
papier décor
Perfil revestido papel
decorativo

furnierte Profile
veneered profile
plaquées Profil
chapada Perfil



Es ist für jede Einbausituation und Bodenhöhe das richtige Profil aus der dowel-fix Familie.

FN-dowel-fix offers the right profile for every installation situation and floor height.

FN dowel-fix propose le profilé adapté, quels que soient la situation de montage et l'épaisseur du revêtement de sol.

FN-dowel-fix ofrece el perfil ideal para cualquier situación de montaje y altura de suelo.

Wir leisten mehr. We offer you more.

Dekore

Decors · Décors · Adornos

Furniert & laminiert · Veneered & laminated
Plaqué & stratifié · Enchapado y laminado



Eiche · Oak
Chêne · Roble



Kirsche · Cherry
Cerisier · Cerezo



Mahagoni · Mahogany
Acajou · Arce



Ahorn · Maple
Érable · Haya



Buche · Beech
Hêtre · Haya



Nuss · Walnut
Noyer · Nogal

Dekore eloxiert · Decors anodized

Décor anodisé · Decoración anodizada



Gold · Gold
Or · Oro



Silber · Silver
Argent · Plata



Bronze · Bronze
Bronze · Bronze

Dekore auf Anfrage · Decors on request

Décor sur demande · Decoraciones a demanda



Champagner · Campagne
Campagne · Champaña



Cognac · Conac
Conac · Coñac



Messing · Brass
Laiton · Latón



Inox · Stainless steel
Inox · Acero inoxidable



Viele Sonderdekore auf Anfrage
Many special decors on request
De nombreux décors spéciaux sur demande
Gran número de estilos decorativos
especiales por encargo

Dekorgleichheit

Matching decors · Même décor · Mismo color



Dekor und Oberfläche.

Ein innovatives Digitaldruckverfahren ermöglicht die 100%ige Übereinstimmung des Bodens mit den Bodenprofil - Dekoren und den Sockelleisten. Es sorgt für ein perfektes Druckbild und garantiert gleichzeitig die hochabriebfeste Oberfläche (AC3 bis AC5). Ganz nach Wunsch sind hier auch verschiedene Glanzgrade umsetzbar.

Decor and surface.

An innovative digital printing process enables 100% conformity of the floor with the floor profile decors and the skirting board. It ensures a perfect print image whilst guaranteeing the highly abrasion-resistant surface (AC3 to AC5). Different gloss levels can also be used here as required.

Décors et revêtements.

Un procédé innovant d'impression numérique permet d'assortir à 100 % les décors des profilés et les plinthes avec le revêtement de sol. Ce procédé vous garantit une qualité d'impression parfaite et une haute résistance aux abrasions (de AC3 à AC5). Divers degrés de brillance sont également disponibles sur demande.

Decoración y superficie.

El innovador procedimiento de impresión digital permite que el suelo coincida al 100% con la decoración de los listones para suelos y los listones especiales para zócalos. Proporciona una imagen de impresión perfecta y garantiza al mismo tiempo una superficie de la máxima resistencia al desgaste (AC3 hasta AC5). También en este caso puede elegirse entre diferentes grados de brillo, totalmente al gusto del cliente.



FN Neuhofer Holz GmbH, A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
Tel.: +43 (0)6234/8500 - 0, Fax: +43 (0)6234/8500 - 34
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com



certified
according to
ISO 9001/14001



Austria - FN Neuhofer Holz GmbH