JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

NEUE TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN

DENN AUF DAS DETAIL KOMMT ES AN.

umbria VILLA

RELIABILITY *for* real life®

umbria

Umbria 14 LÖ 62, DuriTop Uni Weißlack SM



Umbria 14 stumpf, DuriTop Uni Weißlack SM

Detail Querfuge

UMBRIA: Innovative Haptik mit robuster Oberfläche

Unsere UMBRIA vereint innovative individuelle Optik mit einer besonders widerstandsfähigen Oberfläche. Die weichen Übergänge ihrer dezenten horizontalen Querfugen lassen ein harmonisches Licht- und Schattenspiel entstehen. Das moderne Design ist ein echter Blickfang und auch haptisch ist unsere UMBRIA eine sinnliche Erfahrung.

VILLA

VILLA: Klare Kante in Trendfarben

Unsere VILLA kommt klassisch-klar daher und bringt dennoch Kreativität in jeden Raum: Das zurückhaltende Design mit der schmalen Querfuge vereint klare Linien mit eigenwilliger Kante für alle, die das gewisse Etwas mit Understatement suchen – eine hochwertige Tür, die sich perfekt in jedes Interieur einfügt. Lassen Sie mit unserer VILLA im Linien-Design Vollendung in ihrer schönsten Form bei sich einziehen.



Detail Querfuge

Villa 14, Brillantweiß WL16



Villa 14 stumpf, Brillantweiß WL16

Umbria 14 stumpf, DuriTop Uni Nickelgrau SM

VIELFALT AUF GANZER LINIE

DENN AUF DAS DETAIL KOMMT ES AN.

Türdesign UMBRIA
Horizontale Querfuge
Widerstandsfähige DuriTop (CPL) Oberflächen

Türdesign VILLA
Horizontale Querfuge
Lackierte Oberflächen

DESIGNÜBERSICHT

umbria

VILLA

Türmodelle



Umbria 14, stumpf



Umbria 14

Umbria 14 LÖ 20

Umbria 14 LÖ 62

Umbria 14 LÖ 62,
Schlossseite

Umbria 14 LÖ 62,
Bandseite



Villa 14, stumpf



Villa 14

Villa 14 LÖ 20

Villa 14 LÖ 62

Villa 14 LÖ 62,
Schlossseite

Villa 14 LÖ 62,
Bandseite

Oberflächen



DuriTop Uni Weißlack SM



DuriTop Uni UltraWeiß SM



DuriTop Uni Nickelgrau SM



Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010)



Brillantweiß WL16
(nach RAL 9016)



Nickelgrau FL47
(nach RAL 7047)

Eigenschaften

Detail Querfuge

Widerstandsfähige CPL Oberfläche

Detail Türblatt eckig



Alle Türmodelle stumpf
einschlagend erhältlich



Alle Türmodelle gefälzt
einschlagend erhältlich

Detail Querfuge

Hochwertig lackierte Oberfläche

Detail Türblatt Rundprofil



Alle Türmodelle stumpf
einschlagend erhältlich



Alle Türmodelle gefälzt
einschlagend erhältlich

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

umbria

VILLA

Erfahren Sie mehr über unsere beiden neuen Produktlinien unter jeld-wen.de und auf unseren Social Media Kanälen.

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort Oettingen:
August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen
Telefon: +49 (0)90 82/71-0
Telefax: +49 (0)90 82/71-111

Standort Hamburg:
Winterhuder Weg 29, D-22085 Hamburg
Telefon: +49 (0)40/854 09-0
Telefax: +49 (0)40/854 09-500

www.jeld-wen.de

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC/04-31-1428

RELIABILITY *for* real life®