

**PARTNER**  
DES HANDWERKS



**AUF GEHT'S**

**TÜRN VOM GEBHARDT**

Do geht's durch!

HAUSTÜREN TOP-MODELLE **KUNSTSTOFF** 2024

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Kunststoff Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR  
KATEGORIE **PREMIUM**

AB SEITE 4

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS+**

AB SEITE 8

HAUSTÜR  
KATEGORIE **BASIS**

AB SEITE 10



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>INHALT</b>	<b>SEITE</b>
Modelle	
Premium	4-7
Basis+	8-9
Basis	10-11
Farben & Glas	12
Innendrücker & Außenrosette	13
Sicherheitstechnik	14-15
Technische Daten	16-17

# PREMIUM

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-113

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß  
Innen: unten mit Kasette und Ornamentrahmen  
Sprossen im äußeren Scheibenzwischenraum



HT A 24-122

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß  
Innen: unten mit Kassetten und  
Ornamentrahmen



HT A 24-117

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß  
Innen: unten mit Ornamentrahmen  
Sprossen im äußeren Scheibenzwischenraum



HT A 24-125

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß  
Zier-Rosette mittig, nur außen

# PREMIUM

HT A 24-113 Farbe Weiß | Verglasung Iso hell  
Sprossen im äußeren Zwischenraum



# PREMIUM

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-105

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HT A 24-106

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HT A 24-107

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



HT A 24-108

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß

# PREMIUM

**DAS BESONDERE  
FÜR IHR ZUHAUSE**



**HT A 24-105**

Kunststoff Haustür  
Farbe Weiß  
Edelstahl Stangengriff 1600 mm  
Edelstahl-Rosette BA 3502

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-115  
Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HT A 24-119  
Farbe Weiß | Edelstahl-Lisenen



HT A 24-120  
Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



HT A 24-126  
Farbe Anthrazitgrau



HT A 24-119 Farbe Anthrazitgrau  
Edelstahl-Lisenen

# BASIS

ALLE MODELLE  
NUR MIT ABGEBILDETEM  
GRIFF MÖGLICH



HT A 24-127  
Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HT A 24-128  
Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HT A 24-129  
Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



HT A 24-132  
Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



## KUNSTSTOFF FARBEN

Eine perfekte Kombination aus Schutz und Farbe. Eine innovative Oberflächentechnologie gibt Ihrer Haustür eine natürliche Ausstrahlung, schützt die Oberfläche und lässt sich leicht pflegen. Bei allen Kunststoff Haustüren können Sie aus diesen sechs Folierungen wählen. Sie haben die Möglichkeit nur außen die Farbe zu wählen und innen weiß (1-seitig foliert) oder beidseitig die gleiche Farbe (2-seitig foliert).




GOLDEN OAK



MAHAGONI




NUSSBAUM



SILBERGRAU  
genarbt



ANTHRAZITGRAU  
genarbt



ANTHRAZITGRAU  
glatt\*\*/matt\*

## GLAS

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



CHINCHILLA WEIß



MASTERCARRE WEIß



SATINATO WEIß

# INNENDRÜCKER & AUßENROSETTE

Alle Haustürmodelle haben Edelstahl-Innendrücker.

Auf Wunsch kann auf der Außenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden.

Der Außendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



## INNENDRÜCKER RUND

für Haustüren mit System KF 404 S

Material: Edelstahl

Bezeichnung: BA 3502



## INNENDRÜCKER OVAL

für Haustüren mit System KF 694

Material: Edelstahl

Bezeichnung: BA 3504



## PROFILZYLINDER

mit Bohrschutz und

5 Wendeschlüssel



# SICHERHEITSTECHNIK

## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Besonders wichtig ist die mechanische Verriegelung, die zusammen mit einer stabilen und fest in der Wand verankerten Zarge auch, professionellen Langfingern Paroli bietet. Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARD AUSSTATTUNG

- 1 Beim Schließen der Tür fahren die Fallen oben, unten und in der Mitte um 10 mm in das Schließblech. Nur durch zusätzliches Verriegeln mit dem Schlüssel, fahren weitere Riegel in das Schließblech und die Tür gilt dann versicherungstechnisch als abgeschlossen.
- 2 Edelstahl-Innendrücker und Rund- bzw. Ovalrosette: Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder.
- 3 Aufsatzbänder: 3-fach-Sicherung auf Bandseite.

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 4 Zwei Stück Bandseitensicherung: Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Tür und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln auf der Bandseite. Siehe Rubrik **Mehrpreise**.
- 5 Die Füllung wird mit einer stärkeren Deckschicht hergestellt, welche äußerer Gewalteinwirkung länger standhält. Zusätzlich besteht die Verglasung aus einer P4A-Schutzverglasung. Die äußere Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. Siehe Rubrik **Mehrpreise**.
- 6 Füllung zusätzlich eingeklebt: Damit die Füllung im Flügel-Rahmen gegen Aushebeln gesichert ist, wird die Füllung umlaufend mit dem Flügel-Rahmen verklebt. Siehe Rubrik **Mehrpreise**.

# TECHNISCHE DATEN

<b>MATERIAL</b>	Kunststoff
<b>SYSTEM</b>	KF 404 S / KF 694
<b>FÜLLUNG</b>	44 mm stark, mit warmer Kante
<b>FARBE</b>	Tür mit Füllung RAL 9016 Verkehrsweiß (foliert / Acryl gegen Mehrpreis)
<b>SCHLOSS</b>	3-Fallen-Schloss ohne elektrischen Öffner
<b>PROFILZYLINDER</b>	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
<b>BÄNDER</b>	3 Stück 2-tlg. Aufsatzbänder
<b>MAX. ABMESSUNG</b>	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
<b>MIN. ABMESSUNG</b>	1010 x 2050 mm Rahmenaußenmaß
<b>GRIFFE/DRÜCKER</b>	Edelstahl-Stangengriff 600 mm außen (HT A 24-113, -117, -122 und -125) Edelstahl-Stangengriff 1600 mm außen (HT A 24-105, -106, -107, -108, -115, -119, -120 und -126) Edelstahl-Stangengriff 1000 mm außen (HT A 24-127, -128, -129 und -132)

## U<sub>D</sub>-WERTE KF 404 S \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT
HT A 24-113	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-117	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-122	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-125	<b>PREMIUM</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-105	<b>BASIS+</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-106	<b>BASIS+</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-107	<b>BASIS+</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-108	<b>BASIS+</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-115	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-119	<b>BASIS+</b>	0,95 W/m²K
HT A 24-120	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-126	<b>BASIS+</b>	0,95 W/m²K
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	0,93 W/m²K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	0,97 W/m²K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-132	<b>BASIS</b>	0,98 W/m²K



## U<sub>D</sub>-WERTE KF 694 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT
HT A 24-113	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-117	<b>PREMIUM</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-122	<b>PREMIUM</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-125	<b>PREMIUM</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-105	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-106	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-107	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-108	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-115	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-119	<b>BASIS+</b>	0,98 W/m²K
HT A 24-120	<b>BASIS+</b>	1,1 W/m²K
HT A 24-126	<b>BASIS+</b>	0,98 W/m²K
HT A 24-127	<b>BASIS</b>	0,97 W/m²K
HT A 24-128	<b>BASIS</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-129	<b>BASIS</b>	1,0 W/m²K
HT A 24-132	<b>BASIS</b>	0,99 W/m²K



\* Berechnungsgrundlage U<sub>D</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1  
(Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

# TECHNISCHE DATEN

KF 404 S



KF 694



# HAUSTÜRENKONFIGURATOR

KONFIGURIEREN SIE JETZT IHRE

*Wunschhaustüre!*



Nutzen Sie den Haustürenkonfigurator in unserem Onlineshop. Wählen Sie ganz einfach die gewünschte Bauform, Ihr Wunschmodell und viele weitere Details und betrachten Sie die konfigurierte Haustüre in einem Musterhaus.

Konfigurieren Sie jetzt Ihre Wunschhaustüre unter  
[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)

# SCHNELL.BESSER.UMFANGREICHER



**Unser  
Webshop!**  
Alle Produkte zu  
tagesaktuellen  
Preisen!

Gehen Sie auf Entdeckungstour

[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)

Professionell beraten & erfolgreich präsentiert!  
Sie profitieren von unseren umfangreichen Produktprogrammen:




Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Holz Haustüren

Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Sichere Nebeneinganstür

Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Aluminium Haustüren

Türen:  
„AUF GEHT'S“  
Aluminium-Holz Haustüren

**GHZ in CHAM,  
NEUMARKT &  
MÜHLDORF  
ZUSAMMEN SIND  
WIR STARK!**



**Lieferstark durch perfekten  
Logistikservice  
und über 100.000 qm  
Gesamtbetriebsfläche  
in Cham, Neumarkt &  
Mühldorf.**



**GEBHARDT  
HOLZ-ZENTRUM**

CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF

[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)