

JELD WEN.

DURITOP-COLLECTION

Oberflächenübersicht 2024



STRUKTUR


Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.



Eiche Barrique GR*



Eiche Crema Rustikal FE*



Sandeiche GR*



Sandeiche quer GR*



Raucheiche FE*



Raucheiche quer FE*



Steineiche GR*

* Die verwendeten HPL Echtmuster können geringfügig von DuriTop Oberflächen abweichen.

REPRO


Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.



Nova Ahorn VE



Eiche hell RE




Samtesche weiß AH



Rotbuche hell VE

SPEZIAL

Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.




Concrete hell DP*



Concrete Anthrazit DP*



Flint Grey PE



Orca VE

UNI


Alle Dekore sind auch im Oberflächenverbund Primata HPL Schichtstoff erhältlich.




Weiß VE




Weißblack SM




UltraWeiß SM



ArktisWeiß SM



Grau VE



Grauweiß SM

UNSERE STARKEN OBERFLÄCHEN

Die halten einiges aus: DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. Diese Technik macht unsere DuriTop Oberflächen besonders widerstandsfähig und schafft eine außergewöhnliche haptisch erlebbare Struktur.



lichtecht



kratzfest



stoßfest



abriebfest



fleckenresistent



beständig gegen
Reinigungsmittel



Säure- & Laugen-
beständigkeit



beständig gegen
Wasserdampf



temperaturbeständig


Die robusten Oberflächen unserer DuriTop-Collection gibt es für folgende Türen:




Optima 30




Umbria




LÖ 23



LÖ 20



LÖ 40




LÖ 14



LÖ 62
mittig



LÖ 62
schlosseitig



LÖ 62
bandseitig

Unsere DuriTop Oberflächen sind auch für Funktionstüren (bis 70 mm) und Funktionszargen erhältlich.

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort Oettingen:

August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen

Telefon: +49 (0)90 82/71-0

Telefax: +49 (0)90 82/71-111

Standort Hamburg:

Winterhuder Weg 29, D-22085 Hamburg

Telefon: +49 (0)40/854 09-0

Telefax: +49 (0)40/854 09-500