



Hochwertiges Handwerk - präzise Systeme:
Handläufe aus dem Herzen des Schwarzwaldes



Holz ist unsere Natur

Mitten im Schwarzwald und verwurzelt in einer Tradition, die mit und von diesem Wald lebt, bearbeiten wir als Familienunternehmen seit rund 100 Jahren Holz. Die Schneflerei, so heißt hier die Kunst der Holzbearbeitung, ist unsere zweite Natur und wir haben sie kontinuierlich und konsequent weiterentwickelt und heutigen Erfordernissen angepasst. Unsere Spezialität ist die Herstellung hochpräziser Qualitäts-Handläufe für Industrie und Handwerk. Und wahrscheinlich sind Sie schon einmal mit unseren Produkten in Berührung gekommen, denn von den vielen Metern hochwertiger Handläufe, die jährlich in Deutschland verbaut werden, stammt ein Großteil von uns.

Die Produktionsweisen und Größenordnungen haben sich verändert, unsere Liebe zum Holz und unser Qualitätsanspruch sind geblieben: Was wir produzieren, ist Hand-Werk im besten Sinne und wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz und all unsere Erfahrung daran, um zum perfekten Gelingen Ihrer Projekte beizutragen.



Inhaltsverzeichnis

Rundhandläufe	... Seite 04-09
Handlauf-Sets und Zubehör (Lagerwaren)	... Seite 10-11
Rechteckhandläufe	... Seite 12-15
Quadrathandläufe	... Seite 16-19
Ovalhandläufe	... Seite 20-23
Omegahandläufe	... Seite 24-26
Impressionen & Blick in die Fertigung	... Seite 27-29
Verbindungs- und Endbögen	
& Eckverbinder, Endkappen	... Seite 30-39
Edelstahl-Zubehörteile für Holzhandläufe	... Seite 40-43
Handlaufhalter	... Seite 44-49
Rundstäbe, Bastelstäbe und Riffelstäbe	... Seite 50-55
Musterdisplay & Musterkoffer	... Seite 57
Optionale Bearbeitungen Handläufe	... Seite 58-59
Optionale Bearbeitungen Bögen & Endkappen	... Seite 60
Optionale Berarbeitungen Rundstäbe & Bastelstäbe	... Seite 60
Versandkosten	... Seite 61
AGB	... Seite 62
Bestellformular	... Seite 63



RUNDHANDLÄUFE

Rundum gut

Runde Handläufe sind unkompliziert und passen sich gut an alle architektonischen Stile und Gegebenheiten an. Mit passendem Oberflächen-Finish und entsprechender Abschlussform sind unsere runden Handläufe universell einsetzbar und können je nach Ausführung das Gesamtbild akzentuieren oder dezent darin aufgehen. Die Kombination von Rundhölzern mit Verbindungs- und Endbögen, sowie Endkappen aus Edelstahl, schafft eine maritime Note und erinnert an die Relings von Kreuzfahrtschiffen.



Halbkugel



Linsenkopf



Radius



Fase



Bohrung



Nut mit Ausleimung



Rundhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	30 mm	RHDL-BUG30FA-R
	35 mm	RHDL-BUG35FA-R
	40 mm	RHDL-BUG40FA-R
	42 mm	RHDL-BUG42FA-R
	45 mm	RHDL-BUG45FA-R
	50 mm	RHDL-BUG50FA-R
	55 mm	RHDL-BUG55FA-R
	60 mm	RHDL-BUG60FA-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	30 mm	RHDL-EE30FA-R
	35 mm	RHDL-EE35FA-R
	40 mm	RHDL-EE40FA-R
	42 mm	RHDL-EE42FA-R
	45 mm	RHDL-EE45FA-R
	50 mm	RHDL-EE50FA-R
	55 mm	RHDL-EE55FA-R
	60 mm	RHDL-EE60FA-R
Roteiche	30 mm	RHDL-RE30FA-R
	35 mm	RHDL-RE35FA-R
	40 mm	RHDL-RE40FA-R
	42 mm	RHDL-RE42FA-R
	45 mm	RHDL-RE45FA-R
	50 mm	RHDL-RE50FA-R
	55 mm	RHDL-RE55FA-R
	60 mm	RHDL-RE60FA-R
Ahorn (eur.)	30 mm	RHDL-EA30FA-R
	35 mm	RHDL-EA35FA-R
	40 mm	RHDL-EA40FA-R
	42 mm	RHDL-EA42FA-R
	45 mm	RHDL-EA45FA-R
	50 mm	RHDL-EA50FA-R
	55 mm	RHDL-EA55FA-R
	60 mm	RHDL-EA60FA-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kambala	30 mm	RHDL-KB30FA-R
	35 mm	RHDL-KB35FA-R
	40 mm	RHDL-KB40FA-R
	42 mm	RHDL-KB42FA-R
	45 mm	RHDL-KB45FA-R
	50 mm	RHDL-KB50FA-R
	55 mm	RHDL-KB55FA-R
	60 mm	RHDL-KB60FA-R
Mahagoni	30 mm	RHDL-MA30FA-R
	35 mm	RHDL-MA35FA-R
	40 mm	RHDL-MA40FA-R
	42 mm	RHDL-MA42FA-R
	45 mm	RHDL-MA45FA-R
	50 mm	RHDL-MA50FA-R
	55 mm	RHDL-MA55FA-R
	60 mm	RHDL-MA60FA-R
Esche	30 mm	RHDL-ES30FA-R
	35 mm	RHDL-ES35FA-R
	40 mm	RHDL-ES40FA-R
	42 mm	RHDL-ES42FA-R
	45 mm	RHDL-ES45FA-R
	50 mm	RHDL-ES50FA-R
	55 mm	RHDL-ES55FA-R
	60 mm	RHDL-ES60FA-R
Kirschbaum (ami.)	30 mm	RHDL-AK30FA-R
	35 mm	RHDL-AK35FA-R
	40 mm	RHDL-AK40FA-R
	42 mm	RHDL-AK42FA-R
	45 mm	RHDL-AK45FA-R
	50 mm	RHDL-AK50FA-R
	55 mm	RHDL-AK55FA-R
	60 mm	RHDL-AK60FA-R

Rundhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Nussbaum (ami.)	30 mm	RHDL-AN30FA-R
	35 mm	RHDL-AN35FA-R
	40 mm	RHDL-AN40FA-R
	42 mm	RHDL-AN42FA-R
	45 mm	RHDL-AN45FA-R
	50 mm	RHDL-AN50FA-R
	55 mm	RHDL-AN55FA-R
	60 mm	RHDL-AN60FA-R
Fichte/Tanne	30 mm	RHDL-FT30FA-R
	35 mm	RHDL-FT35FA-R
	40 mm	RHDL-FT40FA-R
	42 mm	RHDL-FT42FA-R
	45 mm	RHDL-FT45FA-R
	50 mm	RHDL-FT50FA-R
	55 mm	RHDL-FT55FA-R
	60 mm	RHDL-FT60FA-R
Lärche	30 mm	RHDL-LA30FA-R
	35 mm	RHDL-LA35FA-R
	40 mm	RHDL-LA40FA-R
	42 mm	RHDL-LA42FA-R
	45 mm	RHDL-LA45FA-R
	50 mm	RHDL-LA50FA-R
	55 mm	RHDL-LA55FA-R
	60 mm	RHDL-LA60FA-R
Kiefer	30 mm	RHDL-KI30FA-R
	35 mm	RHDL-KI35FA-R
	40 mm	RHDL-KI40FA-R
	42 mm	RHDL-KI42FA-R
	45 mm	RHDL-KI45FA-R
	50 mm	RHDL-KI50FA-R
	55 mm	RHDL-KI55FA-R
	60 mm	RHDL-KI60FA-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Birke	30 mm	RHDL-BI30FA-R
	35 mm	RHDL-BI35FA-R
	40 mm	RHDL-BI40FA-R
	42 mm	RHDL-BI42FA-R
	45 mm	RHDL-BI45FA-R
	50 mm	RHDL-BI50FA-R
	55 mm	RHDL-BI55FA-R
	60 mm	RHDL-BI60FA-R



Nutausfräseung nach Ihren
Vorgaben möglich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 58



Rundhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	30 mm	RHDL-BUG30FL-R
	35 mm	RHDL-BUG35FL-R
	40 mm	RHDL-BUG40FL-R
	42 mm	RHDL-BUG42FL-R
	45 mm	RHDL-BUG45FL-R
	50 mm	RHDL-BUG50FL-R
	55 mm	RHDL-BUG55FL-R
	60 mm	RHDL-BUG60FL-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	30 mm	RHDL-EE30FL-R
	35 mm	RHDL-EE35FL-R
	40 mm	RHDL-EE40FL-R
	42 mm	RHDL-EE42FL-R
	45 mm	RHDL-EE45FL-R
	50 mm	RHDL-EE50FL-R
	55 mm	RHDL-EE55FL-R
	60 mm	RHDL-EE60FL-R
Roteiche	30 mm	RHDL-RE30FL-R
	35 mm	RHDL-RE35FL-R
	40 mm	RHDL-RE40FL-R
	42 mm	RHDL-RE42FL-R
	45 mm	RHDL-RE45FL-R
	50 mm	RHDL-RE50FL-R
	55 mm	RHDL-RE55FL-R
	60 mm	RHDL-RE60FL-R
Ahorn (eur.)	30 mm	RHDL-EA30FL-R
	35 mm	RHDL-EA35FL-R
	40 mm	RHDL-EA40FL-R
	42 mm	RHDL-EA42FL-R
	45 mm	RHDL-EA45FL-R
	50 mm	RHDL-EA50FL-R
	55 mm	RHDL-EA55FL-R
	60 mm	RHDL-EA60FL-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kambala	30 mm	RHDL-KB30FL-R
	35 mm	RHDL-KB35FL-R
	40 mm	RHDL-KB40FL-R
	42 mm	RHDL-KB42FL-R
	45 mm	RHDL-KB45FL-R
	50 mm	RHDL-KB50FL-R
	55 mm	RHDL-KB55FL-R
	60 mm	RHDL-KB60FL-R
Mahagoni	30 mm	RHDL-MA30FL-R
	35 mm	RHDL-MA35FL-R
	40 mm	RHDL-MA40FL-R
	42 mm	RHDL-MA42FL-R
	45 mm	RHDL-MA45FL-R
	50 mm	RHDL-MA50FL-R
	55 mm	RHDL-MA55FL-R
	60 mm	RHDL-MA60FL-R
Esche	30 mm	RHDL-ES30FL-R
	35 mm	RHDL-ES35FL-R
	40 mm	RHDL-ES40FL-R
	42 mm	RHDL-ES42FL-R
	45 mm	RHDL-ES45FL-R
	50 mm	RHDL-ES50FL-R
	55 mm	RHDL-ES55FL-R
	60 mm	RHDL-ES60FL-R
Kirschbaum (ami.)	30 mm	RHDL-AK30FL-R
	35 mm	RHDL-AK35FL-R
	40 mm	RHDL-AK40FL-R
	42 mm	RHDL-AK42FL-R
	45 mm	RHDL-AK45FL-R
	50 mm	RHDL-AK50FL-R
	55 mm	RHDL-AK55FL-R
	60 mm	RHDL-AK60FL-R

Rundhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Nussbaum (ami.)	30 mm	RHDL-AN30FL-R
	35 mm	RHDL-AN35FL-R
	40 mm	RHDL-AN40FL-R
	42 mm	RHDL-AN42FL-R
	45 mm	RHDL-AN45FL-R
	50 mm	RHDL-AN50FL-R
	55 mm	RHDL-AN55FL-R
	60 mm	RHDL-AN60FL-R
Fichte/Tanne	30 mm	RHDL-FT30FL-R
	35 mm	RHDL-FT35FL-R
	40 mm	RHDL-FT40FL-R
	42 mm	RHDL-FT42FL-R
	45 mm	RHDL-FT45FL-R
	50 mm	RHDL-FT50FL-R
	55 mm	RHDL-FT55FL-R
	60 mm	RHDL-FT60FL-R
Lärche	30 mm	RHDL-LA30FL-R
	35 mm	RHDL-LA35FL-R
	40 mm	RHDL-LA40FL-R
	42 mm	RHDL-LA42FL-R
	45 mm	RHDL-LA45FL-R
	50 mm	RHDL-LA50FL-R
	55 mm	RHDL-LA55FL-R
	60 mm	RHDL-LA60FL-R
Kiefer	30 mm	RHDL-KI30FL-R
	35 mm	RHDL-KI35FL-R
	40 mm	RHDL-KI40FL-R
	42 mm	RHDL-KI42FL-R
	45 mm	RHDL-KI45FL-R
	50 mm	RHDL-KI50FL-R
	55 mm	RHDL-KI55FL-R
	60 mm	RHDL-KI60FL-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Birke	30 mm	RHDL-BI30FL-R
	35 mm	RHDL-BI35FL-R
	40 mm	RHDL-BI40FL-R
	42 mm	RHDL-BI42FL-R
	45 mm	RHDL-BI45FL-R
	50 mm	RHDL-BI50FL-R
	55 mm	RHDL-BI55FL-R
	60 mm	RHDL-BI60FL-R



Fertigung nach Ihrer Aufmassliste inkl.
Endenbearbeitung möglich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 58



Handlauf-Sets im Durchmesser 42 mm, Enden gebrochen, inkl. Halter & Befestigungsmaterial

Oberfläche roh, fein geschliffen

Holzart	Länge	Art. Nr. & Halter
Buche (ged.)	50 cm	HLSET-BUG42050-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-BUG42075-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-BUG42100-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-BUG42125-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-BUG42150-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-BUG42175-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl

Eiche (Weißeiche)	Länge	Art. Nr. & Halter
	50 cm	HLSET-EE42050-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-EE42075-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-EE42100-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-EE42125-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-EE42150-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-EE42175-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl



Oberfläche klar lackiert

Holzart	Länge	Art. Nr. & Halter
Buche (ged.)	50 cm	HLSET-BUG42050-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-BUG42075-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-BUG42100-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-BUG42125-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-BUG42150-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-BUG42175-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl

Eiche (Weißeiche)	Länge	Art. Nr. & Halter
	50 cm	HLSET-EE42050-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-EE42075-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-EE42100-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-EE42125-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-EE42150-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-EE42175-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl

Sorglos-Paket:
Kombinierbar mit Endbögen,
Verbindungsbögen & Endkappen, endlos
verlängerbar mittels Edelstahlverbinder
oder Dübelverbindung!


Zubehör und Bearbeitungen für Handlauf-Sets:

Holzart/Modell	Typ	Art. Nr. & EAN
Buche (ged.) (inkl. passende Dübel)	45°Bogen	RVBN-BUG4245-R
	90°Bogen	RVBN-BUG4290-R
	Endbogen	REBN-BUG4290-R
	Endkappe	REK-BUG42-R
Eiche (Weißeiche) (inkl. passende Dübel)	45°Bogen	RVBN-EE4245-R
	90°Bogen	RVBN-EE4290-R
	Endbogen	REBN-EE4290-R
	Endkappe	REK-EE42-R
Dübelverbindung (inkl. Dübel) für Endlosmontage	15 mm Sackloch	RHDL-END-BO
Verbinder gerade Edelstahl (inkl. vormontierte Adapter) für Endlosmontage		V2AVERG42
Bohrschablone (für Dübelbohrung)	15 mm Sackloch	RHDL-BOHR
		

Umfangreiches, passendes Edelstahl-Zubehör
Sortiment ab Seite 40!
-> Einfache Montage ohne Abdrehen der Handläufe!



RECHTECKHANDLÄUFE



Die Betonung von Vertikale und Horizontale

Rechteckhandläufe sind wunderbar dazu geeignet, die graphischen Linien eines Treppenhauses zu unterstreichen. Flach und breit betonen sie die Horizontale und taugen wunderbar für sanft ansteigende Rampen, breite Freitreppen oder spiralförmige Anstiege wie im New Yorker Guggenheim.

Hoch und schmal verstärken sie den aufstrebenden Charakter geradliniger Treppenverläufe mit winkligen Treppenaugen.



Fase



Radius 3 mm




Bohrung



verschiedene Maße



Endstück montiert



30 x 50 mm

40 x 50 mm

40 x 60 mm

30 x 80 mm

40 x 80 mm

Rechteckhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen, mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	30x50 mm	REHDL-BUG3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-BUG4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-BUG4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-BUG3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-BUG4080FA-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	30x50 mm	REHDL-EE3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-EE4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-EE4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-EE3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-EE4080FA-R
Roteiche	30x50 mm	REHDL-RE3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-RE4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-RE4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-RE3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-RE4080FA-R
Ahorn (eur.)	30x50 mm	REHDL-EA3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-EA4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-EA4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-EA3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-EA4080FA-R
Mahagoni	30x50 mm	REHDL-MA3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-MA4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-MA4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-MA3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	30x50 mm	REHDL-ES3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-ES4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-ES4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-ES3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-ES4080FA-R
Kirsche (ami.)	30x50 mm	REHDL-AK3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-AK4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-AK4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-AK3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-AK4080FA-R
Nussbaum (ami.)	30x50 mm	REHDL-AN3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-AN4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-AN4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-AN3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-AN4080FA-R
Fichte/Tanne	30x50 mm	REHDL-FT3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-FT4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-FT4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-FT3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-FT4080FA-R

Andere Holzarten auf Anfrage!


Rechteckhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen, mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	30x50 mm	REHDL-BUG3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-BUG4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-BUG4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-BUG3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-BUG4080FL-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	30x50 mm	REHDL-EE3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-EE4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-EE4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-EE3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-EE4080FL-R
Roteiche	30x50 mm	REHDL-RE3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-RE4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-RE4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-RE3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-RE4080FL-R
Ahorn (eur.)	30x50 mm	REHDL-EA3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-EA4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-EA4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-EA3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-EA4080FL-R
Mahagoni	30x50 mm	REHDL-MA3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-MA4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-MA4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-MA3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-MA4080FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	30x50 mm	REHDL-ES3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-ES4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-ES4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-ES3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-ES4080FL-R
Kirsche (ami.)	30x50 mm	REHDL-AK3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-AK4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-AK4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-AK3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-AK4080FL-R
Nussbaum (ami.)	30x50 mm	REHDL-AN3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-AN4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-AN4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-AN3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-AN4080FL-R
Fichte/Tanne	30x50 mm	REHDL-FT3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-FT4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-FT4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-FT3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-FT4080FL-R

Auch mit Nut oder Gehrungsverbindung möglich!
 -> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 59

QUADRATHANDLÄUFE



Klare Geometrie

Ähnlich wie Rundhandläufe sind Quadrathandläufe beinahe universell einsetzbar. Die absolut elementare Geometrie lässt Handläufe mit diesen Schnitten dezent zurücktreten und unterstreicht zugleich die architektonisch klare Formensprache. Kubenbetonte Architektur wie etwa Bauhaus-inspirierte Häuser oder Bungalows profitieren von der quadratischen Grundform.



Radius 3 mm




RAL-Lackierung schwarz



RAL-Lackierung weiß



Gehrungsverbindung



Quadrathandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	40x40 mm	QUHDL-BUG4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-BUG4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-BUG5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-BUG6060FA-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	40x40 mm	QUHDL-EE4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-EE4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-EE5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-EE6060FA-R
Roteiche	40x40 mm	QUHDL-RE4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-RE4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-RE5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-RE6060FA-R
Ahorn (eur.)	40x40 mm	QUHDL-EA4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-EA4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-EA5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-EA6060FA-R
Mahagoni	40x40 mm	QUHDL-MA4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-MA4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-MA5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-MA6060FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	40x40 mm	QUHDL-ES4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-ES4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-ES5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-ES6060FA-R
Kirsche (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AK4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-AK4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-AK5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-AK6060FA-R
Nussbaum (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AN4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-AN4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-AN5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-AN6060FA-R
Fichte/Tanne	40x40 mm	QUHDL-FT4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-FT4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-FT5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-FT6060FA-R

Andere Holzarten auf Anfrage!

Quadrathandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	40x40 mm	QUHDL-BUG4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-BUG4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-BUG5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-BUG6060FL-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	40x40 mm	QUHDL-EE4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-EE4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-EE5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-EE6060FL-R
Roteiche	40x40 mm	QUHDL-RE4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-RE4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-RE5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-RE6060FL-R
Ahorn (eur.)	40x40 mm	QUHDL-EA4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-EA4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-EA5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-EA6060FL-R
Mahagoni	40x40 mm	QUHDL-MA4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-MA4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-MA5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-MA6060FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	40x40 mm	QUHDL-ES4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-ES4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-ES5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-ES6060FL-R
Kirsche (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AK4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-AK4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-AK5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-AK6060FL-R
Nussbaum (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AN4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-AN4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-AN5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-AN6060FL-R
Fichte/Tanne	40x40 mm	QUHDL-FT4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-FT4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-FT5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-FT6060FL-R

**Mit verschiedenen Oberflächenbearbeitungen,
ganz nach Ihren Vorstellungen!**

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 59

OVALHANDLÄUFE

Fließende Erscheinung

So selbstverständlich wie der Rundhandlauf, aber spannungsvoller in der Wirkung: In der Aufsicht breiter, in der Seitenansicht schmäler ergibt sich insbesondere bei rundlaufenden Treppenformen eine optische Linie, die ähnlich einem Federstrich in der Stärke variiert und an die fließende Harmonie einer eleganten Handschrift erinnert.



Radius 3 mm



Bogenverbindung



Endstück



Gehrungsverbindung



35 x 50 mm

40 x 60 mm

40 x 80 mm

Ihr Wunschmaß
mit Sonder-Werkzeugen aus
unserem hauseigenen Werk-
zeugbau!
(ab 50 lfdm.)

Ovalhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	35x50 mm	OVHDL-BUG3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-BUG4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-BUG4080FA-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	35x50 mm	OVHDL-EE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EE4080FA-R
Roteiche	35x50 mm	OVHDL-RE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-RE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-RE4080FA-R
Ahorn (eur.)	35x50 mm	OVHDL-EA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EA4080FA-R
Mahagoni	35x50 mm	OVHDL-MA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-MA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	35x50 mm	OVHDL-ES3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-ES4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-ES4080FA-R
Kirsche (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AK3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AK4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AK4080FA-R
Nussbaum (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AN3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AN4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AN4080FA-R
Fichte/Tanne	35x50 mm	OVHDL-FT3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-FT4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-FT4080FA-R

Andere Holzarten auf Anfrage!

Ovalhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	35x50 mm	OVHDL-BUG3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-BUG4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-BUG4080FA-R
Weißeiche (bis 3600 mm)	35x50 mm	OVHDL-EE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EE4080FA-R
Roteiche	35x50 mm	OVHDL-RE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-RE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-RE4080FA-R
Ahorn (eur.)	35x50 mm	OVHDL-EA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EA4080FA-R
Mahagoni	35x50 mm	OVHDL-MA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-MA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-MA4080FA-R

Auf Wunsch mit Nut, auch in
Überlängen ab 4 Meter möglich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 59

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	35x50 mm	OVHDL-ES3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-ES4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-ES4080FA-R
Kirsche (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AK3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AK4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AK4080FA-R
Nussbaum (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AN3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AN4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AN4080FA-R
Fichte/Tanne	35x50 mm	OVHDL-FT3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-FT4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-FT4080FA-R





OMEGAHANDLÄUFE

Klassisch schön

Die wohl klassischste Form des Handlaufes vereint die grazile Gestalt der taillierten Form mit der haltgebenden Stabilität stärkerer Durchmesser. Während die Handfläche über das sanft gewölbte Holz gleitet, legen sich Daumen und Finger in die vertieften Flanken, ein zugleich handschmeichlerischer und Sicherheit gebender Effekt. Der Omegahandlauf ziert jede hochwertige Treppe und ist insbesondere für Umbauten und Sanierungen im Altbaubereich erste Wahl.



Endstückverbindung



Formfräse



Radius 5 mm



Bohrung



Gehrungsverbindung




Omegahandläufe - fallende Längen (maschinenfallend) & Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter)

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	55x50 mm	OMHDL-BUG5550FA-R fallende Längen OMHDL-BUG5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Weißeiche (bis 3600 mm)	55x50 mm	OMHDL-EE5550FA-R fallende Längen OMHDL-EE5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Roteiche	55x50 mm	OMHDL-RE5550FA-R fallende Längen OMHDL-RE5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Ahorn (eur.)	55x50 mm	OMHDL-EA5550FA-R fallende Längen OMHDL-EA5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Mahagoni	55x50 mm	OMHDL-MA5550FA-R fallende Längen OMHDL-MA5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	55x50 mm	OMHDL-ES5550FA-R fallende Längen OMHDL-ES5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Kirsche (ami.)	55x50 mm	OMHDL-AK5550FA-R fallende Längen OMHDL-AK5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Nussbaum (ami.)	55x50 mm	OMHDL-AN5550FA-R fallende Längen OMHDL-AN5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	
Fichte/Tanne	55x50 mm	OMHDL-FT5550FA-R fallende Längen OMHDL-FT5550FL-R Fixmaße
	55x50 mm	

Passende Eckelemente bei uns erhältlich!
Bögen auf Anfrage!

-> Sehen Sie unser Sortiment ab Seite 30



VOM ROHEN HOLZ ZUM GESCHMEIDIGEN HANDLAUF





Präzision am laufenden Meter Qualität in jedem Detail

Die Herstellung kleiner und großer Losgrößen von Handläufen in gleichbleibend höchster Qualität erfordert durchdachte, standardisierte Prozesse und entsprechende Technik. Gleichwohl bleibt der natürliche Werkstoff Holz immer verbunden mit sorgfältiger Handarbeit.

Das erfahrene Auge und die handwerkliche Hingabe lassen sich nicht automatisieren. Das beginnt bei der Auswahl der Rohhölzer, die astfrei und von gleichmäßigen Wuchs sowie optimal gelagert und getrocknet sein müssen, um in Gestalt schöner und funktionaler Handläufe viele Jahrzehnte zu überdauern.

Nahezu 50% unserer Handläufe fertigen wir aus heimischem Buchenholz, das aufgrund seiner ebenmäßigen Dichte hervorragend für diese Aufgabe geeignet ist. Aber auch struktur- und ausdrucksstärkere Hölzer wie Eiche, Ahorn, Esche, Mahagoni, Nussbaum oder Kirsche verarbeiten wir nach Ihren Vorgaben zu edlen Handläufen. Und mit witterungsbeständigen Hölzern wie Douglasie oder Lärche leisten wir das auch für architektonisch anspruchsvolle Außenbereiche. Dabei achten wir strikt auf Nachhaltigkeit und verwenden FSC-zertifizierte Hölzer aus kontrollierter Forstwirtschaft.

Mit einem engagierten Team von erfahrenen Holzbearbeitungsmechanikern, Drechslern und Schreinern schaffen wir daraus in eigener Fertigungsstätte und an hochmodernen Maschinen Präzision am laufenden Meter und Qualität in jedem Detail – gerne auch herausfordernde Sonderanfertigungen und vollständig konfektionierte Lösungen.





VERBINDUNGS- & ENDBÖGEN, ECKVERBINDER & ENDKAPPEN

Blickfang Bogen

End- und Verbindungsbögen bieten die Möglichkeit das Gesamtbild abzurunden, den Handlauf um Ecken zu führen oder schwungvoll auslaufen zu lassen. Dabei kann man wahlweise durch Materialkontraste Akzente setzen oder ein möglichst homogenes Gesamtbild schaffen. So oder so lebt der aus dem vollen Material gearbeitete Handlaufbogen von präzise ausgeführten Radien und akkurate Bohrungen für die passgenaue verdeckte Montage. Beides garantieren wir.



Endkappen



System-Bohrung



geschlossenes Ende



farbig gebeizt und lackiert



Eck-Endbogen



Verbindungsbögen für Rundhandläufe 90°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	RVBN-BUG3590-R
	40 mm	RVBN-BUG4090-R
	42 mm	RVBN-BUG4290-R
	45 mm	RVBN-BUG4590-R
	50 mm	RVBN-BUG5090-R
Weißeiche	35 mm	RVBN-EE3590-R
	40 mm	RVBN-EE4090-R
	42 mm	RVBN-EE4290-R
	45 mm	RVBN-EE4590-R
	50 mm	RVBN-EE5090-R
Roteiche	35 mm	RVBN-RE3590-R
	40 mm	RVBN-RE4090-R
	42 mm	RVBN-RE4290-R
	45 mm	RVBN-RE4590-R
	50 mm	RVBN-RE5090-R
Ahorn (eur.)	35 mm	RVBN-EA3590-R
	40 mm	RVBN-EA4090-R
	42 mm	RVBN-EA4290-R
	45 mm	RVBN-EA4590-R
	50 mm	RVBN-EA5090-R
Kambala	35 mm	RVBN-KB3590-R
	40 mm	RVBN-KB4090-R
	42 mm	RVBN-KB4290-R
	45 mm	RVBN-KB4590-R
	50 mm	RVBN-KB5090-R
Mahagoni	35 mm	RVBN-MA3590-R
	40 mm	RVBN-MA4090-R
	42 mm	RVBN-MA4290-R
	45 mm	RVBN-MA4590-R
	50 mm	RVBN-MA5090-R
Esche	35 mm	RVBN-ES3590-R
	40 mm	RVBN-ES4090-R
	42 mm	RVBN-ES4290-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	RVBN-ES4590-R
	50 mm	RVBN-ES5090-R
Kirsche (ami.)	35 mm	RVBN-AK3590-R
	40 mm	RVBN-AK4090-R
	42 mm	RVBN-AK4290-R
	45 mm	RVBN-AK4590-R
	50 mm	RVBN-AK5090-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	RVBN-AN3590-R
	40 mm	RVBN-AN4090-R
	42 mm	RVBN-AN4290-R
	45 mm	RVBN-AN4590-R
	50 mm	RVBN-AN5090-R
Fichte/Tanne	35 mm	RVBN-FT3590-R
	40 mm	RVBN-FT4090-R
	42 mm	RVBN-FT4290-R
	45 mm	RVBN-FT4590-R
	50 mm	RVBN-FT5090-R
Lärche	35 mm	RVBN-LA3590-R
	40 mm	RVBN-LA4090-R
	42 mm	RVBN-LA4290-R
	45 mm	RVBN-LA4590-R
	50 mm	RVBN-LA5090-R
Kiefer	35 mm	RVBN-KI3590-R
	40 mm	RVBN-KI4090-R
	42 mm	RVBN-KI4290-R
	45 mm	RVBN-KI4590-R
	50 mm	RVBN-KI5090-R
Birke	35 mm	RVBN-BI3590-R
	40 mm	RVBN-BI4090-R
	42 mm	RVBN-BI4290-R
	45 mm	RVBN-BI4590-R
	50 mm	RVBN-BI5090-R

Verbindungsbögen für Rundhandläufe 45°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	RVBN-BUG3545-R
	40 mm	RVBN-BUG4045-R
	42 mm	RVBN-BUG4245-R
	45 mm	RVBN-BUG4545-R
	50 mm	RVBN-BUG5045-R
Weißeiche	35 mm	RVBN-EE3545-R
	40 mm	RVBN-EE4045-R
	42 mm	RVBN-EE4245-R
	45 mm	RVBN-EE4545-R
	50 mm	RVBN-EE5045-R
Roteiche	35 mm	RVBN-RE3545-R
	40 mm	RVBN-RE4045-R
	42 mm	RVBN-RE4245-R
	45 mm	RVBN-RE4545-R
	50 mm	RVBN-RE5045-R
Ahorn (eur.)	35 mm	RVBN-EA3545-R
	40 mm	RVBN-EA4045-R
	42 mm	RVBN-EA4245-R
	45 mm	RVBN-EA4545-R
	50 mm	RVBN-EA5045-R
Kambala	35 mm	RVBN-KB3545-R
	40 mm	RVBN-KB4045-R
	42 mm	RVBN-KB4245-R
	45 mm	RVBN-KB4545-R
	50 mm	RVBN-KB5045-R
Mahagoni	35 mm	RVBN-MA3545-R
	40 mm	RVBN-MA4045-R
	42 mm	RVBN-MA4245-R
	45 mm	RVBN-MA4545-R
	50 mm	RVBN-MA5045-R
Esche	35 mm	RVBN-ES3545-R
	40 mm	RVBN-ES4045-R
	42 mm	RVBN-ES4245-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	RVBN-ES4545-R
	50 mm	RVBN-ES5045-R
Kirsche (ami.)	35 mm	RVBN-AK3545-R
	40 mm	RVBN-AK4045-R
	42 mm	RVBN-AK4245-R
	45 mm	RVBN-AK4545-R
	50 mm	RVBN-AK5045-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	RVBN-AN3545-R
	40 mm	RVBN-AN4045-R
	42 mm	RVBN-AN4245-R
	45 mm	RVBN-AN4545-R
	50 mm	RVBN-AN5045-R
Fichte/Tanne	35 mm	RVBN-FT3545-R
	40 mm	RVBN-FT4045-R
	42 mm	RVBN-FT4245-R
	45 mm	RVBN-FT4545-R
	50 mm	RVBN-FT5045-R
Lärche	35 mm	RVBN-LA3545-R
	40 mm	RVBN-LA4045-R
	42 mm	RVBN-LA4245-R
	45 mm	RVBN-LA4545-R
	50 mm	RVBN-LA5045-R
Kiefer	35 mm	RVBN-KI3545-R
	40 mm	RVBN-KI4045-R
	42 mm	RVBN-KI4245-R
	45 mm	RVBN-KI4545-R
	50 mm	RVBN-KI5045-R
Birke	35 mm	RVBN-BI3545-R
	40 mm	RVBN-BI4045-R
	42 mm	RVBN-BI4245-R
	45 mm	RVBN-BI4545-R
	50 mm	RVBN-BI5045-R

Endbögen für Rundhandläufe 90°, einseitig geschlossen, roh, geschliffen, inkl. 1 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	REBN-BUG3590-R
	40 mm	REBN-BUG4090-R
	42 mm	REBN-BUG4290-R
	45 mm	REBN-BUG4590-R
	50 mm	REBN-BUG5090-R
Weißeiche	35 mm	REBN-EE3590-R
	40 mm	REBN-EE4090-R
	42 mm	REBN-EE4290-R
	45 mm	REBN-EE4590-R
	50 mm	REBN-EE5090-R
Roteiche	35 mm	REBN-RE3590-R
	40 mm	REBN-RE4090-R
	42 mm	REBN-RE4290-R
	45 mm	REBN-RE4590-R
	50 mm	REBN-RE5090-R
Ahorn (eur.)	35 mm	REBN-EA3590-R
	40 mm	REBN-EA4090-R
	42 mm	REBN-EA4290-R
	45 mm	REBN-EA4590-R
	50 mm	REBN-EA5090-R
Kambala	35 mm	REBN-KB3590-R
	40 mm	REBN-KB4090-R
	42 mm	REBN-KB4290-R
	45 mm	REBN-KB4590-R
	50 mm	REBN-KB5090-R
Mahagoni	35 mm	REBN-MA3590-R
	40 mm	REBN-MA4090-R
	42 mm	REBN-MA4290-R
	45 mm	REBN-MA4590-R
	50 mm	REBN-MA5090-R
Esche	35 mm	REBN-ES3590-R
	40 mm	REBN-ES4090-R
	42 mm	REBN-ES4290-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	REBN-ES4590-R
	50 mm	REBN-ES5090-R
Kirsche (ami.)	35 mm	REBN-AK3590-R
	40 mm	REBN-AK4090-R
	42 mm	REBN-AK4290-R
	45 mm	REBN-AK4590-R
	50 mm	REBN-AK5090-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	REBN-AN3590-R
	40 mm	REBN-AN4090-R
	42 mm	REBN-AN4290-R
	45 mm	REBN-AN4590-R
	50 mm	REBN-AN5090-R
Fichte/Tanne	35 mm	REBN-FT3590-R
	40 mm	REBN-FT4090-R
	42 mm	REBN-FT4290-R
	45 mm	REBN-FT4590-R
	50 mm	REBN-FT5090-R
Lärche	35 mm	REBN-LA3590-R
	40 mm	REBN-LA4090-R
	42 mm	REBN-LA4290-R
	45 mm	REBN-LA4590-R
	50 mm	REBN-LA5090-R
Kiefer	35 mm	REBN-KI3590-R
	40 mm	REBN-KI4090-R
	42 mm	REBN-KI4290-R
	45 mm	REBN-KI4590-R
	50 mm	REBN-KI5090-R
Birke	35 mm	REBN-BI3590-R
	40 mm	REBN-BI4090-R
	42 mm	REBN-BI4290-R
	45 mm	REBN-BI4590-R
	50 mm	REBN-BI5090-R

**Eckverbinder für Rundhandläufe, 90°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkellänge = 90 mm)**

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	REVG-BUG3590-R
	40 mm	REVG-BUG4090-R
	42 mm	REVG-BUG4290-R
	45 mm	REVG-BUG4590-R
	50 mm	REVG-BUG5090-R
Weißeiche	35 mm	REVG-EE3590-R
	40 mm	REVG-EE4090-R
	42 mm	REVG-EE4290-R
	45 mm	REVG-EE4590-R
	50 mm	REVG-EE5090-R
Roteiche	35 mm	REVG-RE3590-R
	40 mm	REVG-RE4090-R
	42 mm	REVG-RE4290-R
	45 mm	REVG-RE4590-R
	50 mm	REVG-RE5090-R
Ahorn (eur.)	35 mm	REVG-EA3590-R
	40 mm	REVG-EA4090-R
	42 mm	REVG-EA4290-R
	45 mm	REVG-EA4590-R
	50 mm	REVG-EA5090-R
Kambala	35 mm	REVG-KB3590-R
	40 mm	REVG-KB4090-R
	42 mm	REVG-KB4290-R
	45 mm	REVG-KB4590-R
	50 mm	REVG-KB5090-R
Mahagoni	35 mm	REVG-MA3590-R
	40 mm	REVG-MA4090-R
	42 mm	REVG-MA4290-R
	45 mm	REVG-MA4590-R
	50 mm	REVG-MA5090-R
Esche	35 mm	REVG-ES3590-R
	40 mm	REVG-ES4090-R
	42 mm	REVG-ES4290-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	REVG-ES4590-R
	50 mm	REVG-ES5090-R
Kirsche (ami.)	35 mm	REVG-AK3590-R
	40 mm	REVG-AK4090-R
	42 mm	REVG-AK4290-R
	45 mm	REVG-AK4590-R
	50 mm	REVG-AK5090-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	REVG-AN3590-R
	40 mm	REVG-AN4090-R
	42 mm	REVG-AN4290-R
	45 mm	REVG-AN4590-R
	50 mm	REVG-AN5090-R
Fichte/Tanne	35 mm	REVG-FT3590-R
	40 mm	REVG-FT4090-R
	42 mm	REVG-FT4290-R
	45 mm	REVG-FT4590-R
	50 mm	REVG-FT5090-R
Lärche	35 mm	REVG-LA3590-R
	40 mm	REVG-LA4090-R
	42 mm	REVG-LA4290-R
	45 mm	REVG-LA4590-R
	50 mm	REVG-LA5090-R
Kiefer	35 mm	REVG-KI3590-R
	40 mm	REVG-KI4090-R
	42 mm	REVG-KI4290-R
	45 mm	REVG-KI4590-R
	50 mm	REVG-KI5090-R
Birke	35 mm	REVG-BI3590-R
	40 mm	REVG-BI4090-R
	42 mm	REVG-BI4290-R
	45 mm	REVG-BI4590-R
	50 mm	REVG-BI5090-R

**Eckverbinder für Rundhandläufe, variabler Winkel, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkellänge = 90 mm)**

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	REVG-BUG35V-R
	40 mm	REVG-BUG40V-R
	42 mm	REVG-BUG42V-R
	45 mm	REVG-BUG45V-R
	50 mm	REVG-BUG50V-R
Weißeiche	35 mm	REVG-EE35V-R
	40 mm	REVG-EE40V-R
	42 mm	REVG-EE42V-R
	45 mm	REVG-EE45V-R
	50 mm	REVG-EE50V-R
Roteiche	35 mm	REVG-RE35V-R
	40 mm	REVG-RE40V-R
	42 mm	REVG-RE42V-R
	45 mm	REVG-RE45V-R
	50 mm	REVG-RE50V-R
Ahorn (eur.)	35 mm	REVG-EA35V-R
	40 mm	REVG-EA40V-R
	42 mm	REVG-EA42V-R
	45 mm	REVG-EA45V-R
	50 mm	REVG-EA50V-R
Kambala	35 mm	REVG-KB35V-R
	40 mm	REVG-KB40V-R
	42 mm	REVG-KB42V-R
	45 mm	REVG-KB45V-R
	50 mm	REVG-KB50V-R
Mahagoni	35 mm	REVG-MA35V-R
	40 mm	REVG-MA40V-R
	42 mm	REVG-MA42V-R
	45 mm	REVG-MA45V-R
	50 mm	REVG-MA50V-R
Esche	35 mm	REVG-ES35V-R
	40 mm	REVG-ES40V-R
	42 mm	REVG-ES42V-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	REVG-ES45V-R
	50 mm	REVG-ES50V-R
Kirsche (ami.)	35 mm	REVG-AK35V-R
	40 mm	REVG-AK40V-R
	42 mm	REVG-AK42V-R
	45 mm	REVG-AK45V-R
	50 mm	REVG-AK50V-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	REVG-AN35V-R
	40 mm	REVG-AN40V-R
	42 mm	REVG-AN42V-R
	45 mm	REVG-AN45V-R
	50 mm	REVG-AN50V-R
Fichte/Tanne	35 mm	REVG-FT35V-R
	40 mm	REVG-FT40V-R
	42 mm	REVG-FT42V-R
	45 mm	REVG-FT45V-R
	50 mm	REVG-FT50V-R
Lärche	35 mm	REVG-LA35V-R
	40 mm	REVG-LA40V-R
	42 mm	REVG-LA42V-R
	45 mm	REVG-LA45V-R
	50 mm	REVG-LA50V-R
Kiefer	35 mm	REVG-KI35V-R
	40 mm	REVG-KI40V-R
	42 mm	REVG-KI42V-R
	45 mm	REVG-KI45V-R
	50 mm	REVG-KI50V-R
Birke	35 mm	REVG-BI35V-R
	40 mm	REVG-BI40V-R
	42 mm	REVG-BI42V-R
	45 mm	REVG-BI45V-R
	50 mm	REVG-BI50V-R

Andere Profile auf Anfrage!

**Handlaufgelenk, flexibel 90 - 180° für Rundhandläufe, beidseitig gebohrt, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkelänge = 100 mm)**

Holzart	Ø	Art. Nr.		
Buche (ged.)	42 mm	RFW-BUG4290-180-R		
Weißeiche	42 mm	RFW-EE4290-180-R		

Bohrsabblone, für 15 mm Dübelbohrungen für Rundhandläufe für die Durchmesser 40 bis 50 mm, mit Reduzierhülse

Holzart	Ø	Art. Nr.			
Buche	40/42/45/50 mm	RHDL-BOHR			

Endkappen für Rundhandläufe, einseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 1 Stück Dübel

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	REK-BUG40-R
	42 mm	REK-BUG42-R
	45 mm	REK-BUG45-R
	50 mm	REK-BUG50-R
Weißeiche	40 mm	REK-EE40-R
	42 mm	REK-EE42-R
	45 mm	REK-EE45-R
	50 mm	REK-EE50-R
Roteiche	40 mm	REK-RE40-R
	42 mm	REK-RE42-R
	45 mm	REK-RE45-R
	50 mm	REK-RE50-R
Ahorn (eur.)	40 mm	REK-EA40-R
	42 mm	REK-EA42-R
	45 mm	REK-EA45-R
	50 mm	REK-EA50-R
Kambala	40 mm	REK-KB40-R
	42 mm	REK-KB42-R
	45 mm	REK-KB45-R
	50 mm	REK-KB50-R
Mahagoni	40 mm	REK-MA40-R
	42 mm	REK-MA42-R
	45 mm	REK-MA45-R
	50 mm	REK-MA50-R
Esche	40 mm	REK-ES40-R
	42 mm	REK-ES42-R
	45 mm	REK-ES45-R
	50 mm	REK-ES50-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kirsche (ami.)	40 mm	REK-AK40-R
	42 mm	REK-AK42-R
	45 mm	REK-AK45-R
	50 mm	REK-AK50-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	REK-AN40-R
	42 mm	REK-AN42-R
	45 mm	REK-AN45-R
	50 mm	REK-AN50-R
Fichte/Tanne	40 mm	REK-FT40-R
	42 mm	REK-FT42-R
	45 mm	REK-FT45-R
	50 mm	REK-FT50-R
Lärche	40 mm	REK-LA40-R
	42 mm	REK-LA42-R
	45 mm	REK-LA45-R
	50 mm	REK-LA50-R
Kiefer	40 mm	REK-KI40-R
	42 mm	REK-KI42-R
	45 mm	REK-KI45-R
	50 mm	REK-KI50-R
Birke	40 mm	REK-BI40-R
	42 mm	REK-BI42-R
	45 mm	REK-BI45-R
	50 mm	REK-BI50-R



Eckverbinder und Abschlusselemente für Rundhandläufe, erhältlich in 90° oder variabel nach Ihren Vorgaben, inkl. Bohrung & Dübel

Alle Endbögen & Endkappen inkl.
fertiger Montage erhältlich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 60





EDELSTAHL- ZUBEHÖRTEILE

(Endkappen, Bögen, Endstücke uvm.
für Holzhandläufe)

Edel und aus Stahl

Edelstahlzubehörteile wie Endkappen, Bögen und Verbinder bereichern das Gestaltungsrepertoire in doppelter Hinsicht: Der Zusammenspiel warmer Holztöne mit der kühlen Oberfläche gebürsteten Edelstahls ergibt reizvolle Kontraste. Aber auch funktional erweitern diese Komponenten den Spielraum, in dem sie flexible und zugleich hochstabile Übergänge und Verbindungen ermöglichen.



Edelstahl-Zubehörteile für Holzhandläufe im Durchmesser 42 mm

Beschreibung	Art. Nr.
Schablone (zur zentrischen Montage)	V2ABOHR42
 	
Endkappe (inkl. 1 Adapter)	V2AEK42
 	
Endkappe Halbkugel (inkl. 1 Adapter)	V2AEKHK42
 	
Endkappe Dreieckform (inkl. 1 Adapter)	V2AEKD42
 	
90°-Verbindungs-Bogen rund (inkl. 2 Adapter)	V2AVBN4290
 	

Beschreibung	Art. Nr.
90°-Verbindungs-Bogen eckig (inkl. 2 Adapter)	V2AVECBN4290
 	
90°-Endbogen (inkl. 1 Adapter)	V2AEBN4290
 	
Verbinder gerade (inkl. 2 Adapter)	V2AVERG42
 	
Verbinder flexibel (90-180°, inkl. 2 Adapter)	V2AVERF42
 	
Edelstahlverbinder, 360°, flexibel (90-180°, inkl. 2 Adapter)	V2AVERF42360
 	
Montage der Adapter (zentrische Montage von Edelstahladapters stirnseitig an Holzhandläufen)	V2AMONT42



Lieferung inkl. hochfestem Montagekleber!





HANDLAUFHALTER

Ästhetische Haltung


Für die stabile wandseitige Montage sind Handlaufhalter unerlässlich. Aber natürlich spielen sie nicht nur eine konstruktive Rolle, sondern bestimmen die Gesamtästhetik mit. Darum bieten wir Ihnen vielfältige Varianten, mit denen man gezielt Kontraste setzen oder materialeinheitliche Lösungen schaffen kann, die mit der Farbe der Wand verschmelzen oder sich als bewusste Gliederungselemente davon abheben.



Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.
Modell 01 (zum Eindrehen mit M12-Gewinde, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH01 Edelstahl, Rosette 60 mm V2AHLH01-S schwarz, Rosette 60 mm V2AHLH01-W weiß, Rosette 60 mm V2AHLH01-70 Edelstahl, Rosette 70 mm V2AHLH01-70-S schwarz, Rosette 70 mm V2AHLH01-70-W weiß, Rosette 70 mm	Modell 02.1 (Stockschraube) (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	V2AHLH02GEW1 Edelstahl V2AHLH02GEW1-S schwarz V2AHLH02GEW1-W weiß
Modell 02 (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH02GEW Edelstahl, Rosette 60 mm V2AHLH02GEW-S schwarz, Rosette 60 mm V2AHLH02GEW-W weiß, Rosette 60 mm V2AHLH02GEW-70 Edelstahl, Rosette 70 mm V2AHLH02GEW-70-S schwarz, Rosette 70 mm V2AHLH02GEW-70-W weiß, Rosette 70 mm	Modell 02.1 (Stockschraube) (Auflageplatte für gerade Handläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	V2AHLH02GER1 Edelstahl V2AHLH02GER1-S schwarz V2AHLH02GER1-W weiß
Modell 02 (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH02GER Edelstahl, Rosette 60 mm V2AHLH02GER-S schwarz, Rosette 60 mm V2AHLH02GER-W weiß, Rosette 60 mm V2AHLH02GER-70 Edelstahl, Rosette 70 mm V2AHLH02GER-70-S schwarz, Rosette 70 mm V2AHLH02GER-70-W weiß, Rosette 70 mm	Modell 03 (höhenverstellbar) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 2-Punkt-Befestigung & Wandscheibe 78 mm)	V2AHLH03GEW
			
		Modell 04 (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH04GEW Edelstahl V2AHLH04GEW-S schwarz V2AHLH04GEW-W weiß
			V2AHLH04GER Edelstahl V2AHLH04GER-S schwarz V2AHLH04GER-W weiß

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.
Modell 05 (flache Scheibe) (zum Anschrauben, Stoskschraube M8, Wandscheibe 50 mm) 	V2AHLH05FLW Edelstahl V2AHLH05FLW-S schwarz V2AHLH05FLW-W weiß	Modell 07 (Wand-Montage) (Ringhalter für Durchmesser 42 mm, 6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm) 	V2AHLH07 Edelstahl
Modell 05.1 (konische Scheibe) (zum Anschrauben, Stoskschraube M10, Wandscheibe 60 mm) 	V2AHLH05 Edelstahl V2AHLH05-S schwarz V2AHLH05-W weiß	Modell 08 (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stockschaube M10, Wandscheibe 50 mm) 	V2AHLH08GEW Edelstahl V2AHLH08GEW-S schwarz V2AHLH08GEW-W weiß
Modell 06 (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm) 	V2AHLH06kGEW Edelstahl V2AHLH06kGEW-S schwarz V2AHLH06kGEW-W weiß	Modell 09 (60°, Platte) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm) 	V2AHLH09GEW Edelstahl V2AHLH09GEW-S schwarz V2AHLH09GEW-W weiß
Modell 06 (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm) 	V2AHLH06kGER Edelstahl V2AHLH06kGER-S schwarz V2AHLH06kGER-W weiß	Modell 10 (quadratisch, gebogen) (zum Eindrehen mit M10-Gewinde, 2 x 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60x60 mm) 	V2AHLH10 Edelstahl
Modell 07 (aufgesetzte Montage) (Ringhalter für Durchmesser 42 mm, 6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm) 	V2AHLH07k Edelstahl	Modell 11 (Balettstangenhalter) (zum Eindrehen mit M12-Gewinde, 2 x 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm) 	V2AHLH11GEW Edelstahl V2AHLH11GEW-S schwarz V2AHLH11GEW-W weiß

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung

Art. Nr.

Modell 12 (quadratisch, eckig)
(M10 Innengewinde, 2-Punkt-Befestigung
& Rosette 51x51 mm)

V2AHLH12
Edelstahl



Modell 13 (LED-Durchführung)
(mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-
Befestigung & Rosette)

V2AHLH13LED-GEW
Edelstahl



Modell 13 (LED-Durchführung)
(mit Auflageplatte für gerade Handläufe,
3-Punkt-Befestigung & Rosette)

V2AHLH13LED-GER
Edelstahl



Modell 14 (kurz, aufgesetzte Montage)
(zum Eindrehen mit M12-Gewinde,
6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)

V2AHLH14k
Edelstahl, 60 mm lang



Modell 14 (lang, aufgesetzte Montage)
(zum Eindrehen mit M12-Gewinde,
6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)

V2AHLH14l
Edelstahl, 80 mm lang




**Großmengen ab 250 Stück
auf Anfrage - wir freuen uns
Ihnen ein Angebot unterbreiten zu dürfen!**

Andere RAL-Töne
möglich, fragen Sie gerne
bei uns nach!



Modell 01, Eindrehgewinde, Edelstahl & pulverbeschichtet

Modell 02 mit gewölbter & gerader Platte, 3-oder 1-Punkt-Befestigung & Rosette / Wandscheibe



Modell 04 mit gewölbter oder gerader Platte & Gelenk, 3-Punkt-Befestigung

Modell 05 mit konischer & flacher Scheibe, Edelstahl & pulverbeschichtet



Modell 06, aufgesetzte Montage




Modell 07, Ringhalter



Modell 08, aufgesetzte Montage



Modell 09, 60°



Modell 11, Balettstangen-Halter mit 2 x 3-Punkt-Befestigung und Rosette, mit M12 Einschraubgewinde, Ausladung 250 mm



RUNDSTÄBE, BASTELSTÄBE & RIFFELSTÄBE

Konstruktive Vielfalt

Rundstäbe sind die konstruktiven Elemente auf der Innenseite oder bei freitragenden Varianten auf beiden Seiten der Treppe. Mindestens ebenso sehr wie der Handlauf selbst tragen sie zur Gesamterscheinung der Treppe bei. Bei uns erhalten Sie eine Vielfalt an Durchmessern und Holzarten um die Formensprache Ihrer Treppe abzurunden. Auch als Bastelement sind Rundstäbe - vor allem in den dünnen Durchmessern - ein sehr beliebtes Material. Für frei gestaltbare Verbindungen erhalten Sie bei uns zudem passende Riffelstäbe, die Sie nach Ihren Bedürfnissen ablängen können, um zugfeste Verleimungen zu erzielen.



verschiedene Riffelstäbe



deckende RAL-Lackierung



große Auswahl an verschiedenen Durchmessern & Holzarten

Glattstäbe ideal auch
für Bastelarbeiten!

!



Rundstäbe (900-1000 mm Fixlänge), roh, fein geschliffen

Holzart Zapfen-Ø Art. Nr.

Buche (ged.)	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-BUG20-R RS-BUG25-R RS-BUG28-R RS-BUG30-R
--------------	----------------------------------	--

Eiche	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-EE20-R RS-EE25-R RS-EE28-R RS-EE30-R
-------	----------------------------------	--

Ahorn (eur.)	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-EA20-R RS-EA25-R RS-EA28-R RS-EA30-R
--------------	----------------------------------	--

Mahagoni	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-MA20-R RS-MA25-R RS-MA28-R RS-MA30-R
----------	----------------------------------	--

Esche	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-ES20-R RS-ES25-R RS-ES28-R RS-ES30-R
-------	----------------------------------	--

Kiefer	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-KI20-R RS-KI25-R RS-KI28-R RS-KI30-R
--------	----------------------------------	--

Lärche	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-LA20-R RS-LA25-R RS-LA28-R RS-LA30-R
--------	----------------------------------	--

Birke	20 mm 25 mm 28 mm 30 mm	RS-BI20-R RS-BI25-R RS-BI28-R RS-BI30-R
-------	----------------------------------	--



**Auf Wunsch in kommissionierten und Überlängen
bis 300 cm möglich!**

-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen ab Seite 60

Bastelstäbe (Fixlänge 1000 mm), roh, sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Buche (hell) 	3 mm	50 Stück	RS-BUN3-R
	4 mm	50 Stück	RS-BUN4-R
	5 mm	50 Stück	RS-BUN5-R
	6 mm	50 Stück	RS-BUN6-R
	7 mm	50 Stück	RS-BUN7-R
	8 mm	50 Stück	RS-BUN8-R
	9 mm	50 Stück	RS-BUN9-R
	10 mm	50 Stück	RS-BUN10-R
	12 mm	50 Stück	RS-BUN12-R
	14 mm	25 Stück	RS-BUN14-R
	15 mm	25 Stück	RS-BUN15-R
	16 mm	25 Stück	RS-BUN16-R
	18 mm	25 Stück	RS-BUN18-R
Eiche 	7 mm	50 Stück	RS-EE7-R
	8 mm	50 Stück	RS-EE8-R
	9 mm	50 Stück	RS-EE9-R
	10 mm	50 Stück	RS-EE10-R
	12 mm	50 Stück	RS-EE12-R
	14 mm	25 Stück	RS-EE14-R
	15 mm	25 Stück	RS-EE15-R
	16 mm	25 Stück	RS-EE16-R
	18 mm	25 Stück	RS-EE18-R
Ahorn (eur.) 	7 mm	50 Stück	RS-EA7-R
	8 mm	50 Stück	RS-EA8-R
	9 mm	50 Stück	RS-EA9-R
	10 mm	50 Stück	RS-EA10-R
	12 mm	50 Stück	RS-EA12-R
	14 mm	25 Stück	RS-EA14-R
	15 mm	25 Stück	RS-EA15-R
	16 mm	25 Stück	RS-EA16-R
	18 mm	25 Stück	RS-EA18-R

Bastelstäbe (Fixlänge 1000 mm), roh, sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Mahagoni 	7 mm	50 Stück	RS-MA7-R
	8 mm	50 Stück	RS-MA8-R
	9 mm	50 Stück	RS-MA9-R
	10 mm	50 Stück	RS-MA10-R
	12 mm	50 Stück	RS-MA12-R
	14 mm	25 Stück	RS-MA14-R
	15 mm	25 Stück	RS-MA15-R
	16 mm	25 Stück	RS-MA16-R
	18 mm	25 Stück	RS-MA18-R
Esche 	7 mm	50 Stück	RS-ES7-R
	8 mm	50 Stück	RS-ES8-R
	9 mm	50 Stück	RS-ES9-R
	10 mm	50 Stück	RS-ES10-R
	12 mm	50 Stück	RS-ES12-R
	14 mm	25 Stück	RS-ES14-R
	15 mm	25 Stück	RS-ES15-R
	16 mm	25 Stück	RS-ES16-R
	18 mm	25 Stück	RS-ES18-R
Kiefer 	7 mm	50 Stück	RS-KI7-R
	8 mm	50 Stück	RS-KI8-R
	9 mm	50 Stück	RS-KI9-R
	10 mm	50 Stück	RS-KI0-R
	12 mm	50 Stück	RS-KI2-R
	14 mm	25 Stück	RS-KI4-R
	15 mm	25 Stück	RS-KI5-R
	16 mm	25 Stück	RS-KI6-R
	18 mm	25 Stück	RS-KI8-R

Bastelstäbe (Fixlänge 1000 mm), roh, sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Lärche	7 mm	50 Stück	RS-LA7-R
	8 mm	50 Stück	RS-LA8-R
	9 mm	50 Stück	RS-LA9-R
	10 mm	50 Stück	RS-LA10-R
	12 mm	50 Stück	RS-LA12-R
	14 mm	25 Stück	RS-LA14-R
	15 mm	25 Stück	RS-LA15-R
	16 mm	25 Stück	RS-LA16-R
	18 mm	25 Stück	RS-LA18-R
Birke	7 mm	50 Stück	RS-BI7-R
	8 mm	50 Stück	RS-BI8-R
	9 mm	50 Stück	RS-BI9-R
	10 mm	50 Stück	RS-BI10-R
	12 mm	50 Stück	RS-BI12-R
	14 mm	25 Stück	RS-BI14-R
	15 mm	25 Stück	RS-BI15-R
	16 mm	25 Stück	RS-BI16-R
	18 mm	25 Stück	RS-BI18-R



Sauber gehobelte Oberfläche - in dreizehn verschiedenen Durchmessern und auf Wunsch in Überlängen bis 200 cm erhältlich!

Riffelstäbe (Fixlänge 1000 mm), sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Buche (hell)	5 mm	50 Stück	DS-BU05-R
	6 mm	50 Stück	DS-BU06-R
	8 mm	50 Stück	DS-BU08-R
	10 mm	50 Stück	DS-BU10-R
	12 mm	50 Stück	DS-BU12-R
	14 mm	25 Stück	DS-BU14-R
	15 mm	25 Stück	DS-BU15-R
	16 mm	25 Stück	DS-BU16-R
	18 mm	25 Stück	DS-BU18-R
	20 mm	25 Stück	DS-BU20-R
Eiche	6 mm	50 Stück	DS-EE06-R
	8 mm	50 Stück	DS-EE08-R
	10 mm	50 Stück	DS-EE10-R
	12 mm	50 Stück	DS-EE12-R
	14 mm	25 Stück	DS-EE14-R
	15 mm	25 Stück	DS-EE15-R
	16 mm	25 Stück	DS-EE16-R
	18 mm	25 Stück	DS-EE18-R
	20 mm	25 Stück	DS-EE20-R
Mahagoni	6 mm	50 Stück	DS-MA06-R
	8 mm	50 Stück	DS-MA08-R
	10 mm	50 Stück	DS-MA10-R
	12 mm	50 Stück	DS-MA12-R
	14 mm	25 Stück	DS-MA14-R
	15 mm	25 Stück	DS-MA15-R
	16 mm	25 Stück	DS-MA16-R
	18 mm	25 Stück	DS-MA18-R
	20 mm	25 Stück	DS-MA20-R



Riffelstäbe (Fixlänge 1000 mm), sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Esche	6 mm	50 Stück	DS-ES06-R
	8 mm	50 Stück	DS-ES08-R
	10 mm	50 Stück	DS-ES10-R
	12 mm	50 Stück	DS-ES12-R
	14 mm	25 Stück	DS-ES14-R
	15 mm	25 Stück	DS-ES15-R
	16 mm	25 Stück	DS-ES16-R
	18 mm	25 Stück	DS-ES18-R
	20 mm	25 Stück	DS-ES20-R
Lärche	6 mm	50 Stück	DS-LA06-R
	8 mm	50 Stück	DS-LA08-R
	10 mm	50 Stück	DS-LA10-R
	12 mm	50 Stück	DS-LA12-R
	14 mm	25 Stück	DS-LA14-R
	15 mm	25 Stück	DS-LA15-R
	16 mm	25 Stück	DS-LA16-R
	18 mm	25 Stück	DS-LA18-R
	20 mm	25 Stück	DS-LA20-R
Robinie	6 mm	50 Stück	DS-RO06-R
	8 mm	50 Stück	DS-RO08-R
	10 mm	50 Stück	DS-RO10-R
	12 mm	50 Stück	DS-RO12-R
	14 mm	25 Stück	DS-RO14-R
	15 mm	25 Stück	DS-RO15-R
	16 mm	25 Stück	DS-RO16-R
	18 mm	25 Stück	DS-RO18-R
	20 mm	25 Stück	DS-RO20-R



OPTIONALE BEARBEITUNGEN VERSANDKOSTEN & AGB



Musterdisplay & Musterkoffer - für Ihre Ausstellung!



Musterdisplay:
Art. Nr. MUDIS

Lieferung erfolgt
versandkostenfrei!



Musterkoffer:
Art. Nr. MUKO



Optionale Bearbeitungen Rundhandläufe

farblose Lackierung, antibakteriell, Rundhandlauf (Innenbereich)	RHDL-LAK-I-AB-FARBLOS	/ Ifdm.
farbloses Ölen Rundhandlauf (Innenbereich)	RHDL-ÖL-I-FARBLOS	/ Ifdm.
farbloses Öl Rundhandlauf (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	RHDL-ÖL-A-FARBLOS	/ Ifdm.
farbiges Öl Rundhandlauf (Innenbereich)	RHDL-ÖL-I-FARBIG	/ Ifdm.
deckende Lackierung Rundhandlauf nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)	RHDL-LAK-I-RAL	/ Ifdm.
Beizen Rundhandlauf (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	RHDL-BEIZ	/ Ifdm.
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Halbkugel	RHDL-ENDB-HK	/ Ende
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Linsenkopf	RHDL-END-L	/ Ende
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Radius 5 mm	RHDL-END-R5	/ Ende
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Fase 3 mm	RHDL-END-F3	/ Ende
Endenbearbeitung Rundhandlauf: stirnseitige Systembohrung ca. 35 x 15 mm	RHDL-END-BO	/ Ende
Bohrungen für Handlaufhalter Modell 01 (Gewindebohrung M12) in Rundhandlauf	RHDL-HLH-BO	/ Bohrung
Einzelverpackung Rundhandlauf, in Folie	RHDL-EVF	/ Ifdm.
Einzelverpackung Rundhandlauf, in Hartpappröhren	HDL-EVP	/ Ifdm.
Verpackungspauschale Handläufe pro Laufmeter (Karton, Fließ- und Noppenfolie)	HDL-VP	/ Ifdm.
Nut in Rundhandlauf (Breite x Tiefe nach Ihren Vorgaben – jedes Maß möglich)	RHDL-NUT	/ Ifdm.
Abplattung an Rundhandlauf (nach Ihren Vorgaben)	RHDL-ABP	/ Stück
Ausleimen der Nutenden an Rundhandlauf (nach Ihren Vorgaben)	RHDL-NUTALN	/ Ende
Gehrungsschnitt an Rundhandlauf im Winkel (nach Zeichnung)	RHDL-GS	/ Schnitt
Gehrungsverbindung an Rundhandlauf im Winkel (nach Zeichnung)	RHDL-GV	/ Verbindung
Schiften Rundhandlauf bei Längen ab 4000 mm (ab 3600 mm bei Weißeiche)	RHDL-SCH	/ Stück

Optionale Bearbeitungen Handläufe Oval, Quadratisch, Rechteckig und Omega

farblose Lackierung, antibakteriell, Sonderprofile (Innenbereich)	SHDL-LAK-I-AB-FARBLOS	/ Ifdm.
farbloses Ölöl Sonderprofile (Innenbereich)	SHDL-ÖL-I-FARBLOS	/ Ifdm.
farbloses Ölöl Sonderprofile (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	SHDL-ÖL-A-FARBLOS	/ Ifdm.
farbiges Ölöl Sonderprofile (Innenbereich)	SHDL-ÖL-I-FARBIG	/ Ifdm.
deckende Lackierung Sonderprofile nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)	SHDL-LAK-I-RAL	/ Ifdm.
Beizen Sonderprofile (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	SHDL-BEIZ	/ Ifdm.
Endenbearbeitung Sonderprofile: Radius 5 mm	SHDL-END-R5	/ Ende
Endenbearbeitung Sonderprofile: Fase 3 mm	SHDL-END-F3	/ Ende
Endenbearbeitung Sonderprofile: stirnseitige Systembohrung ca. 35 x 15 mm	SHDL-END-BO	/ Ende
Bohrungen für Handlaufhalter Modell 01 (Gewindebohrung M12) in Sonderprofile	SHDL-HLH-BO	/ Bohrung
Einzelverpackung Sonderprofile, in Folie	SHDL-EV	/ Ifdm.
Verpackungspauschale Handläufe pro Laufmeter (Hartpappröhren, Karton, Fließ- und Noppenfolie)	HDL-VP	/ Ifdm.
Nut in Sonderprofile (Breite x Tiefe nach Ihren Vorgaben – jedes Maß möglich)	SHDL-NUT	/ Ifdm.
Abplattung an Sonderprofile (nach Ihren Vorgaben)	SHDL-ABP	/ Ifdm.
Ausleimen der Nutenden an Sonderprofile (nach Ihren Vorgaben)	SHDL-NUTALN	/ Ende
Gehrungsschnitt an Sonderprofile im Winkel (nach Zeichnung)	SHDL-GS	/ Schnitt
Gehrungsverbindung an Sonderprofile im Winkel (nach Zeichnung)	SHDL-GV	/ Verbindung
Schiften Sonderprofile bei Längen ab 4000 mm (ab 3600 mm bei Weißeiche)	SHDL-SCH	/ Stück

Optionale Bearbeitungen Verbindungs- und Endbögen, Eckverbinder

farblose Lackierung, antibakteriell Verbindungs & Endbögen (Innenbereich)	BN-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Öl Verbindungs- & Endbögen (Innenbereich)	BN-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Öl Verbindungs- & Endbögen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	BN-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Öl Verbindungs- & Endbögen (Innenbereich)	BN-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Bögen nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)	BN-LAK-I-RAL
Beizen Verbindungs- & Endbögen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	BN-BEIZ
Einzelverpackung in Tütchen	BN-EV
Verbindungs- & Endbögen fertig verdübelt und verleimt (an Handlaufenden)	BN-MONT
Verbindungsboegen rund Holz Sonderwinkel (90 bis max. 180° - nach Ihren Vorgaben, längere Lieferzeit!)	VBN90-180-R
Verbindungsboegen rund Holz Sonderwinkel (33 bis max. 90° - nach Ihren Vorgaben, längere Lieferzeit!)	VBN33-90-R

Optionale Bearbeitungen Endkappen

farblose Lackierung, antibakteriell Endkappen (Innenbereich)	EK-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Öl Endkappen (Innenbereich)	EK-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Öl Endkappen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	EK-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Öl Endkappen (Innenbereich)	EK-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Endkappen nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)	EK-LAK-I-RAL
Beizen Endkappen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	EK-BEIZ
Einzelverpackung in Tütchen (Endkappen + Dübel)	EK-EV

Optionale Bearbeitungen Rundstäbe, Bastelstäbe und Riffelstäbe

farblose Lackierung, antibakteriell Rundstäbe (Innenbereich)	RS-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Öl Rundstäbe (Innenbereich)	RS-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Öl Rundstäbe (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	RS-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Öl Rundstäbe (Innenbereich)	RS-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Rundstäbe nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)	RS-LAK-I-RAL
Beizen Rundstäbe (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	RS-BEIZ
Konfektioneraufschlag bei verschiedenen Einzellängen (nach Ihren Aufmaßlisten)	RS-KO
Kurzlänge Rundstäbe kommissioniert (unter 500 mm)	RS-KLU500
Kurzlänge Rundstäbe kommissioniert (500 - 890 mm)	RS-KL500890
Überlänge Rundstäbe kommissioniert (ab 1010 mm)	RS-ÜL1010
Fasen der Stirnkanten	RS-FA
Verpackungspauschale bei Bestellwert unter 100 Euro	VPP

Versandkosten (Inland)

ab € 3000,00 frei Haus

Päckchen/Bund bis max. 3 kg und 20 cm Handlauflänge

Paket/Bund bis max. 25 kg und 145 cm Handlauflänge

Paket/Bund bis max. 25 kg und 195 cm Handlauflänge

Paket/Bund bis max. 30 kg und 295 cm Handlauflänge

Spedition Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg

Spedition 2 x Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg

Spedition 3 x Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg

Spedition Paletten bis 235 cm Handlauflänge, gewichtunabhängig

Spedition Paletten bis 595 cm Handlauflänge, gewichtunabhängig

-
GLS-KLEIN

GLS-MITTEL

GLS-STANDARD

GLS-EXPRESS

SPED

SPED-Bund2

SPED-Bund3

SPED-P

SPED-P-lang


Versandkosten (Ausland EU)

auf Anfrage!

Versandkosten (Schweiz)

auf Anfrage!





GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF
www.ghz-cham.de