


WASSERABWEISEND

Stark hydrophobierende Holzfassaden
veredelt mit Holzöl auf Wasserbasis

mocopinus

MOCOPINUS SORTIMENT

Das gesamte Sortiment aller Mocopinus Profile in den unterschiedlichsten Dimensionen finden Sie unter www.mocopinus.com/de/profil/



Mocopinus verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, selbstverständlich **PEFC- oder FSC®-zertifiziert**. Qualität sehen, fühlen, erleben. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen. Musterkoffer oder einzelne Profilmuster finden Sie hier www.mocopinus-shop.com

STARK
WASSER-
ABWEISEND
MIT
ABPERL-
EFFEKT

LÖSEMITTEL FREI

Durch eine spezielle Kombination von in Wasser emulgierten natürlichen Ölen wird eine hohe Sättigung der Holzzellen erreicht. Dadurch ist die Fassade für lange Zeit stark wasserabweisend.

Es besteht keine Gefahr des Abblätterns und ist daher der Schlüssel für eine wartungsfreie Fassade. Mit den Jahren geht diese in eine natürliche Patina über. Es ist keine Nachbehandlung erforderlich.

Lignopro® 320 - Hydrostop H₂O ist tief in der Holzfaser verankert und es kommt nicht zu Auswaschungen an der Fassade. Durch die stark hydrophobe (wasserabweisende) Wirkung reduziert sich das Quellen und Schwinden des Holzes auf ein Minimum. Risse und Verwerfungen werden im Vergleich zu herkömmlichen Lasuren weitgehend unterbunden. Die Oberfläche ist schmutzabweisend und es bilden sich keine Wasserränder.

Da das Saugverhalten jeder Fassadenleiste unterschiedlich ist, wirkt die Optik sehr natürlich. Die Oberfläche bildet im Lauf der Jahre eine natürlich gleichmäßige graue Silberpatina. Die verschiedenen Bewitterungszonen bilden gleichmäßige Übergänge zueinander und somit entsteht mittelfristig ein sehr einheitliches Fassadenbild.



- 
- Fassadenprofile mit extrem hydrophobierendem Holzöl auf Wasserbasis
 - Beschichtung mit Lignopro® 320 - Hydrostop H₂O
 - Natürlich anmutende Patina
 - Ideal für feingesägte Oberflächen
 - Starker Abperleffekt
 - Keine Nachbehandlung notwendig
 - Oberflächen sind gegen Schimmel- und Pilzbefall besser geschützt



Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7940 rubingrau
Modifizierte Nordische Fichte
G2F 10
21×68 mm

Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7985 nachtsilber
Modifizierte Nordische Fichte



Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7940 rubingrau
Modifizierte Nordische
Fichte

NATURAL GREY




Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7910 polargrau



Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7920 silbergrau




Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7930 rauchgrau




Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7940 rubingrau




Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7950 opalgrau



Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7960 carbongrau



Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7970 anthrazitgrau



Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7980 turmalingrau


NATURAL SILVER



~~~~~  
Hydrostop H<sub>2</sub>O  
Lignopro® 320  
KS7915 polarsilber



~~~~~  
Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7925 puresilber



~~~~~  
Hydrostop H<sub>2</sub>O  
Lignopro® 320  
KS7935 rauchsilber



~~~~~  
Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7945 rubinsilber




~~~~~  
Hydrostop H<sub>2</sub>O  
Lignopro® 320  
KS7955 opalsilber



~~~~~  
Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7965 carbonsilber



~~~~~  
Hydrostop H<sub>2</sub>O  
Lignopro® 320  
KS7975 anthrazitsilber



~~~~~  
Hydrostop H₂O
Lignopro® 320
KS7985 nachtsilber

In ihrer natürlichen Form ist die Nordische Fichte nicht so resistent wie die Sibirische Lärche. Und dennoch müssen Sie auf den **Einsatz an der Fassade** nicht verzichten.

Mocopinus setzt ein Verfahren ein, welches die Dauerhaftigkeit deutlich verbessert und dadurch die **Dauerhaftigkeitsklasse 3** erreicht. In das Holz wird Salz per Kesseldruckverfahren eingebracht und somit in seiner Zellstruktur modifiziert. Hierdurch wird die modifizierte Nordische Fichte **witterungsbeständiger und langlebiger als naturbelassene Fichte**.

Durch Licht- und Witterungseinwirkung erhält aber auch die modifizierte Nordische Fichte mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, erhalten Sie das Produkt auch werkseitig veredelt. Alle am Markt gängigen Farbsysteme und Farbtöne können bei uns auf Wunsch verarbeitet werden.






WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT

Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen aller Art. Ganz gleich, welche Profilform, Dimension, Länge und Oberfläche für Ihr individuelles Projekt benötigt wird, wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die **passende Lösung** zu entwickeln. **Individuelle Sonderanfertigungen** nach spezifischen Anforderungen gehören in der Produktwelt von Mocopinus zu unserem kundenorientierten Angebot.

Sie haben Ideen, Vorstellungen? Sehr gut, wir beraten Sie gerne und begleiten Sie von der Idee bis hin zum fertigen Produkt. Durch die flexible Auswahl und Kombination von Oberflächen, Profilen und Dimensionen entstehen einzigartige Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Forschungsergebnisse und Entwicklungserfolge aus unserem eigenen Hobelwerk und Lacklabor machen es möglich. So bringen wir bei individuellen Anforderungen gerne unsere Kompetenz ein.





MOCOPINUS

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung
Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel.: +49 731 165-0

Werk Karlsruhe
Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9595-0

Werk Ammelshain
Bauhofstraße 1
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tel.: +49 34293 518-0

info@mocopinus.com
www.mocopinus.com

Art-Nr.: M-5081 | Stand 2/2025 | © Mocopinus | Änderungen vorbehalten | Farbtöne können drucktechnisch etwas abweichen.