



**GEBHARDT**  
HOLZ-ZENTRUM

**Hochwertiges Handwerk - präzise Systeme:**  
Edelstahlhandläufe & Zubehörsortiment




EDELSTAHLHANDLÄUFE

SETS


KOMMISSIONIERT

& ZUBEHÖR



## Technisch modern

Im Kontext moderner Architektur mit seinem Dreiklang aus Stahl, Glas und Beton sind komplett aus Edelstahl gefertigte Handläufe ein adäquates Stilmittel. Als bewusster Kontrapunkt passen sie jedoch auch hervorragend in jeden anderen Zusammenhang. Extrem haltbar und leicht zu reinigen bietet sich ihr Einsatz insbesondere auch für Gebäude mit hohem Publikumsverkehr an.



Handlauf-Sets, mit Haltern, Rohrenden offen (verlängerbar), Mat. 1.4301, geschliffen K240, Fixmaße

Ausführung	Ø	Art. Nr.
<b>Fixlänge 1000 mm</b> inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-100SFL
<b>Fixlänge 1250 mm</b> inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-125SFL
<b>Fixlänge 1500 mm</b> inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-150SFL
<b>Fixlänge 1750 mm</b> inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-175SFL



Endlos verlängerbar mittels Verbindungselementen!

-> Sehen Sie hierzu unser Zubehörsortiment auf Seite 6 und 7

## Edelstahlhandläufe Zuschnitte / kommissioniert nach Ihren Vorgaben, kombinierbar mit Zubehörteilen

Ausführung	Ø   □	Art. Nr.	
<b>Rundrohr Fix 1000 mm</b> geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	16 x 1,0 mm 20 x 1,0 mm	V2A-RS161000 V2A-RS201000	
<b>Rundhandlauf</b> geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	33,7 x 2,0 mm 42,4 x 2,0 mm 48,3 x 2,0 mm	V2A-RHDL337FL V2A-RHDL424FL V2A-RHDL483FL	
<b>Quadrathandlauf</b> geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	30x30 x 2,0 mm 40x40 x 2,0 mm	V2A-QUHDL3030FL V2A-QUHDL4040FL	
<b>Rechteckhandlauf</b> geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	40x20 x 2,0 mm 60x40 x 2,0 mm	V2A-REHDL4020FL V2A-REHDL6040FL	
<b>1 x Fließgewindebohrung</b>	1 x M6	V2A-1FGB	


INFO

Unsere Empfehlung zur  
Verteilung Handlaufhalter:  
(jeweils 15 cm vom Handlaufende,  
weitere auf restliche Länge vermittelt)


bis 2000 mm: 2 Stück  
bis 3000 mm: 3 Stück  
bis 4000 mm: 4 Stück  
bis 5000 mm: 5 Stück  
bis 6000 mm: 6 Stück

Einschlagen & Einkleben der  
Endkappe

V2A-MONT424



## Zubehör für Edelstahlhandläufe (auf Wunsch fertig montiert), Endkappen und Endbögen

Beschreibung	Auftrag	Ø   □	Art. Nr.
Endkappe (flach)	2 mm 2 mm 2 mm	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	V2A-EK337FLA V2A-EK424FLA V2A-EK483FLA
			
Endkappe (gewölbt)	5 mm 5 mm 5 mm	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	V2A-EK337GEW V2A-EK424GEW V2A-EK483GEW
			
Endkappe (halbrund)	17 mm 22 mm 24 mm	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	V2A-EK337RUN V2A-EK424RUN V2A-EK483RUN
			
Endkappe (abgeschrägt)	22/62 mm	42,4 mm	V2A-EK424SCH
			
90°-Endbogen (gerade)	55 mm 77 mm 65 mm 81 mm 72 mm 84 mm	33,7 mm 33,7 mm 42,4 mm 42,4 mm 48,3 mm 48,3 mm	V2A-EBN337GER-55 V2A-EBN337GER-77 V2A-EBN424GER-65 V2A-EBN424GER-81 V2A-EBN483GER-72 V2A-EBN483GER-84
			
90°-Endbogen (rund)	55 mm 65 mm 72 mm	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	V2A-EBN337RUN V2A-EBN424RUN V2A-EBN424RUN
			


Beschreibung	Auftrag	Ø   □	Art. Nr.
Endkappe quadratisch (flach, 30 x 30 mm)	5 mm	30 x 30 mm	V2A-EKQ3030FLA
			
Endkappe quadratisch (flach, 40 x 40 mm)	5 mm	40 x 40 mm	V2A-EKQ4040FLA
			
Endkappe rechteckig (flach, 40 x 20 mm)	5 mm	40 x 20 mm	V2A-EKRE4020FLA
			
Endkappe rechteckig (flach, 60 x 20 mm)	5 mm	40 x 60 mm	V2A-EKRE6040FLA
			
Montage (fertige Montage von Zubehörteilen inkl. Verkleben)			V2A-MONT424

Lieferung erfolgt inklusive hochfestem Montagekleber!

## Zubehör für Edelstahlhandläufe (auf Wunsch fertig montiert), Verbindungelemente

Beschreibung	Auftrag	$\varnothing$	$\square$	Art. Nr.
<b>Verbinder</b> (Verbindungsstück gerade)	6 mm	33,7 mm		V2A-VERG337
	6 mm	42,4 mm		V2A-VERG424
				
<b>90°-Bogen</b> (Verbindungsbögen rund)	42 mm	33,7 mm		V2A-VBN33790RUN
	51 mm	42,4 mm		V2A-VBN42490RUN
	59 mm	48,4 mm		V2A-VBN48490RUN
				
<b>90°-Eckbogen</b> (Verbindungsbögen eckig)	42 mm	33,7 mm		V2A-VBN33790ECK
	51 mm	42,4 mm		V2A-VBN42490ECK
	59 mm	48,4 mm		V2A-VBN48490ECK
				
<b>45°-Eckbogen</b> (Verbindungsbögen eckig)	55 mm	33,7 mm		V2A-VBN33745ECK
	67 mm	42,4 mm		V2A-VBN42445ECK
	78 mm	48,4 mm		V2A-VBN48445ECK
				
<b>flexibler Bogen</b> (Steigungsbogen, 360° drehbar)	61 mm	33,7 mm		V2A-VERF337360
	61 mm	42,4 mm		V2A-VERF424360
	61 mm	48,4 mm		V2A-VERF484360
				
<b>Verbinder flexibel</b> (90 - 180°)	46 mm	42,4 mm		V2A-VERF424180
				
<b>Verbinder Kugelgelenk</b> (54° drehbar)	54 mm	42,4 mm		V2A-VERKG424






# HANDLAUFHALTER

## Ästhetische Haltung

Für die stabile wandseitige Montage sind Handlaufhalter unerlässlich. Aber natürlich spielen sie nicht nur eine konstruktive Rolle, sondern bestimmen die Gesamtaesthetik mit. Darum bieten wir Ihnen vielfältige Varianten, mit denen man gezielt Kontraste setzen oder materialeinheitliche Lösungen schaffen kann, die mit der Farbe der Wand verschmelzen oder sich als bewusste Gliederungselemente davon abheben.



## Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Edelstahlhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.
<b>Modell 02</b> (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	<p>V2AHLH02GEW Edelstahl, Rosette 60 mm</p> <p>V2AHLH02GEW-S schwarz, Rosette 60 mm</p> <p>V2AHLH02GEW-W weiß, Rosette 60 mm</p> <p>V2AHLH02GEW-70 Edelstahl, Rosette 70 mm</p> <p>V2AHLH02GEW-70-S schwarz, Rosette 70 mm</p> <p>V2AHLH02GEW-70-W weiß, Rosette 70 mm</p>	<b>Modell 02.1 (Stockschraube)</b> (Auflageplatte für gerade Handläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	<p>V2AHLH02GER1 Edelstahl</p> <p>V2AHLH02GER1-S schwarz</p> <p>V2AHLH02GER1-W weiß</p>
<b>Modell 02</b> (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	<p>V2AHLH02GER Edelstahl, Rosette 60 mm</p> <p>V2AHLH02GER-S schwarz, Rosette 60 mm</p> <p>V2AHLH02GER-W weiß, Rosette 60 mm</p> <p>V2AHLH02GER-70 Edelstahl, Rosette 70 mm</p> <p>V2AHLH02GER-70-S schwarz, Rosette 70 mm</p> <p>V2AHLH02GER-70-W weiß, Rosette 70 mm</p>	<b>Modell 03 (höhenverstellbar)</b> (Auflageplatte für Rundhandläufe, 2-Punkt-Befestigung & Edelstahlwandscheibe 78 mm)	V2AHLH03GEW
<b>Modell 02.1 (Stockschraube)</b> (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	<p>V2AHLH02GEW1 Edelstahl</p> <p>V2AHLH02GEW1-S schwarz</p> <p>V2AHLH02GEW1-W weiß</p>	<b>Modell 04</b> (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	<p>V2AHLH04GEW Edelstahl</p> <p>V2AHLH04GEW-S schwarz</p> <p>V2AHLH04GEW-W weiß</p>
<b>Modell 02.1 (Stockschraube)</b> (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	<p>V2AHLH02GEW1 Edelstahl</p> <p>V2AHLH02GEW1-S schwarz</p> <p>V2AHLH02GEW1-W weiß</p>	<b>Modell 04</b> (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	<p>V2AHLH04GER Edelstahl</p> <p>V2AHLH04GER-S schwarz</p> <p>V2AHLH04GER-W weiß</p>
		<b>Modell 05 (flache Scheibe)</b> (zum Anschrauben, Stöckschraube M8, Wandscheibe 50 mm)	<p>V2AHLH05FLW Edelstahl</p> <p>V2AHLH05FLW-S schwarz</p> <p>V2AHLH05FLW-W weiß</p>

## Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Edelstahlhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.	Preis/ Stück ab 1 St. ab 26 St. ab 101 St.	Beschreibung	Art. Nr.
<b>Modell 05.1</b> (konische Scheibe) (zum Anschrauben, Stoskschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	V2AHLH05 Edelstahl V2AHLH05-S schwarz V2AHLH05-W weiß		<b>Modell 12</b> (quadratisch, eckig) (M10 Innengewinde, 2-Punkt-Befestigung & Edelstahl Rosette 51x51 mm)	V2AHLH12
				
<b>Modell 06</b> (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH06kGEW Edelstahl V2AHLH06kGEW-S schwarz V2AHLH06kGEW-W weiß		<b>Modell 13</b> (LED-Durchführung) (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH13LED-GEW Edelstahl
				
<b>Modell 06</b> (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH06kGER Edelstahl V2AHLH06kGER-S schwarz V2AHLH06kGER-W weiß		<b>Modell 13</b> (LED-Durchführung) (mit Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH13LED-GER Edelstahl
				
<b>Modell 08</b> (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stoskschraube M10, Wandscheibe 50 mm)	V2AHLH08GEW Edelstahl V2AHLH08GEW-S schwarz V2AHLH08GEW-W weiß		<b>Modell 15</b> (zum Anschweißen) (mit 2-Punkt-Befestigung)	V2A-MIG01 Edelstahl
				
<b>Modell 09</b> (60°, Platte) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	Edelstahl V2AHLH09GEW-S schwarz V2AHLH09GEW-W weiß		<b>Modell 16</b> (zum Anschweißen) (mit 3-Punkt-Befestigung)	V2A-MIG03 Edelstahl
				

# VERSANDKOSTEN & AGB



## Versandkosten (Inland) & Verpackungskosten

---

Verpackungspauschale bei Bestellwert unter € 200,00 ab € 3000,00	V2A-VPP
Päckchen/Bund bis max. 3 kg und 20 cm Handlauflänge	-
Paket/Bund bis max. 25 kg und 145 cm Handlauflänge	GLS-KLEIN
Paket/Bund bis max. 25 kg und 195 cm Handlauflänge	GLS-MITTEL
Paket/Bund bis max. 30 kg und 295 cm Handlauflänge	GLS-STANDARD
Spedition Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg	GLS-EXPRESS
Spedition 2 x Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg	SPED
Spedition 3 x Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg	SPED-Bund2
Spedition Paletten bis 235 cm Handlauflänge, gewichtunabhängig	SPED-Bund3
Spedition Paletten bis 595 cm Handlauflänge, gewichtunabhängig	SPED-P
	SPED-P-lang

## Versandkosten (Ausland EU)


---

Auf Anfrage!

## Versandkosten (Schweiz)

---

Auf Anfrage!



**GEBHARDT**  
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF  
[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)