

NATÜRLICH VORVERGRAUT

Holzfassaden mit Vergrauungslasur.

mocopi[®]nus

DER NATUR EINEN SCHRITT VORRAUS.

Unbehandeltes Holz erhält durch Licht- und Witterungseinwirkung mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina. Bei Fassaden mit Vergrauungslasur wurde dieser Prozess vorweggenommen, um **vom ersten Tag an ein gepflegtes Erscheinungsbild** zu erhalten.

Vergrauungslasuren imitieren das Erscheinungsbild natürlich vergrauter Holzfassaden. Sie ermöglichen eine homogenere Farbgebung der gesamten Fassade, die auch geschützte Teilbereiche miteinschließt.

Zudem muss eine mit Vergrauungslasur behandelte Holzfassade **nie mehr nachgestrichen** werden, da die Beschichtung mit der Zeit abwittert und in die natürliche Vergrauung übergeht. Das attraktive, silbergraue Erscheinungsbild der Fassade bleibt dauerhaft erhalten.



NATÜRLICH VORVERGRAUT

Alpinova¹⁰
V-1221 silbergrau
Europ. Douglasie
G4F
35×166 mm



Alpinova¹⁰
Nord. Fichte



Alpinova¹⁰
Mitteleurop. Tanne



Alpinova¹⁰
Nord. Fichte
M25*



Alpinova¹⁰
Mitteleurop. Tanne
M25*



Alpingrav¹⁰
Nord. Fichte



Alpingrav¹⁰
Mitteleurop. Tanne



Alpinova¹⁰
Europ. Douglasie



Alpinova¹⁰
Nordam. Douglasie



Alpinova¹⁰
Europ. Douglasie
M25*



Alpinova¹⁰
Nordam. Douglasie
M25*



Alpingrav¹⁰
Europ. Douglasie



Alpingrav¹⁰
Nordam. Douglasie



Alpinova¹⁰
Europ. Lärche



Alpinova¹⁰
Nordam. Lärche



Alpinova¹⁰
Europ. Lärche
M25*



Alpinova¹⁰
Nordam. Lärche
M25*



Alpingrav¹⁰
Europ. Lärche



Alpingrav¹⁰
Nordam. Lärche

* Das mit einer M25 Hobelräsung bearbeitete Holz erhält eine ausgeprägtere Oberfläche als ein feingesägtes Holzprofil.

Mocopinus verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, selbstverständlich PEFC- oder FSC®-zertifiziert. Qualität sehen, fühlen, erleben. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen. Musterkoffer oder einzelne Profilmuster finden Sie hier www.mocopinus-shop.com

Alpinova, Alpinova und Alpingrav sind Vorvergrauungen und stellen weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine Beschichtung nach DIN EN 927 dar. Die Farbwirkung ist abhängig von der Holzart, der Art der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung. Beim Einsatz von wasserbasierten Produkten auf Holz können Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe auftreten. Wir empfehlen daher ein Anlegen von Musterflächen für die Farbermittlung.



Alpincolor¹⁰
 V-1221 silbergrau
 Nord. Fichte
 RPR 10 wf
 19,5x120 mm




Dosen für Do it yourself
 Die Vergrauungslasur und das passende Holz-Öl für die Terrasse erhalten Sie im Fachhandel oder unter:
www.mocopinus-shop.com



Die natürliche Vergrauung erfolgt nicht einheitlich, da sie je nach Lage der Bauteile unterschiedlich lange dauert. So verwittern Teilbereiche unter Vordächern, Fensterbänken oder Gebäudevorsprüngen deutlich langsamer und heterogener.

UNSER SORTIMENT

Das gesamte Sortiment aller Mocopinus Profile in den unterschiedlichsten Dimensionen finden Sie unter www.mocopinus.com/de/profil/



WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT

Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen aller Art. Ganz gleich, welche Profilform, Dimension, Länge und Oberfläche für Ihr individuelles Projekt benötigt wird, wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die **passende Lösung** zu entwickeln. **Individuelle Sonderanfertigungen** nach spezifischen Anforderungen gehören in der Produktwelt von Mocopinus zu unserem kundenorientierten Angebot.

Sie haben Ideen, Vorstellungen? Sehr gut, wir beraten Sie gerne und begleiten Sie von der Idee bis hin zum fertigen Produkt. Durch die flexible Auswahl und Kombination von Oberflächen, Profilen und Dimensionen entstehen einzigartige Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Forschungsergebnisse und Entwicklungserfolge aus unserem eigenen Hobelwerk und Lacklabor machen es möglich. So bringen wir bei individuellen Anforderungen gerne unsere Kompetenz ein.

NATÜRLICH VORVERGRAUT

Alpinnova¹⁰
V-1221 silbergrau
Europ. Douglasie
G4F
35×166 mm

- Von Beginn an ein gleichmäßigeres und gepflegtes Erscheinungsbild
- Werkseitig veredelte Holzprofile in V-1221 silbergrau
- Kein Nachstreichen

MOCOPINUS

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung
Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel.: +49 731 165-0

Werk Karlsruhe
Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9595-0

Werk Ammelshain
Bauhofstraße 1
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tel.: +49 34293 518-0

info@mocopinus.com
www.mocopinus.com