

licht & harmonie.

alumi impulse

GLAS ANLAGEN


www.licht-harmonie.de

licht e harmonie.


alumi impulse

GLASANLAGEN


Mit Blockzargen und Drehtüren




1-flg.




1-flg. mit 1 Seitenteil




1-flg. mit 2 Seitenteilen




1-flg. mit 1 Oberlicht




1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht




1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht



2-flg.




2-flg. mit 1 Oberlicht




2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht


Zwischen-Wand-Montage




Eck-Montage




Zwischen-Wand-Montage
Glastür mit Seitenteil/Oberlicht



Zwischen-Wand-Montage
stumpfe Holztür m. Seitenteil/Oberlicht



Wandanschluss-Profil
(WA-Profil)



OBERFLÄCHEN VARIANTEN

Alle fünf Oberflächenvarianten sind detailliert auf die Zargen, Beschläge und das gesamte weitere Zubehör von alumin impulse abgestimmt.

Perfekt ist auch die Abstimmung der Oberflächenvarianten von alumin impulse auf die Tvin 2.0 Schiebetürsysteme und die weiteren Glastürbeschläge von licht & harmonie.

ähnl. Edelstahl matt

Weiß ähnl. RAL 9016

F1 Aluminium

Anthrazit 703

Schwarz ähnl. RAL 9005



8

Wandöffnung:	1500 x 2500 mm
Türmaße:	834 x 2097 mm
Ausführung:	1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht Blockzarge und WA-Profil Schwarz ähnl. RAL 9005
Beschlag:	alumin impulse ähnl. Edelstahl matt
Drücker:	L-Form Edelstahl matt
Glasdesign:	Dante, Motiv matt Fläche klar
Seitenteil:	Float hell
Oberlicht:	Float hell

(Angaben zum Bild links)

licht & harmonie.
alumin impulse



Glasdesign: Leto, Motiv klar, Fläche matt | Seitenteil: Leto, Motiv klar, Fläche matt | Oberlicht: Fläche matt
Blockzarge, Beschläge und WA-Profil: ähnl. Edelstahl matt


ALUMINIUM-BLOCKZARGEN SIND
AUCH FEUCHTRAUMGEEIGNET




Glasdesign: Atos, Streifen klar, Fläche matt | Oberlicht: Fläche matt
Blockzarge, Beschläge und WA-Profil: ähnl. Edelstahl matt

- Wandöffnung: 1000 x 2500 mm
- Ausführung: 1-flg. mit 1 Oberlicht,
Blockzarge und WA-Profil
Schwarz ähnl. RAL 9005
- Beschlag: alumin impulse
Schwarz ähnl. RAL 9005
- Drücker: L-Form
Schwarz ähnl. RAL 9005
- Glasdesign: Nosta, Motiv klar | Fläche matt
- Oberlicht: Nosta, Motiv klar | Fläche matt

(Angaben zum Bild rechts)



DURCHGANG ZUM
WOHNBEREICH



Zwischen-Wand-Montage mit Seitenteil

RÄUME TRENNEN UND
TIEFENWIRKUNG ERHALTEN

- Wandöffnung: 6000 x 2500 mm
- Türmaße: 2 x 834 x 2097 mm
- Ausführung: 2-flg. mit 5 Seitenteilen und 1 Oberlicht, Blockzarge und WA-Profil ähnl. Edelstahl matt
- Beschlag: alumin impulse ähnl. Edelstahl matt
- Drücker: L-Form Edelstahl matt
- Glasdesign: Culitaria, Motiv weiß | Fläche klar
- Seitenteile: Individuelles Design, Motiv matt | Fläche klar
- Oberlicht: Float hell



Culitaria
Schrift weiß | Fläche klar

GANZGLASANLAGE ALS WINDFANG-ELEMENT



Wandöffnung:	2600 x 2500 mm
Türmaße:	959 x 2097 mm
Ausführung:	1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht, Blockzarge und WA-Profil ähnl. Edelstahl matt
Beschlag:	alumin impulse ähnl. Edelstahl matt
Drücker:	L-Form Edelstahl matt
Glasdesign:	Float hell

(Angaben zum Bild links)



Blockzarge und WA-Profil: Weiß ähnl. RAL 9016
Holztürdesign: HGM Echtlack Weiß RAL 9016,
mit verdeckt liegendem Holztürband VB80
Seitenteile und Oberlicht: Float hell

NEUE RÄUME SCHAFFEN MIT NATÜRLICHEM TAGESLICHT



Anspruchsvolle Raumtrenn-Lösungen

Neben den gängigsten Lösungen mit Drehtüren, Schiebetüren und Pendeltüren bietet licht & harmonie Ihnen auch die gesamte Bandbreite an Ganzglas-Lösungen an.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Windfang-Element für zu Hause, komplette Raumtrenn-Lösungen für ein Großraumbüro oder eine spezielle Raumlösung für die Praxis benötigen – wir setzen für Sie auch komplexe „Über-Eck-Lösungen“ um und finden für jede Einbausituation die beste Lösung. Wir fertigen alle Glaselemente auch im Sondermaß an – selbstverständlich auf den Millimeter genau.

Eck-Verbindung der Seitenteile



Glasdesign: Klarglas Classic White | Blockzarge und WA-Profil: Schwarz ähnl. RAL 9005
Beschlge: hnl. Edelstahl matt

RAUMTRENN-LSUNGEN
MIT DACHSCHRGEN

- Wandffnung: 4200 x 2500 / 3500 mm mit Dachschrge
- Trmae: 834 x 2097 mm
- Ausfhrung: 1-flg. mit 4 Seitenteilen und 1 Oberlicht, Blockzarge und WA-Profil F1 Aluminium
- Beschlag: alumin impulse F1 Aluminium
- Drcker: L-Form F1 Aluminium
- Glasdesign: Stream Typ 2, Motiv matt | Flche klar
- Seitenteile: Links: Float hell | rechts: Flche matt
- Oberlicht: Individuelles Design, Motiv matt | Flche klar

(Angaben zum Bild rechts)



OFFICE-LÖSUNGEN FÜR EIN TRANSPARENTES MITEINANDER

Modernes Arbeitsumfeld mit großer Transparenz. Mit der alumi impulse Aluminium-Blockzarge bieten wir die Möglichkeit, die besonderen und anspruchsvollen Anforderungen der modernen Arbeitswelt auch technisch umzusetzen.

Mit den Objektbeschlägen von licht & harmonie ist eine lange Lebensdauer garantiert.



Square Office Schlosskasten
ähnl. Edelstahl matt

**Geprüfte Qualität von comfortplus
Office Beschlagsets**

- nach DIN EN 12209 (Klasse 3) für den
Einsatz in öffentlichen Gebäuden

- nach DIN EN 1670 besonders geeignet
für den Einsatz in Feuchträumen



Lichtdurchflutete Arbeitsräume durch Ganzglasanlagen.



Wandöffnung: 4000 x 2500 mm

Türmaße: 2 x 834 x 2097 mm

Ausführung: 2-flg. mit 3 Seitenteilen und
1 Oberlicht, Blockzarge und
WA-Profil Weiß ähnl. RAL 9016

Beschlag: alumin impulse
ähnl. Edelstahl matt

Drücker: L-Form
Edelstahl matt

Glasdesign: Skyline Berlin,
Motiv matt | Fläche klar

Seitenteile: Individuelles Design zu Skyline
Berlin, Motiv matt | Fläche klar



Oberlicht: Float hell

(Angaben zum Bild links)



Glasdesign: Skyline Berlin, Motiv klar, Fläche matt
Seitenteile: individuelles Motiv zu Skyline Berlin | Oberlicht: Fläche matt
Blockzarge und WA-Profil: Anthrazit 703 | Beschläge: ähnl. Edelstahl matt

**MODERNE BÜRO-LÖSUNGEN MIT
NATÜRLICHEM TAGESLICHT**



Zwischen-Wand-Montage mit Seitenteil

BESPRECHUNGSRÄUME BLICKDICHT UND HELL

Eine flächig satinierte Tür erreicht noch 70 bis 80 Prozent der Lichtausbeute einer klaren Tür.

- Wandöffnung: 3500 x 2500 mm
- Türmaße: 2 x 834 x 2097 mm
- Ausführung: 2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht, Blockzarge und WA-Profil Schwarz ähnl. RAL 9005
- Beschlag: alumin impulse
ähnl. Edelstahl matt
- Drücker: L-Form
Edelstahl matt
- Glasdesign: Tür links: Besprechung,
Motiv klar | Fläche matt
Tür rechts: Fläche matt
- Seitenteile: Fläche matt
- Oberlicht: Fläche matt





Wandöffnung: links 2500 x 2500 mm

Türmaß: 834 x 2097 mm

Ausführung: 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht, Blockzarge und WA-Profil ähnl. Edelstahl matt

Bänder: alumin impulse
ähnl. Edelstahl matt

Griffstange: G 700 eckig/schmal Edelstahl matt

Glasdesign: Lava Grey

Wandöffnung: rechts 885 x 2135 mm

Türmaß: 834 x 2097 mm


Ausführung: 1-flg. alumin impulse Umfassungszarge ähnl. Edelstahl matt

Bänder: alumin impulse
ähnl. Edelstahl matt


Griffstange: G 700 eckig/schmal Edelstahl matt

Glasdesign: Lava Grey

KOMBINATION AUS BLOCKZARGE UND UMFASSUNGSZARGE



Blockzarge (linke Tür) mit Rollenschnäpper



alumin impulse Umfassungszarge (rechte Tür) mit Rollenschnäpper


Die Blockzarge und die Umfassungszarge von alumin impulse lassen sich optimal miteinander kombinieren. Durch die identischen Oberflächen und Beschläge sind diese perfekt aufeinander abgestimmt. Viele technische Varianten, wie hier eine Drehtür mit Griffstange, können durch einen Rollenschnäpper sowohl in der Blockzarge als auch in der Umfassungszarge umgesetzt werden.

licht e harmonie.


alumin impulse




Ausführungen Square und Impuls Studio




Ausführungen Square und Impuls Office




Drehtüren für Studio/Office
oder Office/Office Bohrungen




Band alumin impulse




Band Office




Band Office für VX Bandaufnahme



Weiß ähnl.
RAL 9016



F1
Aluminium




ähnl.
Edelstahl matt



Anthrazit
703



Schwarz ähnl.
RAL 9005




SCHLOSSKÄSTEN & BÄNDER

licht e harmonie.


alumi impulse

GLASANLAGEN


Mit Drehtüren, Pendeltüren und mit Eckbeschlägen ohne Zarge




1-flg.




1-flg. mit 1 Seitenteil




1-flg. mit 2 Seitenteilen



1-flg. mit 1 Oberlicht




1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht




1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht



2-flg.




2-flg. mit 1 Oberlicht




2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht

TYPENÜBERSICHT

U-Profil-Montage



Wandanschluss-Profil (WA-Profil)



MONTAGEMÖGLICHKEITEN

FÜR SEITENTEIL UND OBERLICHT

TECHNISCHE FINESSE TRIFFT MODERNES DESIGN

Pendeltür-Eckbeschlag

Bei dem Pendeltür-Eckbeschlag ist die gesamte Schließ- und Pendelfunktion in dem dezent gestalteten Beschlag integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bodentürschließern ist hier eine Bodenausnehmung nicht erforderlich.

Die Montage erfolgt durch einfaches Aufschrauben der Bodenplatte mit einer maximalen Bohrtiefe von 40 mm. Die variable Schließgeschwindigkeit und die Nulllage lassen sich stufenlos einstellen.

- Wandöffnung: 2000 x 2500 mm
- Ausführung: 2-flg. mit 1 Oberlicht
Oberlichtbefestigung mit U-Profil
- Beschlag: Pendeltür-Eckbeschlag mit
Eckbeschlägen
Schwarz ähnl. RAL 9005
- Griffstange: G 700 eckig/schmal
Schwarz ähnl. RAL 9005
- Glasdesign: linesPlus Typ 10
Schwarz ähnl. RAL 9005 auf
Float hell
- Oberlicht: linesPlus
Schwarz ähnl. RAL 9005 auf
Float hell





- Wandöffnung: 1500 x 2500 mm
- Ausführung: 1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung mit U-Profil
- Beschlag: Pendeltür-Eckbeschlag mit
Eckbeschlägen
ähnl. Edelstahl matt
- Griffstange: G 700 eckig/schmal
Edelstahl matt
- Glasdesign: Avia quer Classic White
- Seitenteil: Avia quer Classic White

(Angaben zum Bild links)



Variante mit WA-Profil

Glasdesign: Klarglas Classic White
WA-Profil und Beschläge:
ähnl. Edelstahl matt

MEHR LICHT – MEHR LEBEN
PENDELTÜREN OHNE ZARGEN



Wandöffnung: 1500 x 2500 mm

Ausführung: 1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung
mit U-Profil

Beschlag: Drehtür-Eckbeschläge
Schwarz ähnl. RAL 9005
Schloss Studio Impuls mit
kurzem Gegenkasten
Schwarz ähnl. RAL 9005

Drücker: L-Form
Schwarz ähnl. RAL 9005

Glasdesign: Gemini, Motiv klar | Fläche matt

Seitenteil: Fläche matt

KOMPLETT OHNE ZARGE RAUMHOHE GLASTÜREN

Drehtür-Eckbeschlag

Bei dem Drehtür-Eckbeschlag wird die Tür bodengelagert und rahmenlos geführt. Eine Zarge ist hier nicht erforderlich.

Der Anschlag und die Schließung werden durch einen Schlosskasten an der Tür und einen Gegenkasten am festen Seitenteil gegeben.



- Wandöffnung: 2000 x 2500 mm
- Türmaße: 834 x 2097 mm
- Ausführung: 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht, Seitenteilbefestigung mit U-Profil
- Beschlag: Drehtür-Eckbeschläge ähnl. Edelstahl matt, Schloss Studio Impuls mit kurzem Gegenkasten ähnl. Edelstahl matt
- Drücker: L-Form Edelstahl matt
- Glasdesign: Corteo Classic White
- Seitenteile: Corteo Classic White
- Oberlicht: Corteo Classic White



(Angaben zum Bild links)





Wandöffnung: 2500 x 2500 mm

Ausführung: 1-flg. mit 2 Seitenteilen
Seitenteilbefestigung
mit U-Profil

Beschlag: Pendeltür-Eckbeschlag
mit Eckbeschlägen
Schwarz ähnl. RAL 9005

Griffstange: G 700 rund
Schwarz ähnl. RAL 9005

Glasdesign: linesPlus Typ 5
Schwarz ähnl. RAL 9005 auf
Float hell

Seitenteile: linesPlus Typ 5
Schwarz ähnl. RAL 9005 auf
Float hell

(Angaben zum Bild links)



Glasdesign: linesPlus Typ 5 Schwarz auf Satinato | U-Profil und Beschläge: Schwarz ähnl. RAL 9005

WINDFANG-ELEMENT ALS RAUMHOHE PENDELTÜR



Wandöffnung: 2000 x 2500 mm

Ausführung: 1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung
mit U-Profil

Beschlag: Drehtür-Eckbeschläge
Schwarz ähnl. RAL 9005
Schloss Studio Impuls
mit kurzem Gegenkasten
Schwarz ähnl. RAL 9005

Drücker: L-Form Schwarz ähnl. RAL 9005

Glasdesign: Terra Europa,
Motiv matt | Fläche klar

Seitenteil: Terra Europa,
Motiv matt | Fläche klar

(Angaben Bild links)



Terra Europa
Motiv matt | Fläche klar

FUNKTIONAL, MODERN UND LICHTORIENTIERT





Pendeltür-Eckbeschläge



Griffstangen



G 420 rund



G 420 eckig/schmal



G 420 eckig/breit



G 700 rund




G 700 eckig/schmal



G 700 eckig/breit



Drehtür-Eckbeschläge



Ausführungen:
Studio Schloss Square | Impuls



2-flg. Ausführung
kurzer Gegenkasten



2-flg. Ausführung
langer Gegenkasten

Ausführungen:
Office Schloss Square | Impuls




2-flg. Ausführung
Gegenkasten

Weiß ähnl.
RAL 9016



F1
Aluminium



ähnl.
Edelstahl matt



Anthrazit
703



Schwarz ähnl.
RAL 9005



licht e harmonie.


alumi impulse

GLASANLAGEN

Mit Schiebetüren




1-flg. mit 1 Seitenteil




1-flg. mit 2 Seitenteilen




2-flg. mit 2 Seitenteilen



1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht




1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht




2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht

TYPENÜBERSICHT

Sturz-Zwischen-Wand-Montage Glastür mit festem Seitenteil



Tvin 2.0 Glas-Zwischen-Wand-Montage mit WA-Profil



MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Wandöffnung: 3000 x 2500 mm

Ausführung: 2-flg. mit 2 Seitenteilen
Seitenteilbefestigung seitlich
und unten mit U-Profil



Beschlag: Tvin 2.0 | 120
Sturz-Zwischen-Wand-Montage
Schwarz ähnl. RAL 9005

Griffstange: G 700 eckig/schmal
Edelstahl matt

Glasdesign: Satinato Classic White

Seitenteile: Satinato Classic White

RAUMTRENN-LÖSUNG ALS SCHIEBETÜR-ELEMENT



Sturz-Zwischen-Wand-Montage



Wandöffnung: 2500 x 2500 mm

Ausführung: 1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung seitlich
und unten mit U-Profil

Beschlag: Tvin 2.0 | 120
Deckenmontage mit Seitenteil
ähnl. Edelstahl matt

Griffstange: G 700 eckig/breit
Edelstahl matt

Glasdesign: Alinea Colours
Schwarz auf Satinato

Seitenteil: Satinato


(Angaben Bild links)



Glasdesign: Manhattan VSG Classic White | Seitenteil: matt Classic White VSG
Tvin 2.0 Schiene, Griffstange und U-Profil: ähnl. Edelstahl matt

SCHIEBETÜR-ELEMENT ZUM BEGEHBAREN KLEIDERSCHRANK

Glas-Zwischen-Wand-Montage



SCHIEBETÜR-LÖSUNGEN AUCH BEI DACHSCHRÄGEN

Mit unserem vielseitigen Tvin 2.0 Schiebetürsystem sind auch komplexe Lösungen wie z.B.: Situationen mit Dachschrägen kein Problem.

Wandöffnung: 4200 x 2500 / 3500 mm
mit Dachschräge

Ausführung: 2-flg. mit 2 Seitenteilen
und Oberlicht
Seitenteil- und
Oberlichtbefestigung mit
WA-Profil

Beschlag: Tvin 2.0 | 120 Glas-Montage
ähnl. Edelstahl matt

Griffmuschel: M 60 ähnl. Edelstahl matt

Glasdesign: Combinato
Motiv matt | Fläche klar

Seitenteile: Combinato
Motiv matt | Fläche klar

Oberlicht: Float hell



Tvin 2.0 | 120 Glas-Montage, Traggewicht 120 kg




Tvin 2.0 | 120 Sturz-Zwischen-Wand-Montage, Traggewicht 120 kg




Tvin 2.0



ähnl. Edelstahl matt



Weiß ähnl. RAL 9016



F1 Aluminium



Anthrazit 703



Schwarz ähnl. RAL 9005

L&H Griffstange



rund | beidseitig*
Längen: 420, 700 mm

L&H Griffstange



eckig/schmal | beidseitig*
Längen: 420, 700 mm

L&H Griffstange



eckig/breit | beidseitig*
Längen: 420, 700 mm

L&H Griffleiste



beidseitig 10 mm aufragend,
30 mm breit, Längen: 370, 600 mm



Griffmuschel M 60
B 64 x H 64 x T 10 mm



Griffmuschel M 70
Ø 70 mm | T 10 mm

*optional mit einseitiger Griffleiste, 10 mm aufragend, 30 mm breit

GLAS ANLAGEN

licht & harmonie.

licht & harmonie Glastüren GmbH
Brandstraße 81 | 33397 Rietberg

www.licht-harmonie.de



© 2023 by licht & harmonie Glastüren GmbH | Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich.

Bilder: licht & harmonie Glastüren GmbH, i-Stock, Shutterstock.com | Konzeption/Gestaltung/Design: licht & harmonie Glastüren GmbH

Technische Änderungen vorbehalten. | Alle Modelle sind musterrechtlich geschützt. | Keine Haftung für Satz- und Druckfehler. | Stand: 01/2023

